

01/2025

**DECO**

серия

СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ





ИДЕАЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЮБОГО  
ПРОСТРАНСТВА

О  
С  
Е  
Д  
серия



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России, активно внедряет инновации и современные технологические решения в области светотехники.

Светильники серии DECO – это доступные решения с разнообразным дизайном, широкой линейкой мощностей для бытовых и общественных помещений.

Надежная сборка с использованием современных технологий и материалов, многоуровневый контроль качества, повышают уровень безопасности и срок эксплуатации светильников. Гарантия 2 года позволяет потребителю с уверенностью выбирать продукцию IN HOME.

# DECO

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения.  
Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.



5 СТР.  
GALAXY



6 СТР.  
MYSTERY



7 СТР.  
БАМБУК



8 СТР.  
ГЛОРИЯ



9 СТР.  
DIAMOND



10 СТР.  
НОЧНОЕ НЕБО



11 СТР.  
ОРИОН



12 СТР.  
СОЗВЕЗДИЕ

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## DECO

серия

Серия энергоэффективных светильников с декорированным рассеивателем света.

### ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкий вес позволяет устанавливать светильник в помещениях с потолками из гипсокартона.

### РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света.

### ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Ровный свет без пульсации во всем диапазоне питания, в том числе при понижении напряжения.

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

Драйвер с варистором гарантирует стабильную работу даже при колебаниях напряжения в электросети.





# GALAXY

Дизайн светильника вдохновлен величественной красотой космоса, что придает светильнику уникальный и футуристический характер.



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ




ЭФФЕКТ СЯЮЩИХ  
КРИСТАЛЛОВ


75Вт



6 500К



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
48	6 500	4 320	Ø 450 x 68	4690612052502
70	6 500	6 300	Ø 570 x 83	4690612052519
95	6 500	10 000	Ø 570 x 83	4690612058658 <b>NEW</b>



# MYSTERY

Мерцающий рассеиватель светильника MYSTERY, комбинированный с хрустальной огранкой его канта, создаёт загадочную атмосферу в интерьере.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК




ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

24Вт, 36Вт, 48Вт, 70Вт, 95Вт, 120Вт



4 000К



6 500К

мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
24	6 500	2 160	Ø 320 x 62	4690612051581
36	4 000	3 240	Ø 390 x 78	4690612063423
36	6 500	3 240	Ø 390 x 78	4690612051598
48	4 000	4 320	Ø 390 x 78	4690612063447
48	6 500	4 320	Ø 390 x 78	4690612051604
70	4 000	6 300	Ø 500 x 73	4690612063430
70	6 500	6 300	Ø 500 x 73	4690612052496
95	6 500	10 000	Ø 500 x 73	4690612058641 <b>NEW</b>
120	6 500	12 600	Ø 500 x 73	4690612062259 <b>NEW</b>

# БАМБУК

Выполнен в светлом матовом корпусе, украшен принтом в виде стилизованных листьев бамбука. Согласно древнему китайскому учению фен-шуй, изображение этого растения приносит в дом удачу, счастье и процветание.



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТопЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
НАПРЯЖЕНИЯ


18Вт, 24Вт, 36Вт, 48Вт



4 000К



6 500К



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
18	4 000	1 620	Ø 260 x 55	4690612021898
18	6 500	1 620	Ø 260 x 55	4690612022253
24	4 000	2 160	Ø 330 x 55	4690612021911
24	6 500	2 160	Ø 330 x 55	4690612025230
36	4 000	3 240	Ø 380 x 55	4690612025049
36	6 500	3 240	Ø 380 x 55	4690612025056
48	6 500	4 320	Ø 380 x 55	4690612038605



# ГЛОРИЯ

Светильник, изготовленный в белом цвете, с простыми чистыми линиями станет удачным решением лаконичных интерьеров.



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
НАПЯЖЕНИЯ


18Вт, 24Вт, 36Вт, 48Вт, 70Вт, 95Вт, 120Вт



4 000К



6 500К



мощность	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
18	6 500	1 620	Ø 260 x 55	4690612022277
24	4 000	2 160	Ø 330 x 55	4690612021904
24	6 500	2 160	Ø 330 x 55	4690612025094
36	4 000	3 240	Ø 380 x 55	4690612025100
36	6 500	3 240	Ø 380 x 55	4690612025117
48	4 000	4 320	Ø 380 x 55	4690612038636
48	6 500	4 320	Ø 380 x 55	4690612038643
70	6 500	6 300	Ø 483 x 67	4690612052472
95	6 500	10 000	Ø 483 x 67	4690612058627 <b>NEW</b>
120	6 500	12 600	Ø 483 x 67	4690612062235 <b>NEW</b>

# ДАЙМОНД

Рассеиватель светильника DIAMOND напоминает ограненный бриллиант. Благодаря необычной форме и текстуре с эффектом мерцания он прекрасно дополнит современный интерьер.



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



ЭФФЕКТ СЯЮЩИХ  
КРИСТАЛЛОВ


18Вт, 120Вт



4 000К



6 500К



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
18	6 500	1 620	Ø 260 x 55	4690612033655
24	4 000	2 160	Ø 330 x 55	4690612033679
24	6 500	2 160	Ø 330 x 55	4690612033693
36	4 000	3 240	Ø 380 x 55	4690612033716
36	6 500	3 240	Ø 380 x 55	4690612033730
48	4 000	4 320	Ø 380 x 55	4690612038674
48	6 500	4 320	Ø 380 x 55	4690612038681
70	4 000	6 300	Ø 496 x 85	4690612063416 <b>NEW</b>
70	6 500	6 300	Ø 496 x 85	4690612052489 <b>NEW</b>
95	6 500	10 000	Ø 496 x 85	4690612058634 <b>NEW</b>
120	6 500	12 600	Ø 496 x 85	4690612062242 <b>NEW</b>

# НОЧНОЕ НЕБО

Лаконичность форм и простота линий светильника с эффектом «звездного неба» на поверхности рассеивателя понравятся любителям классических и современных интерьеров.



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ




ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
НАПРЯЖЕНИЯ


18Вт, 24Вт, 36Вт, 48Вт, 70Вт, 95Вт



4 000К



6 500К



мощность	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
18	6 500	1 620	Ø 260 x 55	4690612033495
24	4 000	2 160	Ø 330 x 55	4690612033518
24	6 500	2 160	Ø 330 x 55	4690612033532
36	4 000	3 240	Ø 380 x 55	4690612033556
36	6 500	3 240	Ø 380 x 55	4690612033570
48	4 000	4 320	Ø 380 x 55	4690612038650
48	6 500	4 320	Ø 380 x 55	4690612038667
70	4 000	6 300	Ø 380 x 55	4690612063386 <b>NEW</b>
70	6 500	6 300	Ø 380 x 55	4690612063393 <b>NEW</b>
95	6 500	10 000	Ø 380 x 55	4690612063409 <b>NEW</b>



# ОРИОН

Светильник круглой формы в классическом белом корпусе с нейтральным абстрактным рисунком удачно впишется в любой современный интерьер.



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТопЕРЕДАЧИ



РАВНОМЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
НАПРЯЖЕНИЯ


18Вт, 24Вт, 36Вт, 48Вт



4 000К



6 500К



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
18	6 500	1 620	Ø 260 x 55	4690612022260
24	4 000	2 160	Ø 330 x 55	4690612021973
24	6 500	2 160	Ø 330 x 55	4690612025155
36	4 000	3 240	Ø 380 x 55	4690612025070
36	6 500	3 240	Ø 380 x 55	4690612025087
48	6 500	4 320	Ø 380 x 55	4690612038629



# СОЗВЕЗДИЕ

Светильник с динамичным рисунком в виде хоровода созвездий станет удачным дополнением жилого интерьера.



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




РАВНОМЕРНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ




ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
НАПРЯЖЕНИЯ


18Вт, 24Вт, 36Вт, 48Вт



4 000К



6 500К



мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, ЛМ	размер ДхШхВ, мм	артикул
18	6 500	1 620	Ø 260 x 55	4690612022239
24	4 000	2 160	Ø 330 x 55	4690612021843
24	6 500	2 160	Ø 330 x 55	4690612025131
36	4 000	3 240	Ø 380 x 55	4690612025001
36	6 500	3 240	Ø 380 x 55	4690612025018
48	6 500	4 320	Ø 380 x 55	4690612038568

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ DECO

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения. Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.

## GALAXY



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 450 x 68 мм	4690612052502
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 570 x 83 мм	4690612052519
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 570 x 83 мм	4690612058658 <b>NEW</b>

## БАМБУК



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	4 000 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612021898
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022253
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021911
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025230
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025049
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025056
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038605

## MYSTERY



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 320 x 62 мм	4690612051581
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612063423 <b>NEW</b>
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612051598
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612063447 <b>NEW</b>
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 390 x 78 мм	4690612051604
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612063430 <b>NEW</b>
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612052496
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612058641 <b>NEW</b>
120 Вт	6 500 К	12 600 лм	Ø 500 x 73 мм	4690612062259 <b>NEW</b>

## ГЛОРИЯ



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022277
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021904
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025094
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025100
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025117
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038636
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038643
70 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612052472
95 Вт	6 500 К	10 000 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612058627 <b>NEW</b>
120 Вт	6 500 К	12 600 лм	Ø 483 x 67 мм	4690612062235 <b>NEW</b>

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ DECO

Светильники работают на основе светодиодов последнего поколения. Обеспечивают равномерный световой поток при максимальной экономии электроэнергии.

## ДАЙМОНД



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033655
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033679
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033693
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033716
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033730
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038674
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038681
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612063416 <b>NEW</b>
70 Вт	4 000 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612052489
95 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612058634 <b>NEW</b>
120 Вт	6 500 К	6 300 лм	Ø 496 x 85 мм	4690612062242 <b>NEW</b>

## ОРИОН



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022260
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021973
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025155
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025070
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025087
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038629

## НОЧНОЕ НЕБО



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612033495
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033518
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612033532
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033556
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612033570
48 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038650
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038667
70 Вт	4 000 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063386 <b>NEW</b>
70 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063393 <b>NEW</b>
95 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612063409 <b>NEW</b>

## СОЗВЕЗДИЕ



мощность	цветовая температура	световой поток	размер	артикул
18 Вт	6 500 К	1 620 лм	Ø 260 x 55 мм	4690612022239
24 Вт	4 000 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612021843
24 Вт	6 500 К	2 160 лм	Ø 330 x 55 мм	4690612025131
36 Вт	4 000 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025001
36 Вт	6 500 К	3 240 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612025018
48 Вт	6 500 К	4 320 лм	Ø 380 x 55 мм	4690612038568

# КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

## ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.

## 2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России, активно внедряет инновации и современные технологические решения в области светотехники.

Надежная сборка с использованием современных технологий и материалов, многоуровневый контроль качества, повышают уровень безопасности и срок эксплуатации светильников. Гарантия 2 года позволяет потребителю с уверенностью выбирать продукцию IN HOME.

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)

[support\\_web@in-home.ru](mailto:support_web@in-home.ru)

