


# SDS



## КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТ

REXANT PROFESSIONAL QUALITY **Kranz** *PROconnect*

MASTECH® **UNI-T**

# О компании

Более 25 лет компания СДС – лидер на рынке электротехнической и светотехнической продукции. В настоящее время в ассортименте компании представлено более 17 тысяч позиций, которые позволяют удовлетворить любые потребности клиентов. Компания постоянно внедряет инновации, непрерывно расширяет ассортимент, поддерживает высокий уровень обслуживания и активно продвигает бренды. «Для людей как для себя» – это не просто миссия, а философия, которой компания СДС придерживается в каждом своем шаге.



**1996**

Год основания  
компании

**17 000**

Наименований  
в ассортименте

**700 м<sup>2</sup>**

Собственное упаковочное  
производство

**1000+**

Сотрудников

**150**

Дистрибьютеров  
в России и СНГ

**40 000 м<sup>2</sup>**

Площадь складских  
помещений

**350+**

Производственных  
площадок

**400 м<sup>2</sup>**

Собственные лаборатории  
по разработке и тестированию



## 6. Ручной инструмент

- 8. Отвертки
- 14. Шарнирно-губцевый инструмент
- 18. Ключи
- 22. Ножи, ножницы, скальпели, скребки
- 24. Измерительный инструмент
- 25. Крепежный инструмент
- 25. Ударно-забивной инструмент
- 26. Наборы инструментов
- 28. Складные ножи, мультитулы
- 30. Монтажный инструмент
- 31. Инструмент для маркировки
- 31. Телескопический инструмент
- 32. Инструмент для ремонта мобильной техники
- 32. Струбцины, клещи, пилы, ножовки
- 33. Надфили и напильники

## 34. Электромонтажный инструмент

- 36. Инструмент для обжима наконечников
- 38. Прессы для опрессовки силовых наконечников и гильз
- 38. Инструмент для обжима штыревых наконечников
- 40. Инструмент для обжима коаксиальных разъемов F и BNC
- 42. Инструмент для обжима компьютерных и телефонных разъемов RJ
- 43. Стрипперы для зачистки кабеля
- 44. Инструмент для зачистки витой пары и коаксиального кабеля
- 44. Инструмент для зачистки кабеля
- 44. Кабелерезы, тросорезы, кабельные ножницы
- 45. Ножи монтажные
- 45. Инструмент для стяжек

## 46. Измерительные приборы

- 48. Тестеры слаботочного кабеля и трассоискатели
- 52. Портативные мультиметры
- 62. Токовые клещи
- 68. Пирометры
- 68. Измерители сопротивления
- 69. Детекторы металла, дальномеры
- 69. Специализированные измерительные приборы
- 70. Щупы и аксессуары
- 71. Измерители LCR

## 72. Электроинструмент

- 74. Пистолеты клеевые
- 76. Стержни для клеевых пистолетов
- 77. Фены строительные
- 77. Устройства для запаивания пакетов
- 77. Микродрели, граверы

## 78. Оснастка для электроинструмента

- 80. Оснастка по бетону
- 85. Оснастка по металлу
- 90. Оснастка по дереву
- 96. Оснастка по керамике
- 98. Насадки для шуруповерта
- 102. Насадки-миксеры
- 102. Алмазный инструмент
- 108. Патроны и переходники
- 108. Абразивный инструмент

# Соддер

## **112. Силовое оборудование**

- 114. Сварочное оборудование
- 116. Аксессуары для сварочных аппаратов
- 118. Комплекты сварочных проводов
- 118. Расходные материалы для сварочных работ
- 119. Сварочный инструмент
- 119. Строительное оборудование
- 120. Генераторы
- 120. Мойки высокого давления
- 122. Садовая и уборочная техника
- 124. Аксессуары для силовой техники
- 124. Пневматический инструмент

## **126. Газовый инструмент**

### **132. Инструмент для ручной пайки**

- 134. Паяльники
- 137. Держатели для паяльников (подставка/«третья рука»)
- 138. Профессиональные паяльные станции
- 141. Наборы для пайки
- 142. Паяльники-выжигатели
- 142. Доски для выжигания
- 143. Паяльные ванны
- 144. Припой
- 147. Флюсы для пайки
- 148. Расходные материалы для пайки

## **152. Лупы и лампы**

- 154. Лупы с подсветкой и лампы бестеневые
- 156. Лампы бестеневые
- 156. Аксессуары для луп с подсветкой

## **158. Штукатурно-малярный инструмент**

- 160. Валики, ролики малярные и аксессуары
- 163. Шпатели
- 164. Гладилки штукатурные
- 164. Кельмы
- 164. Шлифовальные бруски и блоки
- 166. Правила
- 166. Пена монтажная
- 166. Герметики
- 167. Малярные кисти
- 167. СВП
- 167. Малярная лента

## **168. Магнитный инструмент**

## **170. Средства защиты**

## **172. Лестницы, стремянки**

## **174. Хранение инструмента**

## **176. Крепеж, метизы**

# ЖАНИЕ

# Ручной инст

8. Отвертки

14. Шарнирно-губцевый инструмент

18. Ключи

22. Ножи, ножницы, скальпели, скребки

24. Измерительный инструмент

25. Крепежный инструмент

25. Ударно-забивной инструмент

26. Наборы инструментов

28. Складные ножи, мультитулы

30. Монтажный инструмент

31. Инструмент для маркировки

31. Телескопический инструмент

32. Инструмент для ремонта мобильной техники

32. Струбцины, клещи, пилы, ножовки

33. Надфили и напильники



# румент



## ОТВЕРТКИ

REXANT

## ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ (PH, PZ)

	Артикул	Размер, мм	Характеристики	Цена Опт
	12-4726	PH 0x75	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	67,19
	12-4727	PH 1x100		111,58
	12-4728	PH 2x125		126,13
	12-4729	PH 3x150		206,19
	12-4730	PH 2x40		91,64
	12-6401	PH 0x75		103,57
	12-6402	PH 0x100		112,01
	12-6403	PH 0x150		129,5
	12-6404	PH 1x75		110,35
	12-6405	PH 1x150		134,69
	12-6406	PH 1x200		175,94
	12-6407	PH 2x100		168,39
	12-6408	PH 2x150		202,13
	12-6409	PH 2x200		217,82
	12-6410	PH 3x200		217,82
	12-6411	PH 3x250		243,04
	12-6412	PH 1x40		83,99
	12-6413	PZ 0x75		88,79
	12-6414	PZ 1x75	141,09	
	12-6415	PZ 2x100	176,64	
	12-6416	PZ 3x150	203,61	
	<b>S2</b> 	12-4726-1	PH 0x75	Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Японская сталь S2.
	12-4727-1	PH 1x100	152,72	
	12-4728-1	PH 2x125	182,03	
	12-6414-1	PZ 1x75	152,72	
	12-6415-1	PZ 2x100	190,92	

## ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ (SL)

	Артикул	Размер	Характеристики	Цена Опт	
	12-4721	SL 3x75	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	68,73 Р	
	12-4722	SL 5x100		113,19 Р	
	12-4723	SL 6x125		134,2 Р	
	12-4724	SL 8x150		198,56 Р	
	12-4725	SL 6x40		91,64 Р	
	12-6421	SL 3x100		81,39 Р	
	12-6422	SL 3x150		97,05 Р	
	12-6423	SL 3x200		103 Р	
	12-6424	SL 4x100		83,99 Р	
	12-6425	SL 4x150		108,94 Р	
	12-6426	SL 4x200		156,59 Р	
	12-6427	SL 5x75		123,16 Р	
	12-6428	SL 5x150	157,05 Р		
	12-6429	SL 5x200	176,64 Р		
	12-6430	SL 6x100	157,05 Р		
	12-6431	SL 6x150	152,72 Р		
	12-6432	SL 6x200	190,96 Р		
	12-6433	SL 8x200	230,79 Р		
	12-6434	SL 8x250	257,25 Р		
	12-6435	SL 5x40	91,64 Р		
	<b>S2</b> 	12-4721-1	SL 3x75	Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Японская сталь S2.	103,2 Р
	12-6424-1	SL 4x100	121,34 Р		
	12-4722-1	SL 5x100	152,72 Р		
	12-4723-1	SL 6x125	193,63 Р		

## НАБОРЫ ОТВЕРТОК С НАСАДКАМИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4741	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 120 мм. Шлицы: PH2, SL6. Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	199,77 Р
	12-4742	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 120 мм. Шлицы: PH2, SL6. Рукоятки прозрачные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	166,48 Р
	12-4743	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 40 мм. Шлицы: PH2, SL6. Рукоятки прозрачные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	116,98 Р
	12-4703	Набор отверток 7 предметов	Шлицевые SL: 3x75, 5x75, 6x100, 6x150 мм; Крестовые PH: 0x75, 1x75, 2x100 мм. Набор поставляется в чехле. Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	954,35 Р
	12-4774	Набор отверток 8 предметов	Крестовые PH: 2x100, 2x38, 0x40, 000x40 мм; Шлицевые SL: 6x100, 6x38, 3,0x40, 2,0x40 мм. Набор поставляется в чехле. Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	1058,4 Р
	12-4775	Набор отверток 18 предметов	Шлицевые SL: 5x75, 6x100, 6x38, 8x150, 2,0x40, 2,5x40, 3,0x40 мм; Крестовые: PH 1x75, PH 2x100, PH 2x38, PH 3x150, PH 00x40, PH 0x40 мм; TORX: T4, T5, T6, TR1.3; Треугольный: Y0; Набор поставляется в пластиковой подставке. Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	2206,76 Р
	12-4776	Набор отверток 33 предмета	Реверсивная Т-образная отвертка. Переходник для головок. 2 удлинителя. Биты: T5, T6, T10, T15, T20, T25, T30; Y2, Y3; ▲2.3; PZ2, PZ3; PH0, PH1, PH2; SL3.0, SL5.0, SL6.0; H3.0, H4.0, H5.0, H6.0; U6.0. Головки: M6, M7, M8, M9, M10, M11. Набор поставляется в пластиковом боксе с дополнительным отсеком для хранения деталей. Сталь Cr-V.	1424,78 Р

**REXANT**

# Отвертки Samurai

## Эргономичность

трехкомпонентная  
прорезиненная ручка

## Насечки на стержне

надфиль для точных работ

## Повышенная прочность

стержень из японской  
стали S2

## Удобство работы с крепежом

магнитный наконечник



	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4777	Набор отверток 10 предметов	Рукоятка. Насадки: SL3.0, SL6.0; PH0, PH2; Y1; T10; U2.6; ★0.8; Y2. Набор поставляется в пластиковом боксе с дополнительным отсеком для хранения деталей. Сталь Cr-V.	992,73 ₽
	12-6075	Набор 21 предмет	Реверсивная отвертка. Удлинитель. Биты: PH1, PH2, PH3; SL3.0, SL5.0, SL6.0; T10, T15, T20. Переходник для торцевых головок. Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13. Сталь Cr-V.	679,15 ₽
	12-4778	Набор 13 предметов	Реверсивная отвертка с отсеком для хранения бит. Биты: SL5, SL6; U6; H4, H5, H6; PH1, PH2; T1.0, T1.5, T2.0, T3.0. Сталь Cr-V.	651,49 ₽
	12-4779	Набор 8 предметов	Реверсивная отвертка с отсеком для хранения бит. Удлинитель. Биты: SL6, SL5; PH1, PH2; T3.0, T2.5. Сталь Cr-V.	588 ₽
	12-4745	Отвертка комбинированная реверсивная	Двухсторонний стержень 120 мм с намагниченным наконечником. Двухкомпонентная рукоятка. Шлицы: PH2, SL6. Сталь Cr-V.	323,4 ₽

## НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4701	Набор отверток для точных работ 32 предмета	Отвертка. Биты: H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0; SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; ▲3.0; Y3.0; U2.6; ★2.0; T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15. Пинцет. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	348,7 ₽
	12-4702	Набор отверток для точных работ 37 предметов	Отвертка. Биты: H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0; SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0; PH00, PH0, PH1, PH2; ▲2.0, ▲2.3; Y2.0, Y2.5; ★2.0; T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; ○1.5. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	407,55 ₽
	12-4704	Набор отверток для точных работ 16 предметов	Отвертка. Биты: PH00, PH0, PH1, PH2; T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; U4; SL2, SL3. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	165,31 ₽
	12-4705	Отвертка с насадками 6 предметов	Отвертка, выполненная из нержавеющей стали, имеет вид ручки с зажимом-клипсой для удобного крепления. Биты: SL1.5, SL2, SL3; PH00, PH0, PH1. Сталь Cr-V.	266,37 ₽
	12-4706	Набор отверток для точных работ 45 предметов	Отвертка. Гибкий удлинитель. Пинцет. Биты: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0; Pentalobe 0.8; SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; ▲3.0; U2.6; ○1.5; Y0, Y1, Y0.8. Головки: M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M5.5. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	687,28 ₽
	12-4761	Набор для точных работ 38 предметов «Профи»	2 отвертки специального назначения: iPhone, Android. 2 пластиковых медиатора для вскрытия корпусов/экранов. Присоска для снятия экрана. Булавка для открытия слотов сим-карт и карт памяти. Гибкий удлинитель, пинцет, удлинитель, отвертка. Головки: PH2; M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5. Биты: T3, T4, T5, T6, T7; H0.9, H1.5, H2.0, H3.0; SL1.0, SL2.0; PH1, PH1.5, PH2, PH3.5; U2.6; ▲2.0; Y2.0, ○0.8; Pentalobe 0.8. Набор поставляется в пластиковом прорезиненном футляре. Сталь Cr-V.	1248,56 ₽
	12-4762	Набор для точных работ 25 предметов	Биты: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10; PH1.0, PH1.2, PH1.5, PH2.0, PH3.0; SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL3.0; P0.8, P1.2; Y0.6; ▲2.0, ▲2.3; ○0.8. Набор поставляется в чехле. Сталь Cr-V.	458,18 ₽
	12-4763	Набор для точных работ 8 предметов	Отвертка. Биты: PH1.2, PH1.5; P0.8; T2, T5. Медиатор для снятия корпуса, извлечения деталей и схем. Присоска для снятия экрана. Сталь Cr-V.	266,11 ₽
	12-4764	Набор для точных работ 6 предметов	Отвертка с отсеком для хранения бит. Биты: T2; PH1.2, PH1.5; Pentalobe 0.8; Y0.6. Сталь Cr-V.	244,13 ₽
	12-4765	Набор для точных работ 9 предметов	Биты: T2, T5; PH1.5, PH2.0; SL2.0; Pentalobe 0.8, Pentalobe 1.2; Y0.6. Сталь Cr-V.	370,44 ₽
	12-4750	Набор отверток для точных работ 5 предметов	5 отверток: PH00; Y00; T4, T5, T6. Материал металлических частей: S2. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь S2.	416,19 ₽

**Kranz**

KR-12-4753

# Набор отверток для ТОЧНЫХ работ



## Повышенная прочность

биты из японской  
стали S2

## Надежное хранение бит

намагниченный  
алюминиевый кейс

## Удобство работы с крепежом

магнитные биты

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4766	Отвертка для телефонов	Шлиц Pentalobe 0.8. Подходит для ремонта iPhone и другой продукции Apple. Сталь Cr-V.	224,15 ₺
	12-4771	Набор отверток 19 предметов	Отвертка. Удлинитель. Пинцет. Биты (16 шт.): T3, T4, T5, T6, T7, T8; SL2.0; PH0; Y2.5; M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	643,95 ₺
	12-4772	Набор отверток 28 предметов	Отвертка. Удлинитель. Пинцет. Магнит. Биты (24 шт.): M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5; T3, T4, T5, T6, T7; PH000, PH00, PH0, PH1; U2.6; ▲ 2.0; Y2.0; ○0.8; SL1.0, SL2.0; Pentalobe 0,8. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	776,14 ₺
	12-6041	Набор часовых отверток TORX	7 отверток: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15. Сталь Cr-V.	441,01 ₺
	12-6050	Набор часовых отверток 6 предметов	6 отверток: SL1.4, SL1.8, SL2.4, SL3.0; PH0, PH1. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	148,86 ₺
	12-6051	Набор часовых отверток 16 предметов	16 отверток. Шлицевые: SL1.0, SL1.4, SL2.0, SL2.4, SL3.0, SL3.5. Крестовые: PH0.2, PH0, PH1.2, PH1.1. Под внутренний шестигранник, HEX: 1.5, 2.0, 2.5. Под внешний шестигранник, M: 3.0, 4.0, 5.0. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	524,93 ₺



	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
 S2	KR-12-4751	Набор отверток для точных работ RA-01	В комплекте отвертка с 24 битами: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH0, PH1, PH00, PH000; P20, P21, P200; T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; H1.5, H2.0; P2, P5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2.	927,36 ₺
 S2	KR-12-4752	Набор отверток для точных работ RA-02	В наборе отвертка с 29 битами: SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0; PH0, PH1, PH2, PH00, PH000; T1, T2, T3, T4, T5; TR6, TR8, TR10, TR15; H1.5, H2.0, H3.0; P2, P5, P6; U2.6; Y0.7; Y3; Triangle 2.3; Special PH2.5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2.	1082,09 ₺
 S2	KR-12-4753	Набор отверток для точных работ RA-03	В наборе отвертка с 24 битами: SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0; PH0, PH1, PH00, PH000; P20, P21, P200; T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; H1.5, H2.0; P2, P5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2.	1132,03 ₺
 S2	KR-12-4754	Набор отверток для точных работ RA-04	В наборе 24 предмета. Биты: PH000, PH00, PH0; SL1.5, SL2.0; Y0.6; POZI 2.5; M2.5; T1, T2, T3, T4, T5; ★0.8, ★1.2, ★1.5. Посадка бит: 1/8. Рукоятка. Пинцет. Медиаторы: 4 шт. Скрепка. Спуджер пластиковый. Японская сталь S2.	1226,26 ₺
	KR-12-4755	Набор отверток для точных работ RA-05	В наборе 106 предметов. Биты: PH1x2, PH1.5x2, PH2x2, PH2.5x2, PH4x2; T1, T2x2, T3x2, T4x2, T5x2, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; G3.8, G4.2; H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6; PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; U2.6x2, U3x2; SQ0, SQ1, SQ2; ° 0.8, 1; Y0.8x2, Y2x2, Y2.5x2, Y3; Special PH2.5x2; SL1x2, SL1.3x2, SL1.5x2, SL2x2, SL2.5x2, SL3x2, SL3.5x2, SL4 P2x2; P5x2, P6x2; P0.8x2, P1.2x2, P1.5x2, P2.0; TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20; M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5; Triangle 2, 2.3, 2.6, 3. Рукоятка. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Пинцет. Магнит. Посадка бит: 1/8. Сталь Cr-V.	1997,7 ₺
	KR-12-4791	Набор отверток KRANZ	В наборе 31 предмет. Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранник: H3, H4, H5, H6. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. Адаптер. Головки: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M13. Твердость бит: 51-56 HRC.	939,72 ₺
	KR-12-4792	Набор отверток KRANZ	В наборе 38 предметов. Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранник: H2, H3, H4, H5, H6. Крестовая: P20, P21, P22, P23. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. S: S0, S1, S2, S3. Адаптер. Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12. Твердость бит: 51-56 HRC. Биты набора выполнены из хромованадиевой стали. Магнитный держатель насадок. Отвертка оснащена реверсивным механизмом.	1096,2 ₺
	KR-12-4772	Набор отверток для точных работ	В наборе 114 предметов. Биты: PH000x2, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2; Special PH2; SL1x2, SL1.3x2, SL1.5x2, SL2x2, SL3x2, SL3.5x2, SL4x2; T2x2, T3x2, T4x2, T5x2, T6x2, T7x2, T8x2, T9x2, T10x2, T15x2, T20x2; H0.7x2, H0.9x2, H1, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4; P2x2, P5x2; Pentalobe 0.8x2, 1.2x2, 1.5x2; Triangle 2x2, 2.3x2; SQ0, 1x2; U2.3x2; ° 0.8x2; Y0.6x2, Y2x2, Y3x2; PZ000x2, PZ00x2, PZ0x2, PZ1x2, PZ2x2; M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5. Рукоятка. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Пинцет. Спуджеры и медиаторы: 10 шт. Переходник. Магнит. Присоска. Игла. Посадка бит: 1/8.	1258,99 ₺

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-4778	Набор отверток для точных работ	В наборе 31 предмет. Удлиненные биты (45 мм): PH1.0, PH1.5; SL2.0; P2, P5; T2. Удлиненные биты (60 мм): PH1, PH2; SL5, SL6; T20, T25; H5.0, H6.0; PZ1, PZ2. Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13. Переходник. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Рукоятка: 2 шт. Рукоятка реверсивная с изменением угла кручения. Посадка бит: 1/8.	3814,02 Р
	KR-12-4776	Набор отверток для точных работ	В наборе 37 предметов. Биты: T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8, H1.3/H1.5/H2.0, PH1.0/PH1.5/PH2.0, SL1.5/SL2.0/SL2.5, Y0.8/Y2.5, Triangle 2.0, Special PH1.5, Pentalobe 0.8/1.2/1.5, U2.6 Рукоятка. Медиаторы: 5 шт. Лопатки: 4 шт. Металлический спуджер: 1 шт. Пинцеты: 2 шт.	3088,26 Р
	KR-12-4775	Набор отверток для точных работ	В наборе 48 предметов. Биты: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6; T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; SL2, SL2.5, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7; PH3, PH4, PH5, PH6, PH6.5; R1, R2; Y1, Y2, Y3; Triangle 2, 2.3, 3; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; U6, U8. Отвертка с трещоточным механизмом. Удлинитель. Мини-гвоздодер. Посадка бит: 1/8.	2596,36 Р
	KR-12-4771	Набор отверток для точных работ	В наборе 54 предмета. Мини-ключи: M4.0 M4.5 M5.0 M5.5 M6.0 M7.0. Головки: M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5. Биты: T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20, H0.9/H1.3/H1.5/ H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0, SL1.0/SL1.5/SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5/SL4.0, PH1.0/PH1.5/PH2.0/PH2.5/PH3.5, U2.6, Special PH1.5, TRI-WING 2.0, Pentalobe 0.8, Y0.8/Y2.0, ° 0.6. Рукоятка. Переходник для головок. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Посадка бит: 1/8.	1462,86 Р
	KR-12-4774	Набор отверток для точных работ	В наборе 62 предмета. Биты: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0; SL1.0x2, SL1.5x2, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1.0x2, PH1.5, PH2.0, PH2.5, PH3.5; H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0; T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; Triangle 2.3; Tri-Wing 2.0, 3.0; Pentalobe 0.8, 1.2, 1.5, 2.0; SQ0, SQ1, SQ2; U2.6; Special PH1.5. Рукоятка. Гибкий удлинитель. Переходники H4.0 и H6.3. Посадка бит: 1/8.	1883,73 Р
	KR-12-4777	Набор отверток для точных работ	В наборе 73 предмета. Биты: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6; SQ0, SQ1, SQ2; Y0.8, Y2, Y2.5, Y3; Pentalobe 0.8, 1.2, 1.5, 2; Triangle 2, 2.3; SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5; PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5; Special PH1.5. Биты 45 мм: PH2.5, PH3.4; SL2; T10; U2.6; Triangle 2.3; Y2.5. Головки: G3.8, G4.5; M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5. Рукоятка. Спуджеры двухсторонний металлический. Пинцет остроконечный. Спуджеры пластиковые: 2 шт. Нож с сегментированным лезвием: 9 мм. Медиаторы: 3 шт. Посадка бит: 1/8.	3374,03 Р
	KR-12-4770	Набор отверток и роликов для ремонта мобильных устройств	В наборе 9 предметов. Биты: T2, PH1.2, Pentalobe 0.8, Y0.6. Рукоятка. 4 ролика разной толщины. Посадка бит: 1/8.	292,97 Р

## ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

**REXANT**

	Артикул	Размер, мм	Характеристики	Цена Опт
 1000 В ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	12-4711 <i>лучшая цена</i>	SL3x75	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечники намагнитченный. Сталь Cr-V.	95,19 Р
	12-4712 <i>лучшая цена</i>	SL4x100		104,99 Р
	12-4713 <i>лучшая цена</i>	SL5x125		134,97 Р
	12-4714 <i>лучшая цена</i>	SL6x150		165,87 Р
 1000 В ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	12-4715 <i>лучшая цена</i>	PH0x75		95,19 Р
	12-4716 <i>лучшая цена</i>	PH0x100		101,96 Р
	12-4717 <i>лучшая цена</i>	PH1x125		129,85 Р
	12-4718 <i>лучшая цена</i>	PH2x150		179,97 Р
	12-4719 <i>лучшая цена</i>	PH/SL2x150		187,78 Р

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
 1000 В ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	12-4773 <i>лучшая цена</i>	Набор отверток, 8 предметов. Двухсторонний изолированный стержень 160 мм: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2,6-TR2,3. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	824,89 Р
	12-4771-3	Набор состоит из 76 предметов. Крестовые биты: PH0x2, PH1x2, PH2x2, PH3x4; PZ1, PZ2, PZ3. Головки мини: M5, M6. U-образные: U6, U8, U10, U12. Шестигранные: H2,5, H3, H4, H5, H6. Квадратные: SQ1, SQ2, SQ3. Tri-Wing: Y1, Y2, Y3, Y4. DR: #1, #2, #3. Треугольник: 2,3, 2,6, 3,0. X: 6, 8, 10. Шлицевые: SL3x2, SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2. Шестигранная звезда (с отверстием): T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H. Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13. Переходник. Отвертки: PH0*75, PH1*75, SL3*75, PH/SL2*75, отвертка под биты. Тестер-отвертка. Намагнитчик.	2563,22 Р
	12-4772-3	Набор состоит из 123 предметов. Крестовые биты: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2. Шестигранные: H0,7, H0,9, H1,3, H1,5, H2, H2,5, H3, H3,5, H4, H4,5, H5, H6; 1/16, 1/8, 3/32, 5/32, 5/64, 7/64, 9/64. Шестигранная звезда (с отверстием): T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H. Шестигранная звезда: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20. U-образные: U1,7, U2,0, U2,6, U3, U8. Квадратные: SQ0, SQ1, SQ2; W1,5, W2,0, W2,5. SIM-выталкиватели: 0,1, 0,3, 0,8, 1,0. Tri-Wing (трехлистной): Y0,6, Y1,0, Y1,5, Y2,0, Y2,5, Y3, Y3,5. Шлицевые: SL1, SL1,3, SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, SL3,5, SL4. Pentalobe: 0,8, 1,2, 1,5, 2,0. Головки: M2,5, M3, M3,5, M4, M4,5, M5, M5,5; G3,8, G4,5; PH2. Треугольник: 2, 2,3, 2,6, 3. EX: #6, #7, #8, #9, #10. DR: #6, #7, #8, #9, #10. Специальный PH2. Спуджер. Переходник 1/4. Отвертки: PH/SL2x110, PH1x110, SL3x110, SL5x110, T15x110, T20x110, PH0x80, TRI2.3x80. Удлинитель H4x80мм. Тестер-отвертка. Рукоятка.	3769,79 Р
12-4773-3	Набор состоит из 14 предметов. Отвертки: PH/SL2x110; PH0x80, PH1x110, PH2x110; SL3x110, SL5x110, SL6x110; T15x110, T20x110. Головки: TR1x88; SQ6,3x88, SQ8,1x88; CIRx88. Рукоятка.	1281,23 Р	

## ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### БОКОРЕЗЫ И КУСАЧКИ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4602-1	Бокорезы Мини	120	60-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	587,29 ₺
	12-4602	Бокорезы Мини	120	58-62 HRC, покрытие: никель		218,3 ₺
	12-4605	Кусачки торцевые Мини	100	58-62 HRC		331,29 ₺
	12-4607	Кусачки прецизионные	115	58-62 HRC, покрытие: никель		254,97 ₺
	12-4614	Бокорезы	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	361,37 ₺
	12-4615		180	58-62 HRC, покрытие: никель		412,78 ₺
	12-4624	Кусачки торцевые	160	58-62 HRC, покрытие: никель		833,78 ₺
	12-4614-1	Бокорезы	160	58-62 HRC	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	295,79 ₺
	12-4615-1		180			323,4 ₺
	12-4616-1		200			420,42 ₺

### ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4601	Плоскогубцы	120	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	209,41 ₺
	12-4611	Плоскогубцы комбинированные	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	389,94 ₺
	12-4612		180	58-62 HRC, покрытие: никель		472,5 ₺
	12-4613		200	58-62 HRC		554,92 ₺
	12-4611-1	Плоскогубцы комбинированные	160	58-62 HRC	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	339,56 ₺
	12-4612-1		180			388,09 ₺
	12-4613-1		200			485,1 ₺

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4614-3 <b>NEW</b> лучшая цена	Бокорезы диэлектрические	160	58-62 HRC	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обрезиненные.	503,5 ₺
	12-4615-3 <b>NEW</b> лучшая цена		180	58-62 HRC		567 ₺
	12-4616-3 <b>NEW</b> лучшая цена		200	58-62 HRC		628,31 ₺
	12-4611-3 <b>NEW</b> лучшая цена	Пассатижи диэлектрические	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обрезиненные.	486,11 ₺
	12-4612-3 <b>NEW</b> лучшая цена		180	58-62 HRC, покрытие: никель		607,07 ₺
	12-4613-3 <b>NEW</b> лучшая цена		200	58-62 HRC, покрытие: никель		661,35 ₺

### КРУГЛОГУБЦЫ, ТОНКОГУБЦЫ И ДЛИННОГУБЦЫ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт		
	12-4617	Тонкогубцы	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	541,39 ₺		
	12-4618		200			683,49 ₺		
	12-4620	Тонкогубцы изогнутые	160			58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	618,9 ₺
	12-4621	Тонкогубцы изогнутые	200					722,25 ₺
	12-4603	Тонкогубцы изогнутые	120	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	244,37 ₺		
	12-4604	Тонкогубцы	120			244,37 ₺		
	12-4617-1	Тонкогубцы	150	58-62 HRC	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	399,25 ₺		
	12-4618-1		160			437,41 ₺		
	12-4619-1		200			508,52 ₺		
	12-4606	Круглогубцы	120	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	295,16 ₺		
	12-4623		160			525,08 ₺		

**REXANT**

12-4613, 12-4623, 12-4614

# Комбинированные плоскогубцы, круглогубцы и бокорезы

## Повышенная прочность

высокоуглеродистая сталь Cr-V

## Защита от коррозии

никелевое покрытие

## Усиленные рукояти

двухкомпонентные противоскользящие



## РУЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

**REXANT**

	Артикул	Особенности	Длина, мм	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4629	Правые	260	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Для резки металла толщиной до 1,2 мм, нержавеющей листовой стали толщиной до 0,7 мм.	441,01 Р
	12-4630	Прямые				441,01 Р
	12-4631	Левые				441,01 Р

## КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (CR-V, ПОКРЫТИЕ НИКЕЛЬ)

**REXANT**

	Артикул	Длина, мм	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4634	200	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	672,43 Р
	12-4635	250			806,91 Р
	12-4636	300			1008,62 Р

## СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4637	Щипцы для стопорных колец сжим загнутый	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	488,29 Р
	12-4638	Щипцы для стопорных колец сжим				508,52 Р
	12-4639	Щипцы для стопорных колец разжим				508,52 Р
	12-4640	Щипцы для стопорных колец разжим загнутый				508,52 Р
508,52 Р						

## МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Kranz**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-4652-5 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Бокорезы	190	54...56 HRC	Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4 мм <sup>2</sup> . Тип рукояток: японский.	922,03 Р
KR-12-4651-5 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Плоскогубцы	200	Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4/5 мм <sup>2</sup> . Тип рукояток: японский.			922,03 Р
KR-12-4653-5 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Тонногубцы	200				922,03 Р
	KR-12-4655-5 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Плоскогубцы	200	60...62 HRC	Зачистка кабеля: 1,5/2,5/4 мм <sup>2</sup> . Тип рукояток: японский.	1084,93 Р
	KR-12-4657-5 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Плоскогубцы	215	54-56 HRC	Включает в себя: пассатижи; тонногубцы; стриппер для снятия изоляции провода сечением от 1 до 6 мм <sup>2</sup> ; кабелерез; ударопрочный резак; инструмент для обжима клемм; разделитель на 4 жилы; ключи: 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 мм. Обрезка гвоздей.	968,44 Р
	KR-12-4658-5 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Кабелерез	200	54-56 HRC	Включает в себя: ножницы; кабелерез; ударопрочный резак; стриппер для снятия изоляции провода сечением от 1 до 6 мм <sup>2</sup> ; разделитель на жилы.	666,79 Р
	KR-12-4024-5 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Инструмент для зачистки	175	54-56 HRC	Включает в себя: зажим; стриппер для снятия изоляции провода сечением от 0,6 до 2,6 мм <sup>2</sup> ; кабелерез; обрезка; намотка; разделитель жил; инструмент для обжима клемм.	635,04 Р

## ШАРНИРНО ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ФУНКЦИЕЙ LEICHTER DRUCK KRANZ

**Kranz**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Особенность	Цена Опт
	KR-12-4614-2 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Бокорезы комбинированные с функцией Leichter Druck	150	60-62 HRC	Сильное сжатие при минимальном усилии за счет смещенного шарнира. Покрытие никель-тефлоном для защиты от коррозии и предотвращения налипания обмотки при перекусывании проводов.	531,85 Р
	KR-12-4616-2 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Бокорезы комбинированные с функцией Leichter Druck	200	60-62 HRC		642,98 Р
	KR-12-4611-2 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Плоскогубцы комбинированные с функцией Leichter Druck	150	60-62 HRC		571,54 Р
	KR-12-4613-2 <b>NEW, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	Плоскогубцы комбинированные с функцией Leichter Druck	200	60-62 HRC		642,98 Р

**Kranz**

KR-12-4655-5

# Многофункциональные плоскогубцы

## 6 в 1

плоскогубцы, тонкогубцы, боковые резцы, обжим кабеля, резак для проволоки, напильник

## Сверхпрочная сталь

хромованадиевый сплав Cr-V

## Японский тип рукояток

меньше усилий при работе



## КЛЮЧИ

### КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ

Углеродистая сталь 45, покрытие цинк

**REXANT**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5853-2	8×10	134,36 ₺
12-5854-2	10×11	122,14 ₺
12-5855-2	14×15	207,34 ₺
12-5856-2	12×13	150,56 ₺
12-5857-2	10×13	150,56 ₺
12-5858-2	13×17	207,34 ₺
12-5860-2	17×19	254,67 ₺

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5861-2	19×22	290,19 ₺
12-5862-2	20×22	311,49 ₺
12-5863-2	22×24	396,71 ₺
12-5864-2	24×27	444,05 ₺
12-5865-2	27×32	554,46 ₺
12-5866-2	30×32	614,45 ₺

### КЛЮЧИ

Углеродистая сталь 45, покрытие цинк

**REXANT**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5801-2	6	48,28 ₺
12-5802-2	7	50,18 ₺
12-5803-2	8	56,13 ₺
12-5804-2	9	60,45 ₺
12-5805-2	10	57,12 ₺
12-5806-2	11	65,57 ₺
12-5807-2	12	62,4 ₺
12-5808-2	13	76,7 ₺
12-5809-2	14	76,97 ₺

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5810-2	15	101,51 ₺
12-5812-2	17	124,85 ₺
12-5819-2	18	141,5 ₺
12-5813-2	19	145,53 ₺
12-5814-2	22	258,73 ₺
12-5815-2	24	307,22 ₺
12-5816-2	27	367,05 ₺
12-5817-2	30	471,45 ₺
12-5818-2	32	624 ₺

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5821-2	6×7	57,73 ₺
12-5822-2	8×9	56,43 ₺
12-5823-2	8×10	57,33 ₺
12-5824-2	10×11	63,21 ₺
12-5825-2	14×15	90,36 ₺

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5826-2	12×13	75,77 ₺
12-5827-2	13×14	84,39 ₺
12-5828-2	13×17	103,13 ₺
12-5829-2	14×17	129,55 ₺
12-5830-2	17×19	153,62 ₺

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5831-2	19×22	166,14 ₺
12-5832-2	20×22	185,22 ₺
12-5833-2	24×27	284,75 ₺
12-5835-2	30×32	383,03 ₺

### НАБОР ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ-ТРЕЩОТКОЙ

**REXANT**

Артикул	Наименование	Материал	Характеристики	В комплекте	Цена Опт
12-8301	Набор головок с ключом-трещоткой	Cr-V с полипропиленовым покрытием	72 зуба, шаг зуба 5°, обработка закалка, рукоятка нержавеющей сталь.	Головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм; удлинитель 125 мм	3660,24 ₺

### НАБОРЫ ГОЛОВОК

Cr-V с хромированным покрытием

**REXANT**

Артикул	Характеристики	Цена Опт
12-8304	12 Граней, головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 мм.	1169,55 ₺
12-8306	6 Граней, Головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 мм.	1100,76 ₺
12-8308	6 Граней, Головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 мм, удлиненные.	1837,5 ₺
12-8314	12/6 Граней, Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.	684,76 ₺
12-8316		564,91 ₺
12-8318	6 Граней, Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, удлиненные.	885,29 ₺

### КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ

**Kranz**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
KR-12-5901 <b>NEW</b>	№ 0, 250	506,74 ₺
KR-12-5902 <b>NEW</b>	№ 1, 300	567,67 ₺
KR-12-5903 <b>NEW</b>	№ 2, 400	780,92 ₺
KR-12-5904 <b>NEW</b>	№ 3, 500	1217,57 ₺

### НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ HEX/TORX

**Kranz**

Артикул	Наименование	Состав	Характеристики	Цена Опт
KR-12-5201 <b>NEW</b>	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, Cr-V, 10 шт., оксидированные, на кольца	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм	Форм-фактор: Г-образный	99,45 ₺
KR-12-5215 <b>NEW</b>	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, Cr-V, 9 шт.	1,5-2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм		227,19 ₺
KR-12-5211 <b>NEW</b>	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, Cr-V, 9 шт., удлиненные, с шаром	1,5-2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм		400,46 ₺
KR-12-5213 <b>NEW</b>	Набор ключей имбусовых HEX 2,0-12 мм, Cr-V, 9 шт., удлиненные	2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0-12,0 мм		446,16 ₺
KR-12-5223 <b>NEW</b>	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx 9 шт., TT10-TT50, закаленные, короткие, никель	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		286,45 ₺
KR-12-5221 <b>NEW</b>	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx 9 шт., TT10-TT50, закаленные, удлиненные, никель	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм	386,69 ₺	

**REXANT**

12-8301

# Набор головок с ключом- трещоткой



## Износостойкость

хромованадиевая  
сталь CrV

## Тайваньский механизм

трещетки 72 зубчика

## Надежное качество

стандарт DIN

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ

**REXANT**

	Артикул	Характеристики, мм	Цена Опт
	12-6080	7-19	1374,56 ₽

## НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-5841	Набор ключей комбинированных 8-19 мм	8 предметов. Размеры: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	905,52 ₽
12-5842	Набор ключей комбинированных 6-22 мм	12 предметов. Размеры: 6-14, 17, 19, 22 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	1293,61 ₽	
12-5843	Набор ключей рожковых 8-19 мм, 6 предметов	6 предметов. Размеры: 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	690,9 ₽	
12-5844	Набор ключей рожковых 8-24 мм, 8 предметов	8 предметов. Размеры: 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19, 19×22, 22×24 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	1205,41 ₽	
	12-5841-2	Набор ключей гаечных комбинированных 6 шт.	6 предметов. Размеры: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	389,55 ₽
	12-5842-2	Набор ключей гаечных комбинированных 8 шт.	8 предметов. Размеры: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	602,7 ₽
	12-5843-2	Набор ключей гаечных рожковых 6 шт.	6 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	372,49 ₽
	12-5844-2	Набор ключей гаечных рожковых 8 шт.	8 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	567,78 ₽
	12-5845-2	Набор ключей гаечных рожковых 12 шт.	12 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	1323 ₽

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-5845	Набор ключей рожковых 6-32 мм, 12 предметов	12 предметов. Размеры: 6×7, 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19, 19×22, 22×24, 25×27, 27×30, 30×32 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	2936,47 ₽
	12-5872-2	Набор ключей-трубок торцевых	10 предметов. Размеры ключей: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 мм + вороток (6 граней). Твердость материала рабочей части ключа 41 HRC. Углеродистая сталь 45.	1000,19 ₽
	12-5874-2	Набор ключей-трубок торцевых	6 предметов. Размеры ключей: 6×8, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 мм + вороток (6 граней). Твердость материала рабочей части ключа 41 HRC. Углеродистая сталь 45.	547,72 ₽
	12-4841-1	Набор ключей комбинированных трещоточных 5 шт.	5 предметов. Размеры: 8, 10, 13, 17, 19 мм. Покрытие: хром. Трещотка: 72 зуба. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	1943,9 ₽
	12-5848	Набор ключей комбинированных	26 предметов. Размеры: 6-28, 30, 32 мм + рожковый ключ 10×13 мм (12 граней). Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	5586,01 ₽

## КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ КЛЮЧИ

**REXANT**

Cr-V, 44-48 HRC, с хромоникелевым покрытием

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5804-1	9	236,82 ₽
12-5805-1	10	295,97 ₽	
12-5806-1	11	309,62 ₽	
12-5807-1	12	321,55 ₽	
12-5808-1	13	362,98 ₽	
12-5809-1	14	391,54 ₽	

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5810-1	15	413,85 ₽
12-5811-1	16	439,74 ₽	
12-5812-1	17	488,74 ₽	
12-5813-1	19	634,66 ₽	
12-5819-1	18	534,56 ₽	

## КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

## КЛЮЧИ БАЛЛОННЫЕ

**REXANT**

Cr-V, 45-48 HRC

	Артикул	Длина, мм	Характеристики	Цена Опт
	12-4672	160	Твердость ≥48 HRC.	522,21 ₽
12-4673	200	708,88 ₽		
12-4674	250	Материал: Cr-V. Покрытие: никель.	883,49 ₽	
12-4675	300		1279,24 ₽	

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-5883	17×19×21×22 мм, толщина 16 мм.	840,85 ₽
12-5881	17×19×21 мм, под квадрат 1/2, толщина 16 мм.	806,86 ₽	

**Kranz**

# Ключи трещоточные



## Сверхпрочная сталь

хромованадиевый  
сплав Cr-V

## Тайваньский трещоточный механизм

гарантия долгого  
срока службы

## Для любых задач

с изогнутыми  
и телескопическими  
рукоятками

## КЛЮЧ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТЧНЫЙ

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
KR-12-8411 <b>NEW</b>	1/2, 320-460	1959,93 ₽
KR-12-8413 <b>NEW</b>	1/4, 170-230	1281,23 ₽

## КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ГОЛОВЕК



Артикул	Размер	Цена Опт
KR-12-8401 <b>NEW</b>	1/2	904,18 ₽
KR-12-8403 <b>NEW</b>	1/4	753,35 ₽

## НОЖИ, НОЖНИЦЫ, СКАЛЬПЕЛИ, СКРЕБКИ

**REXANT**

### НОЖИ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Артикул	Характеристики	Лезвие, мм	Сталь	Цена Опт
12-4900	Нож с сегментированным лезвием	18	У8А	267,28 ₽
12-4901	Нож с сегментированным лезвием	18		174,52 ₽
12-4903	Нож с сегментированным лезвием	18		38,18 ₽
12-4905	Нож с сегментированным лезвием, пластиковый корпус, с клипсой	9		24,06 ₽
12-4906	Нож с сегментированным лезвием	9	SK5	58,91 ₽
12-4918	Нож с сегментированным лезвием	25		618,9 ₽
12-4919	Нож с сегментированным лезвием, корпус ABS-пластик обрешиненный	25	330,72 ₽	
12-4907	Нож с трапециевидным выдвижным лезвием	Трапециевидное	У8А	235,89 ₽
12-4908	Нож с трапециевидным выдвижным лезвием			288,2 ₽
12-4912	Сегментированное лезвие 10 шт.	18	У8А	77,05 ₽
12-4913	Сегментированное лезвие 10 шт.	9	У8А	45,4 ₽
12-4915	Сегментированное лезвие 10 шт.	25	SK5	274,72 ₽
12-4912-1	Сегментированное лезвие «Профи» 10 шт.	18		176,64 ₽

### НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Артикул	Характеристики	Цена Опт
12-4921	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 95 мм	587,29 ₽
12-4922	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 90 мм	508,52 ₽
12-4923	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 100 мм	508,52 ₽
12-4934	Нож-стамеска, нержавеющая сталь, длина лезвия 75 мм	468,93 ₽
12-4926	Нож для резки теплоизоляционных панелей, нержавеющая сталь, чехол, длина лезвия 340 мм	1029,01 ₽
12-4928	Нож для резки теплоизоляционных панелей, нержавеющая сталь, чехол, длина лезвия 280 мм	1025,3 ₽
12-4939	Нож монтажника с чехлом, длина лезвия 70 мм	564,75 ₽

### СКАЛЬПЕЛИ

Артикул	Наименование	Сталь	Цена Опт
12-4301-8	Скальпель малый остроконечный СО-01	Нержавеющая медицинская сталь	383,92 ₽
12-4303-8	Скальпель средний остроконечный СО-03		324,77 ₽
12-4306-8	Скальпель малый СК-01		297,25 ₽
12-4308-8	Скальпель средний СК-03		313,12 ₽
12-4909	Нож с перовым лезвием (скальпель)	У8А	182,03 ₽
12-4910	Нож с перовым лезвием + 5 запасных лезвий (скальпель)		204,78 ₽
12-4917	Набор «Скальпель со сменными лезвиями» 7 предметов		352,8 ₽
12-4911	Лезвия перовые 5 шт.		105,62 ₽

**REXANT**

12-4921

# Нож строительный

## Усиленное лезвие

толщина 2,5 мм

## Прецизионная заточка

высокоточная  
и долговечная

## Безопасное хранение

ножны  
для лезвия



## СКРЕБКИ

	Артикул	Наименование	Рукоятка	Цена Опт
	12-4961	Скребок строительный универсальный 140 мм	Пластик	321,83 ₽
	12-4962	Скребок строительный универсальный 400 мм		434,92 ₽
	12-4963	Скребок с выдвижным лезвием. Обрезиненный корпус и 5 запасных лезвий в комплекте	Обрезиненная	213,4 ₽
	12-4965	Скребок с фиксированным лезвием, пластик	Пластик	88 ₽
	12-4966	Скребок с выдвижным лезвием, пластик		75,16 ₽
	12-4914	Трапециевидные лезвия 19 мм, 10 шт.	-	86,81 ₽
	12-4968	Лезвия сменные для скребка 19×39×0,25 мм, 10 шт.		113,76 ₽
	12-4969	Лезвия сменные для скребка 14×100×0,4 мм, 10 шт.		137,77 ₽

## НОЖНИЦЫ

	Артикул	Наименование	Размер, мм	Сталь	Цена Опт
	12-4929-9	Ножницы остроконечные прямые	165	Нержавеющая медицинская сталь	482,33 ₽
	12-4925-9	Ножницы с двумя острыми концами прямые	145		529,66 ₽
	12-4926-9	Ножницы тупоконечные прямые	140		406,53 ₽
	12-4927-9	Ножницы тупоконечные прямые	165		482,33 ₽
	12-4945	Ножницы универсальные	140	Нержавеющая сталь	503,69 ₽

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## РУЛЕТКИ

REXANT

	Артикул	Размер полотна, мм	Характеристики	Цена Опт
	12-9000	3 м × 16	Ударопрочный ABS-пластик. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали.	129,37 ₽
	12-9002	5 м × 25		252,15 ₽
	12-9008	7,5 м × 25		336,01 ₽
	12-9003	10 м × 25		427,83 ₽
	12-9004	3 м × 16	Прорезиненный корпус. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали.	168,01 ₽
	12-9005	5 м × 19		254,86 ₽
	12-9006	5 м × 25		294,66 ₽
	12-9009	7,5 м × 25		447,2 ₽
	12-9007	10 м × 25		469,95 ₽
	12-9012	3 м × 16	Магнитный зацеп. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали.	197,01 ₽
	12-9014	5 м × 19		345,24 ₽
	12-9016	7,5 м × 25		508,7 ₽
	12-9017	10 м × 25		589,32 ₽

## РУЛЕТКА SELBSTFIXIERUNG

Kranz

	Артикул	Размер полотна, мм	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-9023	5 м × 25	Рулетка Selbstfixierung, магнитный двухсторонний зацеп, нейлон, двухсторонняя шкала, автоматическая фиксация.	415,8 ₽
	KR-12-9024	10 м × 25		642,6 ₽

## УРОВНИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

REXANT

	Артикул	Длина, мм	Характеристики	Цена Опт
	12-9210	400	Количество глазков: 3. Погрешность измерений: 0,5-1 мм/м. Диапазон рабочих температур: -40...+90 °С. Алюминиевый «Рельс».	452,77 ₽
	12-9211	600		582,12 ₽
	12-9212	800		679,15 ₽
	12-9213	1000		808,51 ₽
	12-9215	1500		1031,82 ₽

## ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И МИКРОМЕТРЫ

**REXANT**

Изображение	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-9100	Штангенциркуль электронный 150 мм	1852,2 ₺
	12-9106	Штангенциркуль стрелочный 150 мм	3093,55 ₺

Изображение	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-9101-2	Штангенциркуль ШЦ-150 мм	975,24 ₺
	12-9102	Штангенциркуль ШЦ-250 мм	2638,44 ₺
	12-9110-2	Микрометр МК 0-25 мм	1512,06 ₺
	12-9111	Микрометр МК 25-50 мм	2271,01 ₺

## КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### ЗАКЛЕПОЧНИКИ

**REXANT**

Изображение	Артикул	Наименование	Длина, мм	Размер заклепок, диаметр, мм	Цена Опт
	12-5301	Заклепочник	240	2,4/3,2/4,0/4,8	473,5 ₺
	12-5302		240	2,4/3,2/4,0/4,8 (в комплекте 60 заклепок)	617,4 ₺

### ЗАКЛЕПКИ (50 ШТ.)

**REXANT**

Изображение	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5341	3,2×6	66,94 ₺
	12-5342	3,2×8	72,02 ₺
	12-5343	3,2×10	74,56 ₺
	12-5351	4,0×6	83,39 ₺
	12-5353	4,0×10	89,98 ₺
	12-5354	4,0×12	101,12 ₺

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5356	4,0×16	119,99 ₺
12-5362	4,8×8	134,97 ₺
12-5363	4,8×10	142,48 ₺
12-5364	4,8×12	149,98 ₺
12-5365	4,8×14	164,98 ₺
12-5366	4,8×16	179,97 ₺

### СТЕПЛЕРЫ

**REXANT**

Изображение	Артикул	Тип скоб	Характеристики	Цена Опт
	12-5401	53	Пластик, ручка металл	384,36 ₺
	12-5402	53	Металл	714,42 ₺
	12-5403	140, 300, 36		735,01 ₺

Изображение	Артикул	Тип скоб	Наименование	Цена Опт
	KR-12-5502	53	Скобы для мебельного степлера KRANZ 8 мм	31,6 ₺
	KR-12-5503	53	Скобы для мебельного степлера KRANZ 10 мм	36,31 ₺
	KR-12-5504	53	Скобы для мебельного степлера KRANZ 12 мм	47,04 ₺

### ПИСТОЛЕТЫ

**REXANT**

Изображение	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-7201	Пистолет для герметика, полуоткрытый	183,74 ₺
	12-7202		183,74 ₺

Изображение	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-7301	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации.	230,79 ₺
	12-7303	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации.	461,52 ₺
	12-7305	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации. Наличие конфузора	1112,73 ₺

## УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

### МОЛОТКИ С ДЕРЕВЯННЫМИ РУКОЯТКАМИ

**REXANT**

Изображение	Артикул	Вес бойка, г	Характеристики	Твердость	Цена Опт
	12-8103	300	Крепление-клин + эпоксидный клей	50-55 HRC	279,3 ₺
	12-8104	400			338,11 ₺
	12-8105	500			396,9 ₺
	12-8106	600			485,1 ₺
	12-8108	800			617,4 ₺

## МОЛОТКИ С ФИБЕРГЛАСОВЫМИ РУКОЯТКАМИ

REXANT

	Артикул	Вес бойка, г	Характеристики	Цена Опт
		12-8113		300
	12-8114	400	418,95 Р	
	12-8115	500	507,15 Р	
	12-8116	600	580,64 Р	
	12-8118	800	771,76 Р	
	12-8121	450		617,4 Р

## КУВАЛДЫ

REXANT

	Артикул	Вес бойка, г	Характеристики	Цена Опт
		12-8131		1500
	12-8133	3000	2205,01 Р	
	12-8134	4000	2793,01 Р	
	12-8135	5000	3234,01 Р	


## КИЯНКИ РЕЗИНОВЫЕ

Kranz

	Артикул	Цвет	Вес бойка, г	Рукоятка	Цена Опт
		KR-12-8152 <b>NEW</b>	черно-белый	225	фибегласовая
	KR-12-8153 <b>NEW</b>	черно-белый	450	фибегласовая	646,88 Р
	KR-12-8144 <b>NEW</b>	черный	680	деревянная	263,68 Р
	KR-12-8154 <b>NEW</b>	черно-белый	680	фибегласовая	774,63 Р
	KR-12-8145 <b>NEW</b>	черный	910	деревянная	327,55 Р
	KR-12-8146 <b>NEW</b>	черный	1130	деревянная	391,42 Р

## НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
		12-6070		Набор головок и бит с ключом-трещоткой, 17 предметов
	12-6071	Набор инструмента «НОВВУ»	Бокорезы Мини с возвратной пружиной, тонкогубцы Мини с возвратной пружиной, пинцет Мини, отвертка, удлинитель для бит, удлинитель для торцевых головок. Биты: T10, T15, T20, переходник для торцевых головок, PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6. Торцевые головки: 5, 6, 8, 10 мм. Часовые отвертки для работы с малоразмерными деталями 6 шт.: 4 шлицевых (SL), 2 крестообразных (PH).	1066,84 Р
	12-4691-3 <b>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</b>	Набор диэлектрического инструмента RI-01, 7 предметов	Две шлицевые отвертки: SL2,5x75 и SL4x100 мм (12-4711-3, 12-4713-3). Две крестовые отвертки: PH0x60 и PH2x100 мм (12-4716-3, 12-4718-3). Отвертка-индикатор: 12-2036. Пассатижи: 160 мм (12-4611-3). Бокорезы (кусачки): 160 мм (12-4614-3).	1805,34 Р
	12-4692-3 <b>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</b>	Набор диэлектрического инструмента RI-02, 7 предметов	Две шлицевые отвертки: SL3x100 и SL5,5x125 мм (12-4712-3, 12-4713). Три крестовые отвертки: PH0x60, PH1x80 и PH2x100 мм (12-4716-3, 12-4717-3, 12-4718-3). Отвертка-индикатор: 12-2036. Пассатижи: 160 мм (12-4611-3). Бокорезы (кусачки): 160 мм (12-4614-3). Длинногубцы: 160 мм (12-4617-3). Две изолянты ПВХ: 09-2204, 09-2106.	2521,17 Р
	12-4693-2 <b>NEW</b>	Набор инструментов электрика, 21 предмет REXANT	Состав набора: кримпер для обжима изолированных автоклемм 0,5-6,0 мм <sup>2</sup> (арт. 12-3014); кабелерез для кабеля диаметром до 13,5 мм с функцией зачистки кабеля 0,5-6 мм <sup>2</sup> (арт. 12-5412); инструмент для зачистки кабеля 0,2-6,0 мм <sup>2</sup> и обжима наконечников (арт. 12-4005); инструмент для продольной зачистки кабеля 4,5-25,0 мм <sup>2</sup> (арт. 12-4052); нож монтажника из нержавеющей стали с «пяткой» (арт. 12-4935); плоскогубцы комбинированные 180 мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4612-3); бокорезы 180 мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4615-3); тонкогубцы многофункциональные универсальные 200мм (KR-12-4653-5); клещи переставные 250мм никелированные, обливные рукоятки (арт. 12-4635); набор диэлектрических отверток 8 предметов (шлицы: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2.6-TR2.3) (арт. 12-4773); фонарь налобный, трехрежимный, поворотный (арт. 75-701); тестер-пробник с комбинированным жалом (арт. 12-2042); турбо горелка управляемая, красная (арт. 12-0010-2); сумка монтажника из прочного полиэстера 600D (арт. 12-5617).	14212,8 Р
	12-4694-2 <b>NEW</b>	Набор инструментов электрика, 29 предметов REXANT	Состав набора: набор диэлектрических инструментов, 11 предметов, до 1000В, в тканевом пенале (арт. 12-4692-3); инструмент для зачистки кабеля 0,2-6,0 мм <sup>2</sup> и обжима наконечников (арт. 12-4005); нож монтажника из нержавеющей стали с «пяткой» (арт. 12-4935); клещи переставные 250мм никелированные, обливные рукоятки (арт. 12-4635); портативный мультиметр MAS830L в ножке с прозвонкой и подсветкой (арт. 13-2007); фонарь налобный, трехрежимный, поворотный (арт. 75-701); турбо горелка управляемая, красная (арт. 12-0010-2); набор диэлектрических отверток 8 предметов (шлицы: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2.6-TR2.3) (арт. 12-4773); плоскогубцы комбинированные 180мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4612-3); бокорезы 180мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4615-3); плоскогубцы профессиональные многофункциональные 200мм (арт. KR-12-4655-5); сумка монтажника из прочного полиэстера 600D (арт. 12-5617).	11793,6 Р

**REXANT**

12-4719

# Диэлектрическая отвертка

## Электробезопасность

до 1000 В

## Эргономичность

противоскользящая  
двухкомпонентная рукоятка

## Уникальный двойной стержень

PH и SL2



## Повышенная прочность

изготовлены из  
хромованадиевой  
стали Cr-V



Набор инструментов, 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс, 82 предмета	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	KR-66-6682 <b>NEW</b>	<p>В набор входят: головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; биты 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30; универсальный шарнир 1/4"; адаптер 1/4"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/4"; рукоятка 1/4": 160мм; удлинитель 1/4": 50, 100 мм; адаптер ключ Т-образный 1/4"; гибкий удлинитель 1/4": 160мм; головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм; головки свечные 1/2": 16, 21 мм; удлинитель 1/2": 125, 250 мм; универсальный шарнир 1/2"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/2"; адаптер для бит 1/2"; адаптер ключ Т-образный 1/2"; биты 8x30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55; ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; кейс. Набор создан по немецким стандартам качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоять трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании. Универсальный набор подойдет как автомобилисту так домашнему мастеру. Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Дополнительное цветоевое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки.</p>	9595,38 Р
	KR-66-6694 <b>NEW</b>	<p>В набор входят: головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; головки торцевые длинные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; биты 1/4": SL 4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30; адаптер 1/4"; универсальный шарнир 1/4"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/4"; рукоятка 1/4": 160мм; гибкий удлинитель 1/4": 160мм; удлинитель 1/4": 50, 100 мм; адаптер ключ Т-образный 1/4"; головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм; головки свечные 1/2": 16, 21 мм; адаптер для бит 1/2"; удлинитель 1/2": 125, 250 мм; универсальный шарнир 1/2"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/2"; биты 8x30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14; адаптер ключ Т-образный 1/2"; шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм; кейс. Набор создан по немецким стандартам качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоять трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании. Универсальный набор подойдет как автомобилисту так домашнему мастеру. Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Дополнительное цветоевое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки.</p>	9114,94 Р

## СКЛАДНЫЕ НОЖИ, МУЛЬТИТУЛЫ

### НОЖИ



	Артикул	Длина клинка, мм	Общая длина, мм	Материал	Цена Опт
	12-4911-2	100	220	Нержавеющая сталь 420	1045,58 Р
	12-4906-2	65	170	Нержавеющая сталь, покрытие: титан	1094,85 Р

### МУЛЬТИТУЛЫ



	Артикул	Комплектация	Цена Опт
	KR-12-4945-2 <b>NEW</b>	Длинногубцы; плоскогубцы; кусачки; крестообразная отвертка; напильник по металлу с плоской отверткой; открывалка для бутылок; ножницы; резак ремня безопасности; нож; огниво со свистком	2842,39 Р
	KR-12-4902-2 <b>NEW</b>	Плоскогубцы; кусачки; нож; отвертка шлицевая SL2; отвертка шлицевая SL3; отвертка крестовая PH1; пила для ногтей; открывалка для бутылок с отверткой шлицевой SL4; нож с зазубринами; консервный нож	1116,04 Р
	KR-12-4944-2 <b>NEW</b>	Плоскогубцы рифленные; обычные плоскогубцы; кусачки; острый нож с частичной насечкой; консервный нож; шлицевая отвертка; открывалка для бутылок; шлицевая отвертка; открывалка для бутылок; шлицевая отвертка; отвертка с битами	2842,39 Р
	KR-12-4947-2 <b>NEW</b>	Замок; зажим для ремня; ножницы; плоскогубцы рифленные; обычные плоскогубцы; кусачки; инструмент для зачистки проводов; пила; открывалка для бутылок; шлицевая отвертка средняя; ножницы; консервный нож; мини-отвертка шлицевая; зубчатый нож; нож; шлицевая отвертка большая; крестообразная отвертка	3248,57 Р
	KR-12-4942-2 <b>NEW</b>	Плоскогубцы ребристые; плоскогубцы; кусачки; острый нож; крестообразная отвертка; пробойник; открывалка для бутылок; открывалка; зазубренный нож; маленькая шлицевая отвертка; средняя шлицевая отвертка; напильник; нож для очистки рыбы; съемник крюка; линейка	1725,34 Р

**Kranz**

KR-66-6694

# Набор ИНСТРУМЕНТОВ



## Закаленная сталь

хромованадиевый  
сплав Cr-V

## Повышенная прочность

биты из японской  
стали S2

## Ударопрочный кейс

для удобного хранения

## ЗАЖИМЫ

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Цена Опт
	12-4341-8	Зажим монтажный прямой		125
12-4342-8	160			596,05 ₽
12-4343-8	200			662,38 ₽
12-4344-8	270			1184,03 ₽
12-4351-8	125			501,28 ₽
	12-4352-8	Зажим монтажный изогнутый	160	776,59 ₽
	12-4353-8		200	932,02 ₽
	12-4354-8		270	1209,47 ₽

## СПУДЖЕРЫ, ШИЛЬЯ, ЛОПАТКИ

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Цена Опт
	12-4334	Спуджер металлический (Лопатка двухсторонняя)	170	157,44 ₽
	12-4334-8	Спуджер металлический (Лопатка двухсторонняя) ЛП-04	180	198,45 ₽
	12-4335	Спуджер металлический узкий (Лопатка двухсторонняя)	170	157,44 ₽
	12-4336	Спуджер металлический широкий (Лопатка двухсторонняя)	170	160,83 ₽
	12-4322-8	Шило монтажное прямое ШМ-02	160	335,96 ₽
	12-4324-8	Шило монтажное изогнутое ШМ-04	155	179,1 ₽
	12-4326-8	Шило монтажное серповидное ШМ-06	155	335,96 ₽
	12-4333-8	Инструмент монтажный ЛП-03	160	179,1 ₽

## ПИНЦЕТЫ

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Цена Опт
	12-0291-8	Пинцет прямой (Т-002) (10 шт.)	115	128,23 ₽
	12-0370	Пинцет прямой (NP120)	120	223,4 ₽
	12-0371	Пинцет прямой (NP140)	140	293,64 ₽
	12-0372	Пинцет прямой	120	271,44 ₽
	12-0373		130	295,88 ₽
	12-0340	Пинцет прямой, узкий, фиксатор, рифленый «Профи»	100	426,14 ₽
	12-0346	Пинцет прямой, узкий, рифленый «Профи»	145	399,25 ₽
	12-0355	Пинцет изогнутый, узкий, фиксатор, рифленый «Профи»	155	476,78 ₽
	12-0358	Пинцет изогнутый, узкий, фиксатор, рифленый	160	425,55 ₽
	12-0360	Пинцет прямой, рифленый	125	282,96 ₽
	12-0365	Пинцет прямой, рифленый «Профи»	155	476,78 ₽
	12-0366	Пинцет прямой, рифленый	160	271,44 ₽
	12-0368		200	399,25 ₽
	12-0369	Пинцет прямой, рифленый «Профи»	250	567,22 ₽
	12-0376	Пинцет прямой с острыми кончиками	125	277,98 ₽
	12-0377	Пинцет прямой с закругленными кончиками		329,46 ₽
	12-0378	Пинцет изогнутый, узкий		295,88 ₽
	12-0380	Пинцет прямой, узкий «Airy»	140	450,91 ₽
	12-0381	Пинцет прямой	160	438,01 ₽
	12-0385	Пинцет изогнутый, узкий «Airy»	120	413,69 ₽
	12-0375	Пинцет прямой с острыми кончиками (NP120-01)		236,85 ₽
	12-0347	Пинцет прямой рифленый «Профи»	200	514,72 ₽

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

**REXANT**

### МАРКЕРЫ МЕЛОВЫЕ

	Артикул	Характеристики	Цвет чернил	Цена Опт
	08-7005	Временная маркировка, спиртовая основа, толщина линии 3 мм	Белый	364,49 ₽

### МАРКЕР-КРАСКА

	Артикул	Материал корпуса	Основа	Толщина линии, мм	Форма наконечника	Цвет чернил	Цена Опт
	08-7201	Металл	Нитро	1	Пулевидный	Черный	385,78 ₽
08-7205	Белый					443,23 ₽	
08-7401	Черный					272,89 ₽	
08-7405	Белый					293,26 ₽	
08-7408	Желтый			276,21 ₽			
08-7601	Черный			314,03 ₽			
08-7605	Белый			307,41 ₽			
09-3990	Пластик		0.8	Круглый	Черный	873,07 ₽	
09-3991			1-2		Черный	617,3 ₽	

### МАРКЕРЫ ПЕРМАНЕНТНЫЕ

	Артикул	Назначение	Материал корпуса	Основа	Толщина линии, мм	Форма наконечника	Цвет чернил	Цена Опт
	08-8001	Универсальный		Пластик	Спиртовая	1	Пулевидный	Черный
08-8201	2					Черный		76,66 ₽
08-8401	1-2					Черный		110,93 ₽
08-8601	3					Черный	102,97 ₽	
08-8602						Синий	105,46 ₽	
08-8603						Красный	105,46 ₽	
08-8801						5	Скошенный	Черный
08-9001	Промышленный		Пластик	Спиртовая	1-2	Пулевидный	Черный	68,42 ₽
08-9201					7	Скошенный	Черный	299,68 ₽
08-9202							Синий	264,96 ₽
09-3993	Универсальный		Пластик	Спиртовая	0.75	Круглый	Черный	481,42 ₽
09-3995							Черный	347,09 ₽
09-3995-9					0.3		Черный, красный, зеленый, синий	1571,35 ₽
09-3997							1791,34 ₽	

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Длина инструмента, мм	Особенности	Цена Опт
	12-4801	Телескопическое зеркало	240-920	Механизм шарнирного типа (поворот 360°)	458,82 ₽
12-4811	Магнит телескопический	130-640	Вес удержания магнитом: <1.6 кг	245,55 ₽	
12-4812	Магнит телескопический	160-850	Вес удержания магнитом: <2.3 кг	366,47 ₽	
12-4813	Магнит на шарнире телескопический	280-430	Механизм шарнирного типа (поворот 360°) Вес удержания магнитом: <450 г	314,5 ₽	
12-4814	Захват магнитный гибкий	465	Удержание: 1 кг	532,73 ₽	
12-4815	Захват магнитный цанговый	610	Удержание: 2 кг Цанговый зажим: 4 лапки	960,88 ₽	
12-4816	Захват магнитный цанговый	610	Удержание: 2 кг	524,66 ₽	
12-4822	Телескопический магнит и зеркало в наборе (2 пр.)	190-825	Вес удержания магнитом: <3.6 кг	769,61 ₽	

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-4781	Присоска для снятия дисплея и тачскрина (Вакуумный съемник) RA-01	591,51 ₽
	12-4782	Присоска-ножницы для снятия дисплея RA-02	1132,75 ₽
	12-4783	Присоска-ножницы для снятия дисплея RA-03	1271,58 ₽
	12-4784	Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 10 предметов RA-04	295,6 ₽
	12-4785	Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 6 предметов RA-05	450,81 ₽
	12-4786	Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники RA-06	377,08 ₽
	12-4787	Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники RA-07	474,39 ₽
	12-4788	Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники Гибкая двухсторонняя лопатка RA-08	737,7 ₽

## СТРУБЦИНЫ, КЛЕЩИ, ПИЛЫ, НОЖОВКИ

## СТРУБЦИНЫ G-ОБРАЗНЫЕ

REXANT

	Артикул	Ширина зажима, мм	Цена Опт
	12-5701	50	241,16 ₽
	12-5702	75	317,52 ₽
	12-5703	100	419,58 ₽
	12-5705	125	467,96 ₽
	12-5706	150	622,94 ₽
	12-5707	200	830,09 ₽
	12-5708	250	1410,33 ₽
	12-5709	300	2104,74 ₽

## ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

Kranz



	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	KR-12-5101	100	4556,41 ₽
	KR-12-5102	150	7519,08 ₽
	KR-12-5103	200	9540,72 ₽

## КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ

REXANT

	Артикул	Длина инструмента, мм	Цена Опт
	12-4664	125	436,97 ₽
	12-4665	175	532,98 ₽
	12-4666	250	641,84 ₽

## ПИЛЫ И НОЖОВКИ

**REXANT**

	Артикул	Назначение	Длина, мм	Свойства зубьев	Цена Опт
		12-8212	Универсальная	400	Зубья: 2D Шаг зубьев: 14 TPI
	12-8213	450		468,93 Р	
	12-8214	500		533,62 Р	
	12-8215	700		605,87 Р	
	12-8229	Фанера	330	Зубья: 2D Шаг зубьев: 12 TPI	567,31 Р
	12-8225	Пенобетон	500	Зубья: твердосплавные напайки Шаг зубьев: 0,5 TPI	1341,9 Р
	12-8227		700		1510,49 Р
	12-8201	Фанера	200	Зубья: прямые	286,65 Р
	12-8221	Гипсокартон	180	Зубья: 2D Шаг зубьев: 7 TPI	452,77 Р

## НАДФИЛИ И НАПИЛЬНИКИ

**Kranz** DEUTSCHE QUALITÄT

### НАДФИЛИ

	Артикул	Наименование	Формы	Количество в наборе, шт.	Цена Опт
		KR-12-4102 <b>NEW</b>	Набор надфилей 160x4 мм, обрезиненные рукоятки	Плоский тупоконечный, плоский заостренный, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	6
	KR-12-4103 <b>NEW</b>	Набор надфилей 160x4 мм, обрезиненные рукоятки	Плоский тупоконечный, плоский заостренный, круглый (2 шт.), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный, плоский пилообразный	10	555,65 Р
	KR-12-4111 <b>NEW</b>	Набор надфилей алмазных 140x50x3 мм	Плоский, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	5	281,93 Р
	KR-12-4112 <b>NEW</b>	Набор надфилей алмазных 140x50x3 мм	Плоский тупоконечный, плоский остроконечный, круглый (2 шт.), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный двухсторонний, полукруглый заостренный	10	573,9 Р
	KR-12-4115 <b>NEW</b>	Набор надфилей алмазных 140x70x3 мм	Плоский тупоконечный, плоский остроконечный, круглый (2 шт.), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный двухсторонний, полукруглый заостренный	10	674,27 Р

### НАПИЛЬНИКИ

	Артикул	Наименование	Размер	Форма	Цена Опт
		KR-12-4123 <b>NEW</b>	Напильник круглый 150 мм, деревянная ручка	Рабочая длина: 150 мм	круглый
	KR-12-4122 <b>NEW</b>	Напильник плоский 150 мм, деревянная ручка	плоский		135,95 Р
	KR-12-4121 <b>NEW</b>	Напильник треугольный 150 мм, деревянная ручка	треугольный		117,71 Р

### ПЛИТКОРЕЗЫ

	Артикул	Длина, мм	Характеристики	Цена Опт
		KR-12-4871	600	Рельсовый, шарикоподшипниковый механизм, литая станина.
	KR-12-4873	900	8845,2 Р	

### НАБОРЫ МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК

	Артикул	Наименование	Размеры	Кол-во предметов	Цена Опт
		KR-12-5151	Набор метчиков	M3-M12	8 предметов
	KR-12-5152	Набор плашек	M3-M12	8 предметов	1209,6 Р
	KR-12-5153	Набор метчиков и плашек	M3-M10	14 предметов	2570,4 Р
	KR-12-5154	Набор метчиков и плашек	M3-M12	31 предмет	5065,2 Р

# Электромон инструмент

36. Инструмент для обжима наконечников

38. Прессы для опрессовки силовых наконечников и гильз

38. Инструмент для обжима штыревых наконечников

40. Инструмент для обжима коаксиальных разъемов F и BNC

42. Инструмент для обжима компьютерных и телефонных разъемов RJ

43. Стрипперы для зачистки кабеля

44. Инструмент для зачистки витой пары и коаксиального кабеля

44. Инструмент для зачистки кабеля

44. Кабелерезы, тросорезы, кабельные ножницы

45. Ножи монтажные

45. Инструмент для стяжек



# ТАЖНЫЙ



## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ

### КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА ИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕММ

**REXANT**

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Особенность конструкции	Сечение, мм <sup>2</sup>	Материал изделия (корпуса)	Цена Опт			
	12-3014	Многожильный/0,5-6,0	Изолированные наконечники	Съемная	x3	Овальный, двухконтурный точечный	-	0,5-6/10-20/AWG	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	1670,57 ₽			
12-3021	Многожильный/0,5-6,0	x3									Овальный, двухконтурный по всей площади	-	0,5-6/10-20/AWG
12-3016	Многожильный/1,5-10,0	Изолированные и неизолированные наконечники									x4	Клиновидный	-

**PROconnect**

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Особенность конструкции	Сечение, мм <sup>2</sup>	Материал изделия (корпуса)	Цена Опт
	12-3014-4	Многожильный/0,5-6,0	Изолированные наконечники	Съемная	x3	Овальный, двухконтурный точечный	Губки съемные, тип Н	0,5-6/20-10/AWG	Высокопрочная закаленная сталь	1284,91 ₽
12-3016-4	Многожильный/1,5-10,0	Изолированные и неизолированные наконечники								

### КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕММ

**REXANT**

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм <sup>2</sup>	Механизм рукояток	Особенность конструкции	Материал изделия (корпуса)	Цена Опт
				12-3001	Многожильный/0,5-6,0						
12-3031	Многожильный/0,35-6,0	-	x5	Трапециевидный; лепестковый	0,35-6/10-28/AWG	Возвратный механизм	Обрезка кабеля				
12-3032	Многожильный/0,10-6,0	Изолированные и неизолированные наконечники/автоклеммы	-					x8	0,1-6/10-22/AWG	-	5-позиционный профиль обрезки винтов: M2,6; M3; M5; M4; M3,5
12-3033	Многожильный/0,5-6,0			-	x6	Овальный, одноконтурный; клиновидный	0,35-6/18-10/AWG				

**PROconnect**

	Артикул	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм <sup>2</sup>	Механизм рукояток	Особенность конструкции	Материал изделия (корпуса)	Цена Опт
				12-3001-4	Многожильный/0,5-6,0						
12-3031-4	Многожильный/0,35-6,0	-	x5	Трапециевидный; лепестковый	0,35-6/28-10/AWG	Возвратный механизм	Обрезка кабеля				
12-3032-4	Многожильный/0,10-6,0	Изолированные и неизолированные наконечники	-					x8	0,1-6/22-10/AWG	780,69 ₽	

**REXANT**

12-3216-1

# Кримпер НТ 16-4

## для обжима штыревых наконечников

### Равномерное распределение давления

благодаря  
четырёхсегментной  
матрице

### Надёжный обжим

регулятор прижимного  
усилия с шестью  
положениями

### Предотвращение преждевременного разжатия

храповой механизм



## ПРЕССЫ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ СИЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ

**REXANT**

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм <sup>2</sup>	Механизм рукояток	Цена Опт
	12-3041	НТ-6010	Многожильный/ 1,5-16,0	-	х5	Клиновидный	1,5-16/5-15/ AWG	Храповой механизм	1689,79 ₽
12-3051	НТ-25L	Многожильный/ 6,0-26,0	-	х4	Клиновидный	6-26/3-10/ AWG	3460,14 ₽		
	12-3055	НТ-2515	Многожильный/ 6-50	Встроенные, револьверного типа	х6	Гексагональный (шестиугольный)	6-50/1-10/ AWG	-	3875,14 ₽
	12-3057	НТ-2517	Многожильный/ 16-120		х6		16-120/4/0 - 5/ AWG	-	6300 ₽

### ПРЕСС-КЛЕЩИ

	Артикул	Модель	Наименование	Сменные матрицы для опрессовки труб, мм	Макс. усилие, т	Особенность	Цена Опт
	12-3071	СТ-1632	Пресс-клещи для обжима металлопластиковых труб	16, 20, 26, 32	4	Механизм пресс-головки поворачивается на 360°	18068,4 ₽

### ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Матрицы обжима, комплектность, мм <sup>2</sup>	Профиль обжима	Макс. усилие, т	Особенность	Цена Опт
	12-3061	СТ-70	Многожильный/ 4,0-70,0	Сменные: 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70	Гексагональный (шестиугольный)	4,5	С-образная кованая рабочая голова	5600 ₽
12-3062	СТ-120	Многожильный/ 10,0-120,0	Сменные: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	7047 ₽				
12-3063	СТ-240	Многожильный/ 16,0-240,0	Сменные: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	Усиленная рабочая голова			7675,14 ₽	
12-3064	СТ-300	Многожильный/ 10,0-300,0	Сменные: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300				12	7350 ₽

### БОЛТОРЕЗЫ С ДВОЙНЫМ РЫЧАГОМ

	Артикул	Размер	Твердость режущей кромки	Цена Опт
	12-4972	450 мм, 18"	60-62 HRC	1205,82 ₽
	12-4973	600 мм, 24"		1658,21 ₽
	12-4974	760 мм, 30"		2404,78 ₽
	12-4975	900 мм, 36"		3234,3 ₽

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

### КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (НШВ, НШВИ, НШВИ (2))

**REXANT**

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Матрица и кол-во позиций	Профиль обжима	Сечение, мм <sup>2</sup>	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена Опт
	12-3208	НТ-16М	Многожильный/ 0,5-16,0	Не-съемная	х8	Трапециевидный	0,5-16 / 6-20 / AWG	ПВХ	Единая литая конструкция
12-3209	НТ-35М	Многожильный/ 10,0-35,0	х4		10-35 / 2-8 / AWG		1172,95 ₽		

**REXANT**

12-3432

# Болторезы

**Закаленные  
режущие кромки**

60-62 HRS

**Разборная  
головка**

для замены  
режущих частей

**Увеличенная  
производительность**

механизм  
с двойным рычагом



	Артикул Модель		Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Матрица и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм <sup>2</sup>	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена	Опт	
	12-3219	HT-02525	Многожильный/ 0,25-2,5	Съемная	x5	Трапециевидный / овальный	0,25-2,5/ 14-23/ AWG	ABS-пластик	Опрессовка: НШВ, НШВИ, НКи, НВи, РПи, РППи, РШПи, Гси; Храповой механизм	1694,67	Р	
	12-3013	HT-301E	Многожильный/ 0,5-4,0	Съемная	Трапециевидный	0,5-4 / 12-20/ AWG	ABS-пластик	Храповой механизм	1839,55	Р		
	12-3019	HT-301S	Многожильный/ 6,0-16,0						x3	6-16/ 10-6/ AWG	1692,8	Р
	12-3222	HT-5-26TW	Многожильный/ 2x(0.5)-2x(6.0)						x7	2x(0.5) - 2x(4.0)/ 10-20/ AWG	1575	Р
	12-3202	HT-864	Многожильный/ 0,25-6,0	Четырех- сегментная саморегулирующая	x1	Квадратный с рифлением	Двухкомпонентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	2529,85	Р		
	12-3205	HT-866	Многожильный/ 0,08-6,0						x1	Гексаго-нальный (шести-гранный) с рифлением	0,08-6/ 28-10/ AWG 2x(0.5) - 2x(4.0)/ AWG	3641,13
	12-3206	HT-8164	Многожильный/ 6,0-16,0	Четырех- сегментная саморегулирующая	x1	Квадратный с рифлением	Двухком- понентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	2862,96	Р		
	12-3210-1	HT-10-6	Многожильный/ 0,08-10,0						x1	Гексаго-нальный (шести-гранный) с рифлением	0,08-10 / 8-28/ AWG 2x(0.5) - 2x(6.0)/ AWG	4223,8
	12-3216-1	HT 16-4	Многожильный/ 0,08-16,0	Четырех- сегментная саморегулирующая	x1	Квадратный с рифлением	Двухком- понентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2); Храповой механизм	4022,91	Р		
	12-3220	HT-50WF	Многожильный/ 10,0-50,0						Не-съемная	x5	Трапециевидный	10-50 /1-8 /AWG 2x(6,0) - 2x(16,0)/ AWG

PROconnect

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм <sup>2</sup>	Матрица и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм <sup>2</sup>	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена	Опт
	12-3013-4	HT-301E	Многожильный/ 0,5-4,0	Съемная	x6	Трапециевидный	0,5-4 / 12-20/ AWG	ПВХ	Храповой механизм	1281,32	Р
12-3019-4	HT-301S	Многожильный/ 6,0-16,0	x3							6-16 / 10-6/ AWG	1284,75
	12-3205-4	HT-866	Многожильный	Шестисегментная саморегулирующаяся	x1	Гексаго-нальный (шести-гранный) с рифлением	0,08-6 / 28-10/ AWG 2x(0.5) - 2x(4.0)/ AWG	Опрессовка НШВИ (2); Храповой механизм	2419,2	Р	
	12-3202-4	HT-864	Многожильный/ 0,25-6,0						Четырех-сегментная саморегулирующаяся	x1	Квадратный с рифлением

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОАКСИАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ F И BNC

REXANT

### КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА

	Артикул	Вид используемого кабеля	Тип матрицы	Механизм	Особенность конструкции	Цена	Опт
	12-3015	RG-174, RG-179, Fiber Optic	Шестипозиционная съемная матрица	Храповой	Вертикально расположенные съемные матрицы	1701,2	Р
	12-3204	RG-6; RG-11; RG-58; RG-213	Трехпозиционная несъемная матрица	Регулятор силы сжатия	Горизонтальное расположение матрицы	2428,45	Р
	12-3212	RG-58; RG-59; RG-62	Трехпозиционная съемная матрица	Храповой	Вертикально расположенные съемные матрицы	1736,6	Р
	12-3213	RG-59, RG-58, RG-62, RG-174, Fiber Optic	Шестипозиционная съемная матрица			1821,81	Р
	12-3214	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6	Пятипозиционная съемная матрица			1670,93	Р
	12-3215	RG-8, RG-11, RG-174, RG-179, RG-213	Трехпозиционная съемная матрица			1851,26	Р

**REXANT**

12-3432

# Кримпер HT-568R

## Повышенная прочность

хром-ванадиевая  
сталь с воронением

## Комфорт в работе

благодаря возвратному  
механизму

## Обрезка без деформаций и сколов

высокопрочные режущие  
сегменты



# ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ

## ОБЖИМ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ **REXANT**

Изображение инструмента	Артикул	Модель	Тип матрицы				Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
			строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема					
	12-3451	HT-210N	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Блокиратор рукояток	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	575,51	Р
	12-3452	HT-210T	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Металлические ножи обжима	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	605,74	Р
	12-3453	HT-808	Встроенная			RJ-45 (8P8C)	Храповой	Уникальная конструкция обжима			
	12-3432	HT-568R	Встроенная сменная	2	8P; 6P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C)	Храповой	Вертикальное расположение гнезд для обжима	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	1680	Р
	12-3432-1	HT-568R PRO SERIES				Двухкомпонентные рукоятки		855,09			
	12-3434	HT-500R				Горизонтальное расположение гнезд для обжима					
	12-3434-1	HT-500R PRO SERIES				Двухкомпонентные рукоятки					
	12-3450-4	HT-668	Встроенная	2	8P; 6P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C)	Возвратный	Блокиратор рукояток	1468,53	Р	
	12-3435	HT-376E	Встроенная сменная			RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C)		696,8			
	12-3441	HT-200	Встроенная	3	8P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Храповой	В комплекте инструмент для заделки и зачистки	Ударопрочный пластик	769,64	Р
	12-3443	HT-468S				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)		3687,75			
	12-3442	HT-200R				Горизонтальное расположение гнезд для обжима					
	12-3442-1	HT-200R PRO SERIES	Двухкомпонентные рукоятки	4256,26							

**PROconnect**

Изображение инструмента	Артикул	Модель	Тип матрицы				Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
			строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема					
	12-3451-4	HT-210N	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Блокиратор рукояток, защелка	Высокопрочная закаленная сталь	543,75	Р
	12-3432-4	HT-568R		2	8P; 6P	8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12); 6P4C (RJ-11), 6P2C	Храповой	Блокиратор рукояток		730,3	
	12-3432-6	HT-568R		8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12); 6P4C (RJ-11), 6P2C		Двухкомпонентные рукоятки		770			

Изображение	Артикул	Модель	Тип матрицы				Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
			строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема					
	12-3434-4	HT-500R	Встроенная сменная	2	8P; 6P	8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 6P2C	Храповой	Блокиратор рукояток		980 Р	
	12-3442-4	HT-200R	Встроенная	3	8P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Храповой	-	Высокопрочная закаленная сталь	2723,9 Р	
	12-3441-4	HT-200				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Возвратный	-		931,42 Р	

## СТРИППЕРЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ

**REXANT**

Изображение	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/диаметр кабеля	Особенности конструкции	Цена	Опт
		зачистка	обрезка				
	12-4005	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0 мм <sup>2</sup>	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм <sup>2</sup>	1675,11 Р	
	12-4001	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0 мм <sup>2</sup>	Возвратная пружина для обратного хода	804,82 Р	
	12-4052	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 4,5-25,0 мм	Продольный способ зачистки кабеля, загнутое лезвие	2151,09 Р	
	12-4053	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 25,0-36,0 мм		1582,87 Р	
	12-4054	+	-	Одножильный и многожильный кабель; от 25,0 мм	Продольные и поперечные способы зачистки кабеля	3749,89 Р	
	12-4031	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-4,0 мм <sup>2</sup>	Возвратная пружина для обратного хода	940,97 Р	
	12-4002	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-2,0 мм <sup>2</sup>	Конструкция предотвращения повреждения жилы кабеля	783,11 Р	
	12-4003	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 1,0-3,2 мм <sup>2</sup>		783,11 Р	
	12-4004	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,3-6 мм <sup>2</sup>		1030,11 Р	
	12-4021	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6 мм <sup>2</sup>	Фиксатор закрытого положения	538,21 Р	
	12-4022	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,4-1,6 мм		661,47 Р	
	12-4023	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,8 мм		654,02 Р	
	12-4024	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6,0 мм <sup>2</sup>		698,67 Р	
	12-4025	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,20-1,25 мм		712,88 Р	
	12-4026	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,65 мм		713,91 Р	
	12-4646	+	-	Одножильный и многожильный кабель до 6,0 мм <sup>2</sup>	Быстрая настройка на нужный типоразмер при помощи винта	576,7 Р	

**PROconnect**

Изображение	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/Диаметр кабеля, мм <sup>2</sup>	Особенности конструкции	Цена	Опт
		зачистка	обрезка				
	12-4001-4	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0	Возвратная пружина для обратного хода	575,3 Р	
	12-4005-4	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм <sup>2</sup>	1388,7 Р	
	12-4015-4	+	+	HT-0525 0.2-6	Конструкция предотвращения повреждения жил провода; встроенный ограничитель длины снятия изоляции	1290,34 Р	

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВИТОЙ ПАРЫ И КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ **REXANT**

	Артикул	Модель	Тип кабеля	Материал ножей	Материал ручек	Ключевые особенности	Цена
	Опт						
	12-4011	HT-332	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; индивидуальная регулировка глубины надреза 4,0-12,0 мм; ключ-шестигранник в комплекте	654,95 ₽
	12-4011-4	HT-332		Закаленная сталь	ПВХ		315 ₽
	12-4016-4	HT-302	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6, RG-11	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; сменное лезвие для обрезки; 2 сменных лезвия для зачистки кабеля	735 ₽

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ ВИТОЙ ПАРЫ

	Бренд	Артикул	Модель	Материал ножей	Материал ручек	Цена
	Опт					
	<b>REXANT</b>	12-4042	HT-S-501B	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	504,03 ₽
<b>PROconnect</b>	12-4042-4	HT-S-501B	Закаленная сталь	ПВХ	427,63 ₽	

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ

	Артикул	Модель	Материал ножей	Материал ручек	Механизм рукоятки	Особенности конструкции	Цена
	Опт						
<b>REXANT</b>	12-4201	HT-3141	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Ножницы для автоматического отрезания излишка кабеля; специальные крючки для извлечения кабеля из разъема	640,89 ₽
<b>PROconnect</b>	12-4201-4	HT-3141	Закаленная сталь	ПВХ			368 ₽

**REXANT**

	Артикул	Модель	Механизм рукоятки	Особенности конструкции	Материал	Цена
	Опт					
	12-4221	HT-3140	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Возможность смены лезвия, отдел для хранения сменных лезвий, регулятор жесткости забивки	Нож: качественная инструментальная сталь, рукоятка: пластик	786,31 ₽
	12-4222	HT-3240	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Возможность смены лезвия, регулятор жесткости забивки		613,87 ₽
	12-4224	-	-	Сменный нож для 12-4221 12-4222	Качественная инструментальная сталь	245 ₽
	12-4231	HT-318M	Тип «прищепка»	Миниатюрный формат	Пластик	126,9 ₽

### КАБЕЛЕРЕЗЫ, ТРОСОРЕЗЫ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Макс. диаметр резки кабеля/ троса/болтов, мм	Материал рабочей части	Твердость на поверхности	Твердость рабочей части	Способ обработки	Рукоятки	Цена
	Опт									
	12-4626	Кабелерез	180	15	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Двухкомпонентные	617,69 ₽
	12-4627	Кабелерез	200	15						560 ₽
	12-4628	Кабелерез	250	20						665 ₽
	12-4948	Ножницы секторные	430-600	75	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Телескопические	17235,51 ₽
	12-4402	Ножницы секторные	260	12					Плотное синтетическое покрытие	8870,37 ₽

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Макс. диаметр резки кабеля/троса/болтов	Материал рабочей части	Твердость на поверхности	Твердость рабочей части	Способ обработки	Рукоятки	Цена Опт
	12-5412	Кабелерез ручной	165	11 мм Зачистка кабеля: 0,5-6 мм <sup>2</sup>	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Плотное синтетическое покрытие	875 ₽
12-5420	Кабелерез	300	14 мм	3451,67 ₽						
12-5421	Кабелерез	600	20 мм	4314,85 ₽						

## НОЖИ МОНТАЖНЫЕ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Материал	Цена Опт
	12-4931	Нож монтажника	Нержавеющая сталь	678,64 ₽
12-4932	704,33 ₽			
12-4933	731,35 ₽			
	12-4935	Нож монтажника с «пятой»	Нержавеющая сталь	900,93 ₽
	12-4936	Нож монтажника		725,78 ₽
	12-4937			737,87 ₽

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖЕК

**REXANT**

	Артикул	Материал используемых хомутов	Минимальная ширина хомутов, мм	Максимальная ширина хомутов, мм	Цена Опт
	12-4521	Нейлон	Нейлон	2,2	4,8
12-4541	2,2			4,8	630,73 ₽
	12-4522	Сталь	4,6	7,9	5302,96 ₽
	12-4524	Нейлон	2,4	10	954,94 ₽

## ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ (МИНИ-УЗК)

**REXANT**

	Артикул	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Цвет	Цена Опт
	47-1005	Стеклопруток	3,5	Красный	5	463,05 ₽
47-1010	10				710,01 ₽	
47-1015	15				956,97 ₽	
47-1020	20				1118,67 ₽	
47-1030	30				1481,76 ₽	
47-1050	50				2360,09 ₽	
47-1070	70				2862,83 ₽	
47-1100	100				3752,91 ₽	
47-1005-1	Нейлон	3,0	Прозрачный	5	458,64 ₽	
47-1010-1				10	576,98 ₽	
47-1015-1				15	648,27 ₽	
47-1003	Стеклопруток	3,5	Красный	3	452,76 ₽	
47-1007				7	639,45 ₽	
47-1025				25	1469,27 ₽	
47-1005-6		3,0	Желтый	5	425,57 ₽	
47-1010-6				10	657,83 ₽	
47-1015-6				15	806,3 ₽	

## ПРОТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ (УЗК В ТЕЛЕЖКЕ)

**REXANT**

	Артикул	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Цвет	Цена Опт
	47-1150	Стеклопруток	11	Красная	50	24758,48 ₽
47-1110	100				31721,13 ₽	
47-1115	150				38684,52 ₽	

# Измеритель приборы

48. Тестеры слаботочного кабеля  
и трассоискатели

52. Портативные мультиметры

62. Токовые клещи

68. Пирометры

68. Измерители сопротивления

69. Детекторы металла,  
дальномеры

69. Специализированные  
измерительные приборы

70. Щупы и аксессуары

71. Измерители LCR



# НЬЕ



## ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ И ТРАССОИСКАТЕЛИ

### ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ

Бренд	MASTECH			REXANT		
Фото						
Артикул	13-1220 <b>ХИТ</b>	13-1221	13-1211 <b>ХИТ</b>	12-1020 <b>NEW</b>	12-1016 <b>NEW</b>	12-1024 <b>NEW</b>
Модель	MS6812A	MS6813	MS6818	R-6812	R-6816	R-6818
Ключевые особенности модели	Поиск места обрыва, определение трассы прокладки силовых и слаботочных кабелей		Поиск кабелей в толщине стен до 1 м, поиск места обрыва кабелей	Поиск места обрыва, определение трассы прокладки силовых и слаботочных кабелей	Поиск места обрыва, определение трассы прокладки силовых и слаботочных кабелей, проверка на кабели и их состояния	Обнаружение кабелей, труб, скрытых на глубине до 2 метров, определение трассы прокладки и поиск места обрыва кабелей
Сетевой кабель RJ-45	-	●	-	-	●	-
Телефонный провод RJ11	●	●	-	●	●	-
Электрический провод	●	●	●	●	●	●
Коаксиальный кабель (BNC)	-	●	-	-	-	-
Поиск металлических предметов	-	-	-	-	-	●
Частота	300 kHz	300 kHz	125 kHz	300 kHz	мультичастотный импульс	125 kHz
Регулируемая чувствительность	●	●	●	●	●	●
Подсветка	-	-	●	-	-	●
Фонарик	-	-	●	-	●	●
Звуковые и световые сигналы	●	●	●	●	●	●
Цена Опт	2024,74 ₽	4603,62 ₽	24671,46 ₽	1493,67 ₽	2463,20 ₽	19327,97 ₽

Бренд	MASTECH		REXANT					PROconnect
Фото								
Артикул	13-1222	13-1224	12-1001	12-1003	12-1006 <b>ХИТ</b>	12-1011	12-1009	12-1006-4
Модель	MS6810	MS6811	-	-	-	-	-	-
Ключевые особенности модели	Проверка компьютерного, коаксиального кабелей	Проверка компьютерных кабелей до 200 м	Проверка компьютерного, коаксиального кабелей	Тест USB и коаксиальных кабелей	Проверка компьютерных и телефонных кабелей	Тест «USB и компьютерных кабелей»	Поиск места обрыва кабеля	Обновленная схемотехника
Сетевой кабель RJ-45	●	●	●	●	●	●	●	●
Телефонный провод RJ11	-	-	-	●	●	-	●	●
Коаксиальный кабель (BNC)	●	-	●	●	-	-	-	-
Поиск места обрыва кабелей	-	-	-	-	-	-	●	-
Проверка кабелей USB	-	-	-	●	-	●	-	-
Цена Опт	1790,38 ₽	2141,67 ₽	781,94 ₽	2031,00 ₽	783,73 ₽	2061,46 ₽	8225,50 ₽	440,56 ₽

# Кабельный локатор R6818



## Высокая чувствительность

до 2 метров  
от приемника

## Тон

определение трассы  
кабеля, места обрыва и  
металлических предметов

## Универсальность

подходит для  
диагностики теплых полов

## МУЛЬТИМЕТРЫ С ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Бренд	UNI-T			MASTECH
Фото				
Артикул	13-0059 <b>NEW</b>	13-0060 <b>NEW</b>	13-0027	13-2089 <b>NEW</b>
Модель	UT105+	UT107+	UT107	MS8239D
Ключевые особенности модели	Автофункции DWELL, TACH	Широкий функционал, Автофункции DWELL, TACH	Широкий функционал, Автофункции DWELL, TACH	Автофункции DWELL, TACH
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 600 V
Макс. значение	4000	6000	2000	2000
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	●
Автовыключение	●	●	●	●
TRUE RMS	●	●	-	-
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V
Напряжение переменного тока	1000 V	1000 V	750 V	600 V
Режим VFC	1000 V	1000 V	-	-
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	10 A	10 A	-	10 A
Сопротивление	40 MΩ	60 MΩ	20 MΩ	20 MΩ
Частота	10 MHz	10 MHz	2 kHz	-
Сквозность	-	●	●	-
Измерение температуры	-40~1000	-40~1000	-40~1000	-
Проверка батареи 12 В	-	●	●	-
Проверка диодов	●	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	-	●
Удержание данных	●	●	●	●
Max/Min/Относительные измерения	●	●	-	-
DWELL (угол замкнутого состояния прерывателя)	●	●	●	●
TACH (частота вращения вала)	●	●	-	●
Цена Опт	3393,50 ₽	4038,06 ₽	3800,71 ₽	2810,94 ₽

## ТЕСТЕРЫ РОЗЕТОК И АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Бренд	MASTECH		
Фото			
Артикул	13-1260	13-1262 <b>NEW</b>	13-1265 <b>NEW</b>
Модель	MS6860D	MS5902RTD	MS5905RTD
Ключевые особенности модели	Розетка EU	Тест корректного подключения розеток, поиск автоматов до розетки	Тест корректного подключения розеток, поиск автоматов до розетки, NCV
Категория безопасности	CAT II 230 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Напряжение переменного тока	230 V	230 V	230 V
Проверка розеток	●	●	●
Звуковой и световой сигналы	●	●	●
Поиск автоматического выключателя в щитке	-	●	●
Фонарик	-	●	-
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	●
Цена Опт	1141,56 ₽	4373,46 ₽	4760,61 ₽

**REXANT**

12-2038

# Тестер-пробник R-20

## 2 режима

чувствительности датчика

## Функция LIVE

быстрое бесконтактное определение фазного проводника

## Световая и звуковая индикация



## ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Бренд	REXANT				MASTECH		UNI-T	REXANT
Фото								
Артикул	16-0101	16-0102 <b>HIT</b>	16-0102-1	16-0103	13-1202	13-1204	13-1018	12-2050 <b>NEW</b>
Модель	Автотестер универсальный	Автотестер универсальный черный	Автотестер универсальный черный (ИГЛА)	Автотестер универсальный металлический	MS8902A	MS8922A	UT15C	R-30
Ключевые особенности модели	Прозвонка 12 V	Цветовая и звуковая индикация	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	Регулируемая чувствительность поиска напряжения	Индикация тестируемого напряжения	Влагозащита, дисплей	Измерение величины напряжения, определение фазного проводника
Контактное обнаружение напряжения	6-24 V	6-24 V	6-24 V	6-24 V	-	400 V	690 V	●
Бесконтактное обнаружение напряжения	-	-	-	-	12-1000 V	-	-	●
Звуковой/Световой сигнал	\\●	●\\●	●\\●	\\●	●●	\\●	●●	●●
Фонарик	-	-	-	-	-	-	●	●
Цена Опт	101,56 ₽	149,66 ₽	162,08 ₽	190,51 ₽	1619,35 ₽	1445,63 ₽	4204,20 ₽	598,13 ₽

Бренд	PROconnect			REXANT					
Фото									
Артикул	12-2031	12-2032	12-2033	12-2042 <b>NEW</b>	12-2043 <b>NEW</b>	12-2044 <b>NEW</b>	12-2036 <b>HIT</b>	12-2035 <b>HIT</b>	12-2038 <b>NEW</b>
Модель	P-01	P-02	R-15	R-16	R-13	R-14	R-18	R-48	R-20
Ключевые особенности модели	Клипса для крепления	-	Диэлектрический корпус	Комбинированное переставное жало: крест и шлиц. Возможно использовать как отвертку благодаря стали высокой закалки (50 HRC). Магнитные наконечники для удержания винтов.			Контактный и бесконтактный тесты до 250 В	Контактный до 250 В и бесконтактный тесты до 1000 В, звуковая индикация	Определение фазного проводника, автовыключение
Контактное обнаружение напряжения	500 V	500 V	250 V	●	●	●	250 V	250 V	-
Бесконтактное обнаружение напряжения	-	-	-	-	-	-	70-250 V	70-1000 V	●
Регул. чувствит.	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Звуковой/Световой сигнал	\\●	\\●	\\●	\\●	\\●	\\●	\\●	●\\●	●\\●
Фонарик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена Опт	44,68 ₽	55,86 ₽	177,72 ₽	112,64 ₽	120,96 ₽	130,03 ₽	152,32 ₽	278,64 ₽	498,45 ₽

## ИНДИКАТОРЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ

Бренд	MASTECH	
Артикул	13-1251	
Модель	MS5900	
Ключевые особенности модели	Определение порядка фаз в трехфазных цепях	
Категория безопасности	CAT III 600 V	
Напряжение переменного тока	400 V	
Частота	400 Hz	
Индикатор чередования фаз и вращения двигателя	●	
Цена Опт	5023,77 ₽	

## ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

### СУБКОМПАКТНЫЕ

Бренд	<b>REXANT</b>	<b>PROconnect</b>	<b>MASTECH</b>		<b>UNI-T</b>	
Фото						
Артикул	13-3100 <b>NEW</b>	13-3014	13-2006	13-2009	13-0010	13-0019
Модель	R109L	M-182 (DT-182)	M300	M320	UT120A	UT120C
Ключевые особенности модели	Автовывбор параметров (SMART). Бесконтактный детектор напряжения (NCV).	Тест батареек, тест цепи «прозвонка»	Плоский корпус, встроенные измерительные щупы	Плоский корпус, встроенные измерительные щупы	Субкомпактная модель	С измерением токов, емкости
Категория безопасности	CAT II 600 V	CAT III 500V	CAT III 300 V / CAT II 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	4000	2000	2000	4000	4000	4000
Напряжение постоянного тока	600 V	500 V	500 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	500 V	500 V	600 V	600 V	600 V
Переменный ток	-	-	-	400 mA	-	400 mA
Постоянный ток	-	200 mA	200 mA	400 mA	-	400 mA
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	40 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ
Емкость	-	-	-	100μF	-	100 μF
Частота	-	-	-	100kHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	-	-	-	-	●	●
Проверка заряда батареек	-	●	-	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	-	-	●	●	●
Автовывключение	-	-	-	●	●	●
Проверка диодов	-	●	●	●	●	●
Удержание данных	●	-	-	●	●	●
Проверка транзисторов	-	●	-	-	-	-
Цена Опт	1133,27 ₽	549,77 ₽	1485,70 ₽	1781,59 ₽	2258,40 ₽	2639,39 ₽

### ПОРТАТИВНЫЕ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Бренд	<b>PROconnect</b>			<b>MASTECH</b>			
Фото							
Артикул	13-3011	13-3012 <b>ХИТ</b>	13-3013	13-2001	13-2002	13-2003	13-2004
Модель	M830B (DT830B)	M832 (DT832)	M838 (DT838)	M830B	M830BZ	M832	M838
Ключевые особенности модели	Базовая модель	Тест цепи «прозвонка», генератор сигнала меандр	Тест цепи «прозвонка», температура	Тест диодов	Тест цепи «прозвонка»	Тест цепи «прозвонка», генератор сигнала меандр	Тест цепи «прозвонка», температура
Категория безопасности	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A				
Тест целостности цепи	-	●	●	-	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ				
Измерение температуры	-	-	-40~1370 °C	-	-	-	-20~1000 °C
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	●	-	-	-	●	-
Проверка транзисторов	●	●	●	●	●	●	●
Цена Опт	469,42 ₽	500,39 ₽	581,40 ₽	1437,00 ₽	1466,33 ₽	1741,99 ₽	1327,72 ₽

## ПОРТАТИВНЫЕ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Бренд	REXANT					PROconnect		MASTECH
Фото								
Артикул	13-3106 <b>NEW</b>	13-3109 <b>NEW</b>	13-3112 <b>NEW</b>	13-3120 <b>NEW</b>	13-3115 <b>NEW</b>	13-3021	13-3022	13-2011
Модель	R830L	R113A	R113C	R124B	R131A	MAS830L (DT850L)	MAS838L (DT858L)	MAS830
Ключевые особенности модели	Подсветка дисплея, тест батареек, защитный бампер	Переменный ток до 10А, тест батареек, защитный бампер	True RMS, автовыбор диапазонов, определение фазы (LIVE), емкость и частота	Управление кнопками + система SMART, определение фазы (LIVE), аналоговая шкала	Тест батареек до 12В, переменный ток до 10А, автовыбор диапазонов, определение фазы (LIVE)	Подсветка, защитный бампер	Измерение температуры, защитный бампер	Постоянный ток 10 А, защитный бампер
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT III 600 V				
Максимальное значение	2000	2000	6000	4000	4000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V				
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V				
Постоянный ток	-	10 A	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	10:00 AM	10 A	10 A	-	10 A	-	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	20 MΩ	60 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ
Емкость	-	-	100 μF	4 μF	4 μF	-	-	-
Частота	-	-	10 MHz	-	-	-	-	-
Измерение температуры	-	-	-	-	-	-	-40~1370	-
Проверка заряда батареек	●	●	●	●	●	-	-	-
Автовыбор диапазона	-	-	●	●	●	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	●	●	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-	-	-	-
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	●	●	-	-	-
Проверка транзисторов	-	●	-	-	-	●	●	-
Цена Опт	1285,98 ₽	1490,62 ₽	2446,23 ₽	2447,44 ₽	2113,76 ₽	987,28 ₽	1173,88 ₽	1718,24 ₽

Бренд	MASTECH				UNI-T			
Фото								
Артикул	13-2010	13-2007	13-2008 <b>ХИТ</b>	13-2026	13-0055	13-0056	13-0057	13-0058
Модель	MAS830B	MAS830L	MAS838	MS8238	UT33A+	UT33B+	UT33C+	UT33D+
Ключевые особенности модели	Защитный бампер	Подсветка, защитный бампер	Измерение температуры, защитный бампер	Проверка батареи, защитный бампер	Измерение переменного тока и емкости	Тест батареек, DATA HOLD	Измерение температуры, DATA HOLD	NCV, DATA HOLD
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V			
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V				
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V				
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A				
Переменный ток	-	-	-	-	10 A	-	-	-
Тест целостности цепи	-	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ
Емкость	-	-	-	-	2 mF	-	-	-
Измерение температуры	-	-	-20~1000 °C	-	-	-	-40~1000 °C	-
Проверка заряда батареек	-	-	-	●	-	●	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	●	-	-	-
Автовыключение	-	-	-	-	●	●	●	●
Проверка диодов	-	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-	-	-	●
Подсветка дисплея	-	●	●	●	●	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	●
Цена Опт	1757,83 ₽	1821,18 ₽	1759,59 ₽	1857,58 ₽	2021,19 ₽	1413,15 ₽	1646,97 ₽	1427,48 ₽

**REXANT**

13-3112

# Мультиметр портативный R113C

## 2 в 1

мультиметр и тестер  
пробник (LIVE TEST, NCV)

## Высокоточные результаты измерений

благодаря TRUE RMS

## Измерение постоянного и переменного тока



## ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ-ПРОБНИКИ

Бренд	<b>REXANT</b>		<b>MASTECH</b>	
Фото				
Артикул	13-3125 <b>NEW</b>	13-2044	13-2045	13-2046 <b>NEW</b>
Модель	R8211	MS8211	MS8211D	8223A
Ключевые особенности модели	Мультиметр-пробник с NCV, автовыбор диапазонов, емкость, фонарик		Мультиметр-пробник с NCV измерением тонов, с тестом логических уровней	
Категория безопасности	CAT III 600 V		CAT II 600 V	
Максимальное значение	4000		2000	
Напряжение постоянного тока	600 V		600 V	
Напряжение переменного тока	600 V		600 V	
Постоянный ток	200 mA		200 mA	
Переменный ток	200 mA		200 mA	
Тест целостности цепи	●		●	
Сопротивление	40 MΩ		20 MΩ	
Емкость	4 μF		-	
Автоматический выбор диапазона	●		●	
Автовыключение	●		●	
Проверка диодов	●		●	
Подсветка дисплея	●		-	
Удержание данных	●		●	
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●		-	
Цена Опт	1359,38 ₽		2890,13 ₽	
			3157,22 ₽	
			3242,67 ₽	

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Бренд	<b>PROconnect</b>	<b>REXANT</b>			<b>MASTECH</b>				
Фото									
Артикул	13-3026 <b>NEW</b>	13-3151 <b>NEW</b>	13-3154 <b>NEW</b>	13-2014	13-2016	13-2015	13-2070 <b>NEW</b>	13-2013	13-2056
Модель	P9205M	R135D	R132C	MS8233A	MS8233B	MS8233C	MS8233D	MS8233E	MS8221C
Ключевые особенности модели	Защитный бампер, поворотный дисплей	True RMS, детектор чередования фаз, определение фазы (LIVE)	True RMS, определение фазы (LIVE), подсветка гнезд щупов,	Базовый мультиметр с широким выбором диапазонов	NCV	NCV, измерение температуры	NCV, измерение постоянного тока до 10 А и частоты		Автовыбор диапазона, емкость
Категория безопасности	CAT III 1000 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	4000	6000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	20 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	20 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MΩ	40 MΩ	60 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	20 MΩ
Емкость	200 μF	40 μF	100 μF	-	-	-	-	-	200 μF
Частота	-	4 MHz	10 MHz	-	-	-	20 kHz	-	-
Измерение температуры	-	-	-40 + 1000 °C	-	-	20~1000 °C/ 4~1832 °F	-	20~1000 °C/ 4~1832 °F	20~1000 °C
Проверка заряда батарей	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	-	-	-	-	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	-	●	●	●	●	-
Проверка транзисторов	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	●	-	-	-	-	●	●	-
MAX	-	-	-	-	-	-	●	●	-
MAX/MIN	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Цена Опт	1012,47 ₽	2704,63 ₽	2945,33 ₽	2217,08 ₽	2340,99 ₽	2866,25 ₽	2850,53 ₽	2731,77 ₽	3246,45 ₽

Бренд	MASTECH						UNI-T		
Фото									
Артикул	13-2019	13-2051	13-2058 <b>NEW</b>	13-2054 <b>NEW</b>	13-2052	13-2053	13-1020	13-1022	13-1023
Модель	MY-62N	MY-63N	MY68	MY64N	MY-65N	MY61N	UT 58A	UT 58B	UT 58C
Ключевые особенности модели	Обновленный дизайн, измерение температуры	Обновленный дизайн, измерение частоты	Увеличенные диапазоны измерений, высокая точность	Обновленный дизайн, измерение частоты и температуры	Обновленный дизайн, дисплей 20000	Базовый мультиметр в обновленном дизайне с широким выбором диапазонов	Ток 20 А	Ток 20 А, измерение температуры	Ток 20 А, измерение частоты
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	3000	2000	20000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V					
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	750 V					
Постоянный ток	10 А	10 А	10А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	20 А
Переменный ток	10 А	10 А	10А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	20 А
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	200 MΩ	200 MΩ	400 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	20 MΩ
Емкость	100 μF	100 μF	40 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF
Частота	-	20 kHz	200 kHz	20 kHz	20 kHz	-	-	-	20 kHz
Измерение температуры	20~1000 °C	-	-	20~1000 °C	-	-	-	40~1000 °C	40~1000 °C
Автоматический выбор диапазона	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка транзисторов	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Цена Опт	3280,46 ₽	3404,81 ₽	3404,81 ₽	3219,73 ₽	5236,99 ₽	3088,08 ₽	4439,08 ₽	4354,98 ₽	5067,62 ₽

Бренд	UNI-T								
Фото									
Артикул	13-1024	13-1025	13-1028	13-1029	13-0092 NEW	13-0093 NEW	13-0094 NEW	13-0090 NEW	13-0091 NEW
Модель	UT 58D	UT 58E	139C	139S	UT61B+	UT61D+	UT61E+	UT60BT	UT60S
Ключевые особенности модели	Ток 20 А, индуктивность	Ток 20 А, 0,05% погрешность, дисплей 20000	TRUE RMS, полный набор функций	Инверсный дисплей EBTN, аналоговая шкала, TRUE RMS	USB-синхронизация с ПК, емкость, частота, NCV	USB-синхронизация с ПК, емкость, частота, температура, NCV	USB-синхронизация с ПК, емкость, частота, NCV, фильтр низких частот	Bluetooth для синхронизации со смартфонами	Мультиметр без переключателя - только кнопки, NCV
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000V / CAT IV 600V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Максимальное значение	2000	20000	6000	6000	6000	6000	22000	9999	9999
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	1000 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	750 V
Постоянный ток	20 А	20 А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	10 А	10 А
Переменный ток	20 А	20 А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	10 А	10 А
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MΩ	200 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	220 MΩ	100 MΩ	100 MΩ
Емкость	100 μF	20 μF	100 μF	100 μF	60 mF	60 mF	220 mF	10 mF	10 mF
Частота	-	20 kHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz	220 MHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Измерение температуры	-	40~1000 °C	40~1000 °C / 40~1832 °F	40~1000 °C / 40~1832 °F	-	40~1000 / -40~1832°F	-	40~1000 / -40~1832°F	40~1000 / -40~1832°F
Автоматический выбор диапазона	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Автовключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Индуктивность	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Индикатор NCV	-	-	●	●	●	●	●	●	●
MAX/MIN	-	-	●	●	●	●	●	-	-
Относительные измерения	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Пиковые значения	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	USB	USB	USB	Bluetooth	-
Бар шкала	-	-	-	●	●	●	●	-	●
Звуковые и световые оповещения	-	-	-	-	-	-	-	●	●
LoZ (вход с низким импедансом)	-	-	-	●	-	●	-	-	-
LpF (фильтр низких частот переменного напряжения)	-	-	-	●	-	-	●	-	-
Цена Опт	5701,07 Р	8729,38 Р	6967,98 Р	7363,89 Р	7314,30 Р	7450,33 Р	12596,43 Р	4373,84 Р	4298,43 Р

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Бренд	MASTECH								
Фото									
Артикул	13-2020	13-2091 <b>NEW</b>	13-2021	13-2087 <b>NEW</b>	13-2029	13-1223	13-2027	13-2069 <b>NEW</b>	13-2108 <b>NEW</b>
Модель	MS8239C	MS8301D	MS8217	8209	MS8229	MS8236	MS8360C	MS8361D	MS5208
Ключевые особенности модели	Измерение емкости, частоты, температуры	SMART - функция автоопределения необходимого измерения	Напряжение 1000 В, емкость, скважность, автовыбор диапазона	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Мультиметр и кабельный тестер 2 в 1	Частота, NCV, температура	Синхронизация через Bluetooth с устройствами на Android, Apple, русифицированное приложение	Измерение сопротивления изоляции, TRUE-RMS, фильтр (LPF)
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V			-	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Максимальное значение	4000	6000	4000	4000	4000	2000	2000	4000	6600
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	750 V	600 V	600 V	600 V	750 V
Переменный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	0,4 A
Постоянный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	0,4 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	40 MΩ	10 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	200 MΩ	40 MΩ	66 MΩ
Емкость	100 μF	-	100 μF	200 μF	100 μF	-	200 μF	100 μF	66 μF
Частота	10 MHz	3 kHz	100 kHz	200 kHz	200 kHz	-	20 kHz	10 MHz	10 kHz
Скважность	●	●	●	●	-	-	-	●	-
Измерение температуры	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-55~1000 °C	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	~40~1000 °C
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	-	-	-	●	●	●	-
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка транзисторов	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Двойной дисплей	-	●	-	-	-	-	-	-	-
MAX	-	-	-	-	-	●	-	-	●
MAX/MIN	-	●	-	-	-	-	-	-	●
MAX/MIN/AVG	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Относительные измерения	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Относительная влажность	-	-	-	30~90%	20~95%	-	-	-	-
Уровень шума	-	-	-	35~100 dB	40~100 dB	-	-	-	-
Освещенность	-	-	-	40000 Lux	4000/40000 Lux	-	-	-	-
Температура окружающей среды	-	-	-	-	0~40 °C/ 32~104 °F	-	-	-	-
Проверка кабеля	-	-	-	-	-	RJ11/RJ45/ Tone	-	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	-	Bluetooth	-
Звуковые и световые оповещения	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Цена Опт	3325,22 ₽	4354,98 ₽	3519,18 ₽	7038,36 ₽	8076,50 ₽	8314,03 ₽	5067,62 ₽	7443,07 ₽	23754,50 ₽

Бренд	<b>MASTECH</b>					
Фото						
Артикул	13-2060	13-2068 <b>NEW</b>	13-2022	13-2101 <b>NEW</b>	13-2102 <b>NEW</b>	13-2103 <b>NEW</b>
Модель	MS8265	MS8268	MS8269	MS8250A	MS8251B	MS8250D
Ключевые особенности модели	Измерение частоты, дисплей 20000	Сквозность, индуктивность, звуковые оповещения	Индуктивность, индикация гнезд щупов	Промышленный тестер с измерением частоты, емкости и NCV	Промышленный тестер с TRUE RMS, бар-шкалой	Промышленный тестер с TRUE-RMS, USB, измерением частоты и NCV
Категория безопасности	CAT II 1000 V CAT III 600 V			CAT III 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	
Максимальное значение	20000	4000	2000	4000	6600	6600
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	1000 V	1000 V
Переменный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	200 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	66 MΩ
Емкость	200 μF	200 μF	200 μF	100 μF	66 μF	66 μF
Частота	20 kHz	200 kHz	-	5 MHz	66 MHz	66 MHz
Сквозность	-	●	-	●	●	●
Измерение температуры	-	-	20~1000 °C	-	0~1000 °C/ -32~1832 °F	-
Автоматический выбор диапазона	-	●	-	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	-	-	-	-	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	-	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	●	●	●
Индуктивность	-	20 H	20 H	-	-	-
Проверка транзисторов	●	●	●	-	-	-
Двойной дисплей	-	-	-	-	●	●
MAX	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	-	-	●	●
MAX/MIN/AVG	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	●	-	●	●	●
Пиковые значения	-	-	-	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	-
Проверка кабеля	●	-	-	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	USB
Бар-шкала	-	-	-	-	●	●
Звуковые и световые оповещения	●	●	●	-	-	-
Цена Опт	6983,47 ₽	4692,24 ₽	4671,71 ₽	5305,16 ₽	8230,87 ₽	7759,81 ₽

# Профессиональный мультиметр MS8250D

**Высокоточные результаты измерений**

благодаря TRUE RMS

**Синхронизация с ПК**

при помощи USB

**Двойной дисплей**

на 6600 отсчетов



## ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

### ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Бренд	<b>REXANT</b>	<b>MASTECH</b>			
Фото					
Артикул	13-3220 <b>NEW</b>	13-1308	13-1317 <b>NEW</b>	13-1311	13-1309
Модель	R200D	MS2101	MS2128	MS2138	MS2109A
Ключевые особенности модели	Компактный размер, переменный/ постоянный ток до 200 А, установка нуля при работе с постоянным током (DCA ZERO)	1000 А, температура	TRUE RMS, 6600 отсчетов, пусковой ток	Большой функционал, фонарик, бар-шкала	NCV, температура, скважность, топ клещи с измерением постоянного тона
Категория безопасности	CAT III 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V		
Максимальное значение	2000	4000	6600	4000	6000
Диаметр захвата	Ø 16 mm	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	750 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	200 A	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Переменный ток	200 A	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Пусковой ток	-	-	●	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	40 MΩ	60 MΩ
Емкость	20 mF	40 μF	66 mF	4 mF	4 mF
Частота	20 MHz	100 kHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	-	●	●	●	●
Измерение температуры	-	-40~+750 °C	-	-	-20~+1000 °C / -4~+1832 °F
Автоматический выбор диапазона	-	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●
TRUE RMS	●	-	●	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	-	●	●	●
Фонарик	-	-	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	-	-	-	●
MAX	●	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	●	-	●
Относительные измерения	-	●	-	●	●
Бар-шкала	-	-	-	-	●
Цена Опт	4361,59 ₽	6492,89 ₽	10293,62 ₽	8709,95 ₽	7482,66 ₽

Бренд	UNI-T			
Фото				
Артикул	13-1064 ХИТ	13-1068 ХИТ	13-0008 ХИТ	13-0009 ХИТ
Модель	UT204+	UT208B	UT210D	UT210E
Ключевые особенности модели	Измерение постоянного тока	TRUE RMS, измерение постоянного и пускового токов, фильтры, бар-шкала	Компактная модель с TRUE RMS с измерением температуры и частоты и NCV	Компактная модель с TRUE RMS с NCV
Категория безопасности	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V
Максимальное значение	6000	6600	2000	2000
Диаметр захвата	Ø 28 mm	Ø 42 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V
Постоянный ток	600 A	1000 A	200 A	100 A
Переменный ток	600 A	1000 A	200 A	100 A
Пусковой ток	-	1000 A	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●
Сопротивление	60 kΩ	60 kΩ	20 MΩ	20 MΩ
Емкость	60 mF	60 mF	20 mF	20 mF
Частота	10 MHz	10 MHz	60 kHz	-
Сквозность	●	●	-	-
Измерение температуры	-40°C~+1000 °C	-40~+1000 °C / -40~+1832 °F		-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●
Автовключение	●	●	●	●
TRUE RMS	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●
Индикатор NCV	●	●	●	●
MAX/MIN	●/●	●/●	-	-
Относительные измерения	●	-	-	-
Бар-шкала	-	31	-	-
Live тест на ноль-фазу (фаз детектор)	●	-	-	-
Фильтр нижних частот (LPF ACV)	-	1000 V	-	-
Двойной дисплей	-	-	-	-
Цена Опт	6711,58 ₽	13294,68 ₽	7223,58 ₽	6985,44 ₽

## ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Бренд	REXANT			MASTECH				
Фото								
Артикул	13-3201 <b>NEW</b>	13-3203 <b>NEW</b>	13-3213 <b>NEW</b>	13-1306 <b>ХИТ</b>	13-1303	13-1304	13-1305	13-1320 <b>NEW</b>
Модель	R200A	R266C	R207B	M266	M266C	M266F	MS2030	MS2033A
Ключевые особенности модели	Компактный размер, предупреждение о силе тока выше 3А, автовыбор диапазонов измерений	TRUE RMS, большие клещи - 50 мм, обновленный дизайн, переменный ток до 1000А, работа от батарей AAA	LowZ: точное измерение напряжения с низким сопротивлением, точные результаты измерений при работе со слабыми сигналами или в условиях сильных электромагнитных помех (LPF)	1000 А, диаметр захвата 50 мм	1000 А, температура	1000 А, частота	400 А	SMART - функция автоопределения необходимого измерения
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	4000	2000	2000	2000	2000	6000
Диаметр захвата	Ø 25 mm	Ø 50 mm	Ø 26 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 28 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	750 V	600 V	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V
Постоянный ток	200 A	1000 A	400 A	-	-	-	-	-
Переменный ток	-	-	-	1000 A	1000 A	1000 V	400 A	600 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MΩm	2 MΩm	40 MΩm	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 kΩ	10 MΩ
Емкость	-	20 mF	4 mF	-	-	-	-	-
Частота	-	20 MHz	10 MHz	-	-	2 kHz	-	3 kHz
Сквозность	-	-	1-99%	-	-	-	-	●
Измерение температуры	-	0...+750 °C	-40...+1000 °C	-	0~+750 °C / +32~+1382 °F	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	-	●	-	-	-	●	●
Автовыключение	●	●	●	-	-	-	-	●
TRUE RMS	-	●	●	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	-	●	-	-	●	●	-
Подсветка дисплея	●	-	●	-	-	-	-	●
Фонарик	-	-	●	-	-	-	-	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	●	-	-	-	-	-
MAX	●	-	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	●	-	-	-	-	●
Проверка изоляции	-	-	-	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ	-	-
Цена Опт	1848,76 ₽	2135,32 ₽	3154,58 ₽	2490,45 ₽	2692,18 ₽	2692,18 ₽	3016,44 ₽	5938,61 ₽

**REXANT**

13-3213

# Токовые клещи R207B

**Измерение напряжения с низким сопротивлением**

режим LowZ

**Высокоточные результаты измерений**

благодаря TRUE RMS

**Точные результаты**

при работе со слабыми сигналами (LPF)



Бренд	<b>MASTECH</b>								
Фото									
Артикул	13-1301	13-1307	13-1310	13-1313	13-1316 <b>NEW</b>	13-1314 <b>NEW</b>	13-1321 <b>NEW</b>	13-1323 <b>NEW</b>	13-1315 <b>NEW</b>
Модель	MS2000G	MS2001	MS2001C	MS2008B	MS2028A	MS2016A	MS2025C	MS2125A	MS2601
Ключевые особенности модели	2000 A, диаметр захвата 55 мм, поставляется в кейсе	-	Измерение температуры	Емкость, частота, скважность и температура	TRUE RMS, подсветка рабочей зоны	TRUE RMS, фильтр (LPF)	TRUE RMS, NCV, переменный ток 1000 A.	Измерением переменного, постоянного пускового тока 1000 A, NCV	Датчик NCV, функция LoZ, открытые клещи
Категория безопасности	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V		CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	4000	2000	4000	6000	6000	6000
Диаметр захвата	Ø 55 mm	Ø 42 mm	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 12 mm
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	750 V	750 V	600 V
Переменный ток	2000 A	1000 A	1000 A	600 A	600 A	150 A	1000 A	1000 A	200 A
Пусковой ток	-	-	-	-	-	-	-	1000 A	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	+	+	+	+
Сопротивление	2 MΩ	2 kΩ	2 kΩ	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	60 MΩ	60 MΩ
Емкость	-	-	-	100 mF	-	40 mF	66 mF	100 mF	60 mF
Частота	20 kHz	-	-	100 kHz	-	-	66 MHz	10 MHz	60 MHz
Скважность	-	-	-	●	-	-	+	+	+
Измерение температуры	0~+750 °C	-	0~+750 °C	-20~+1000 °C	-	0°C ~ +400 °C	-20~+1000 °C	-	0°C~+400 °C
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	●	●	+	+	+	+
Автовыключение	-	-	-	●	●	+	+	+	+
TRUE RMS	-	-	-	-	●	+	+	+	-
Проверка диодов	●	●	-	●	●	+	+	+	+
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	-	+	+	+
Фонарик	-	-	-	●	●	-	+	+	+
Удержание данных	●	●	●	●	●	+	+	+	+
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	+	+	+
MAX/MIN	-	-	-	-	●/-	+	+	+	-
Относительные измерения	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Бар-шкала	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Цена Опт	6191,64 ₺	3483,99 ₺	3879,90 ₺	3959,08 ₺	3858,09 ₺	10822,88 ₺	7918,19 ₺	9049,32 ₺	6497,29 ₺

Бренд	UNI-T					PROconnect		
Фото								
Артикул	13-1060 <b>NEW</b>	13-1061 <b>NEW</b>	13-1065 <b>NEW</b>	13-1066 <b>NEW</b>	13-0007	13-3050 <b>ХИТ</b>	13-3052	13-3051
Модель	UT201+	UT202+	UT205+	UT206+	UT210B	P266	P266C	P266F
Ключевые особенности модели	Базовая модель теперь с TRUE RMS, NCV	TRUE RMS и измерение температуры	1000 А и подсветка дисплея	Температура, 1000 А, частота, относ. измерения	Компактная модель с относ. измерениями и DATA HOLD	1000 А, диаметр захвата 50 мм	1000 А, температура	1000 А, частота
Категория безопасности	CAT II 600 V CAT III 300 V	CAT II 600 V CAT III 300 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Максимальное значение	4000	4000	4000	6000	2000	2000	2000	2000
Диаметр захвата	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 17 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-	750 V	750 V	750 V
Переменный ток	400 А	400 А	1000 А	1000 А	200 А	-	-	-
Пусковой ток	-	-	-	600 А	-	1000 А	1000 А	1000 А
Тест целостности цепи	●	●	●	●	-	●	●	●
Сопротивление	40 kΩ	40 kΩ	40 kΩ	60 kΩ	-	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ
Емкость	-	4 mF	40 mF	60 mF	-	-	-	-
Частота	-	-	10 MHz	10 MHz	-	-	-	2 kHz
Сиважность	-	-	●	●	-	-	-	-
Измерение температуры	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-	-	-20~+1000 °C	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	-	-	-	-
Автовключение	●	●	●	●	●	-	-	-
TRUE RMS	●	●	-	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	-	-	-	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	-	-	-
Фонарик	-	-	●	●	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	●	-	●	-	-	-	-
MAX/MIN	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-	-	-
Относительные измерения	●	●	●	●	●	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ
Цена Опт	2790,21 ₽	3695,14 ₽	6032,88 ₽	7157,36 ₽	3444,40 ₽	956,12 ₽	1254,20 ₽	1218,60 ₽

## ПРИСТАВКА ДЛЯ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ

Артикул	13-1340 <b>NEW</b>	
Модель	MS922D	
Ключевые особенности модели	Измерения переменного тока с помощью токоизмерительных клещей на 2- или 3-жильных проводах	
Категория	CAT II 600 В	
Тип тока	Перемен. ток (AC)	
Цена Опт	1809,86 ₽	

## ПИРОМЕТРЫ

Бренд	REXANT				UNI-T		
Фото							
Артикул	13-3060 <b>ПЕРВАЯ ЦЕНА</b>	13-1233	13-1231	13-1235 <b>NEW</b>	13-0025	13-0026	13-0029 <b>NEW</b>
Модель	R-400	MS6522A	MS6522B	MS6541	300S	UT306A	UT301C+
Ключевые особенности модели	Работает от доступных батареек AAA (2 шт)	-	До 500 °C	До 760 °C	-	Компактный корпус	Цветной, не требующий подсветки EBTN-дисплей, круговой прицел
ИК температура	-50~+330 °C/ -58~+626 °F	-20~+300 °C/ -4~+572 °F	-20~+500 °C/ -4~+932 °F	"-50~+760 °C/ -58~+1400 °F"	-20~+300 °C/ -4~+572 °F	-35~+300 °C/ -31~+572 °F	-32~+600 °C -25.6°F~+1112 °F
Оптическое разрешение	12:1	10:1	10:1	30:1	10:1	6:1	12:1
MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF
Регистрация данных	-	-	-	100 групп памяти	-	-	99 групп памяти
Цветной дисплей	-	-	-	-	-	-	Да, EBTN
Подсветка	●	●	●	+	●	●	-
Удержание данных	●	●	●	+	●	●	●
Наличие резьбы под штатив	-	-	-	-	-	-	●
Оповещение о низкой/высокой температуре	-	-	-	+	-	-	LED/Sound
Цена Опт	1651,10 ₺	3360,50 ₺	3008,89 ₺	8672,30 ₺	2335,85 ₺	2652,58 ₺	6636,17 ₺

## ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Бренд	UNI-T		MASTECH		
Фото					
Артикул	13-0044	13-0042	13-1346 <b>NEW</b>	13-1347 <b>NEW</b>	13-1348 <b>NEW</b>
Модель	UT502A	UT511	MS5201	MS5203	MS5205
Ключевые особенности модели	Входной уровень: 2,5 kV	Входной уровень: 1 kV, аналоговая шкала	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 2,5 kV
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Изоляционное сопротивление	0,01 MΩ~20 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~2 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~100 GΩ
Напряжение на выходе	2,5 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	2,5 kV DC
Прозвонка соединений	-	-	-	0,01Ω~200Ω (1 mA)	0,01Ω~200Ω (1 mA)
Измеряемое напряжение	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 700 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V
Ток короткого замыкания	2 mA	2 mA	1,8 mA	1,8 mA	3 mA
Подсветка	●	●	-	●	●
Память	-	18 групп	-	-	-
Цена Опт	13573,98 ₺	14886,17 ₺	13121,36 ₺	20587,24 ₺	21379,00 ₺

## ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА, ДАЛЬНОМЕРЫ

## ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА

MASTECH

Артикул	13-1210	
Модель	MS6906	
Обнаружение металла	●	
Обнаружение переменного напряжения	●	
Глубина обнаружения мелких предметов	30 мм	
Глубина обнаружения труб	60 мм	
Глубина обнаружения напряжения	75 мм	
Автовывключение	●	
Индикация на дисплее	●	
Звуковая индикация	●	
Разметчик на задней панели	●	
Цена Опт	4038,26 Р	

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

## ЛЮКСМЕТРЫ

MASTECH

Артикул	13-1215	13-1216	
Модель	MS6610	MS6612	
Ключевые особенности модели	Выносной датчик освещенности	Широкий диапазон измерений, бар-шкала	
Автоматический выбор диапазона	-	●	
Автовывключение	-	●	
Максимальное значение	2000	2000	
Диапазон	50 000 Lux	200 000 Lux / 20000 FC	
Единица измерения	Lux	Lux / FC	
Относительные измерения	-	●	
Пиковые измерения	-	●	
MAX / MIN	-	●	
Удержание данных	●	●	
Бар-шкала	-	●	
Цена Опт	3124,88 Р	6571,24 Р	

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Артикул	13-1250		Артикул	13-1252 NEW	
Модель	MS6300		Модель	MS6701	
Ключевые особенности модели	Несколько измерителей физических величин в одном корпусе		Наименование	Измеритель уровня шума (звукового потока)	
Температура	-10~+60 °C		Ключевые особенности модели	Высокая точность измерений потока. Синхронизация с ПК через RS232/USB	
Влажность	20~80% RH		Автоматический выбор диапазона	●	
Уровень звука	30~130 dB		Автовывключение	●	
Освещенность	50000 Lux		Уровень звука	30~130 dB	
Скорость ветра	0,5~20 м/с, 1,8~72 км/ч, 100~4000 фт/м, 0,9~38,9 узлов		Весовые фильтры А/С	●	
Поток воздуха (СММ)	0~999900		MAX/MIN/AVG/DIF	●/-/	
Поток воздуха (CFM)	0~999900		Удержание данных	●	
Автоматический выбор диапазона	●		Подсветка	●	
Автовывключение	●	Цена Опт	13460,88 Р		
Весовые фильтры А/С	●				
MAX/MIN/AVG/DIF	●				
Удержание данных	●				
Подсветка	●				
Цена Опт	13050,30 Р				

## ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

**MASTECH**

Артикул	13-1240	
Модель	MS6500	
Ключевые особенности модели	Точное измерение температуры контактным методом	
Температура	-50~+750 °C/ -58~+1382 °F	
Тип термпары	K	
Способ измерения	Одноканальный	
Удержание данных	●	
Частота обновления	500 mS	
Цена Опт	2019,12 ₺	

## ГАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР

**MASTECH**

Артикул	13-1246	
Модель	MS6310	
Обнаруживаемые газы	Природный газ, метан, этан, пропан	
Сигнал тревоги	10~40%	
Время отклика	2 секунды	
Подготовка к работе	2 минуты	
Быстрое обнаружение	●	
Поиск утечек газа	●	
Высокая чувствительность	●	
Возврат к исходному состоянию	7-10 минут на свежем воздухе	
Цена Опт	6967,98 ₺	

## АНЕМОМЕТР

**MASTECH**

Артикул	13-1272 <b>NEW</b>		
Модель	MS6252B		
Ключевые особенности модели	Измерение скорости воздушного потока, температуры и влажности		
М/с (метр в секунду)	0,8~40 м/с		
Км/ч (километр в час)	2,88~144 км/ч		
Фут/с (футы в секунду)	2,62~131,2 фут/с		
Узлы (морские мили в час)	1,6~77,70 узлов		
Миля/ч (миля в час)	1,8~90,00 миль/ч		
Фут/м (футы в минуту)	157,5~7874 фут/м		
Температура	-10~+60 °C		
Относительная влажность	20~80% RH		
Точка росы	●		
Интерфейс	USB		
Цена Опт	9976,86 ₺		

## ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

**MASTECH**

Артикул	13-1275 <b>NEW</b>		
Модель	MS6900 A		
Ключевые особенности модели	Проверка влажности древесины, кирпича, цемента и др. материалов		
Глубина измерения	50 мм		
Влажность объекта	0~60%		
Температура окружающей среды	-10~+50 °C / 14~+122 °F		
Частота измерений	240 mS		
MAX / MIN	●		
Выбор единицы измерения	WB, TD, °C, °F, % RH		
Проверка работоспособности	●		
Удержание данных	●		
Цена Опт	8314,03 ₺		

## ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

### ЩУПЫ

Бренд	<b>REXANT</b>						
Фото							
Наименование	Щупы REX04	Щупы REX05	Щупы REX07	Щупы REX08	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX10	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX11	Датчик температуры K-1
Артикул	13-3031 <b>ПЕРВАЯ ЦЕНА</b>	13-3041 <b>ХИТ</b>	13-3032 <b>ХИТ</b>	13-3033	13-3040	13-3042	13-3048
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT I 600 V	CAT I 600 V	-
Диапазон измерений	до 10 А	до 20 А	до 10 А	до 10 А	-	-	-50...+400 °C (-58...+752 °F)
Длина общая	720 mm	1080 mm	850 mm	1100 mm	200 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа	-	75 mm	110 mm	100 mm	25 mm	25 mm	-
Угол штекера (к мультиметру)	90 °C	90 °C	180 °C				
Цена Опт	88,17 ₺	211,60 ₺	117,55 ₺	179,13 ₺	95,40 ₺	126,11 ₺	114,65 ₺

Бренд	<b>REXANT</b>	<b>MASTECH</b>		<b>UNI-T</b>	
Фото					
Наименование	Набор щупов со сменными насадками Basic	Щупы T3030U	Щупы T3033U	Щупы UT-L13	Щупы UT-L27
Артикул	13-3035	13-2033	13-2034	13-0031	13-0034
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V		CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Диапазон измерений	До 10 А	До 10 А	До 10 А	До 10 А	До 10 А
Длина общая	900 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа	-	143 mm	119 mm	90 mm	130 mm
Угол штекера (к мультиметру)	180 °	90 °	90 °	110 °	90 °
Цена Опт	503,80 Р	415,70 Р	380,07 Р	1029,36 Р	752,22 Р

## ИЗМЕРИТЕЛИ LCR

Бренд	<b>MASTECH</b>						<b>UNI-T</b>
Фото							
Артикул	13-2048	13-2049 <b>NEW</b>	13-2039	13-2078 <b>NEW</b>	13-2079 <b>NEW</b>	13-2028	13-1012
Модель	MS8910	MS8911	MS5308	MS6013	MY6243	MS8360E	UT603
Ключевые особенности модели	RC, SMART	SMART, измерение емкости и индуктивности	USB-соединение	Широкий диапазон измерений емкости	Широкий диапазон измерений емкости и индуктивности	Индуктивность, NCV, емкость	-
Сопротивление	300 Ω/30 MΩ	60 Ω/20 MΩ	20 Ω/200 MΩ	-	-	200 MΩ	200 Ω/20 MΩ
Емкость	3 nF/30 mF	600 pF/6 mF	200 pF/20 mF	200 pF/20 mF	2 nF/200 μF	200 μF	2 nF/200 μF
Индуктивность		600 μH-200 H	200 μH-20 kH	-	2 mH-2 H	20 H	2 mH-20 H
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	-	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	-	-	●	-
Проверка диодов	●	●	-	-	-	●	●
Звуковой сигнал	●	●	-	-	-	-	●
Автосканирование	●	●	-	-	-	●	-
Регулировка нуля	-	-	-	●	-	-	-
LCR / DCR	-	-	●	-	-	-	●
Удержание данных	●	●	●	-	-	●	●
Подсветка	-	-	●	-	-	-	-
Относительные измерения	-	-	●	-	-	-	-
Интерфейс	-	-	RS232	-	-	-	-
Цена Опт	3008,89 Р	6633,38 Р	22566,75 Р	5463,53 Р	4328,32 Р	4750,89 Р	5899,89 Р

# Электро- инструмент

74. Пистолеты клеевые

76. Стержни для клеевых пистолетов

77. Фены строительные

77. Устройства для запаивания пакетов

77. Микродрели, граверы





**REXANT**

# ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

**REXANT**

	Артикул	Диаметр стержней, мм	Мощность, Вт	Производительность, г/мин	Особенности	Цена Опт
	12-0102	7	15	5-7	Защита от вытекания	261,16 ₽
	12-0103	11	40	6-8	Защита от вытекания	355,32 ₽
	12-0104		60	7-9	Защита от вытекания	364 ₽
	12-0112	7	15	6-10	Набор стержней по 2 шт. каждого цвета: оранжевый, синий, розовый, желтый, зеленый, красный	550,92 ₽
	12-0113	7	15	6-10	Индикация включения. Защита от вытекания	377,3 ₽
	12-0105	11	100	8-12	Защита от вытекания	646,65 ₽
	12-0107		60	10-16	Прозрачный корпус. Кнопка включения. Защита от вытекания	956,96 ₽
	12-0111		60	8-12	Пластиковый бокс. Регулировка температуры +120...+240 °С. Набор стержней 6 шт. Индикация включения. Защита от вытекания	1609,3 ₽
	12-0114		60	11-14	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания	679,64 ₽
	12-0115		100	15-16		699,3 ₽
	12-0116	60/100	11-16	Индикация включения. Два режима мощности. Защита от вытекания		769,3 ₽
	12-1501	7	10	7-9	Автономная работа от аккумулятора. Индикация включения. Защита от вытекания. В комплекте шнур USB и СЗУ	1926,62 ₽
	12-1510	7	20	13-19	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания	587,3 ₽
	12-1511		40	15-20		643,3 ₽
	12-1530	11	100	20-30		1084,3 ₽

**REXANT**

12-1511

# Клеевой пистолет

## Серия Expert

умная регулировка  
нагрева

## Технология защиты

от произвольного  
вытекания клея

## Турбомощность

40 Вт номинальной  
мощности



	Артикул Диаметр стержней, мм Мощность, Производительность, Вт г/мин				Особенности	Цена Опт
	12-1533	11	200	21-30	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания. Съемный кабель питания «Восьмерка»	1691,61 ₽
	12-1550		300	20-37	Регулировка температуры +100...+220 °С. Индикация включения. Защита от вытекания	2745,32 ₽
	12-1553		60	25	Автономная работа от аккумулятора. Защита от вытекания. В комплекте зарядное устройство	3527,27 ₽
	12-0118		100	10-14	Подставка имеет нишу для капель клея. Защита от вытекания	755,24 ₽
	12-0119		280	16-22	Кнопка включения. Подставка имеет нишу для капель клея. Индикация включения. Защита от вытекания	1360,04 ₽
	12-1701	7	15	5-7	В наборе 12 прозрачных стержней длиной 100 мм	396,17 ₽
	12-1702	11	40	8-10		545,3 ₽
	12-1703		60	9-11		601,97 ₽
	12-1680	Насадка сменная удлиненная для 12-1530, 12-1533, 12-1550. Материал: латунь. Габаритная длина: 70 мм. Удлинение на 26 мм. Силиконовый колпачок в комплекте				355,88 ₽

## СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

REXANT

	Артикул	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Цвет	Количество стержней/ масса	Упаковка	Цена Опт		
	09-1010	7	100	Прозрачный	12 шт.	Блистер	100,58 ₽		
	09-1015 NEW				6 шт.		59,91 ₽		
	09-1017 NEW			Синий			59,91 ₽		
	09-1018 NEW						Зеленый	59,91 ₽	
	09-1019 NEW			Красный				59,91 ₽	
	09-1020						12 шт.	Оранжевый, синий, желтый, зеленый, красный, розовый	110,68 ₽
	09-1025			С блестнами: синий, зеленый, фиолетовый, красный, золотой, серебристый				127,85 ₽	
	09-1060			Прозрачный – светящийся в темноте				123,45 ₽	
	09-1103			200			Прозрачный	10 шт.	Хедер
	09-1103-1 NEW				1 кг			ПЭ пакет	1218,01 ₽
	09-1104	Черный	10 шт.		Хедер	141,9 ₽			
	09-1104-1 NEW		1 кг		ПЭ пакет	1187,11 ₽			
	09-1105	11	100	Белый	10 шт.	Хедер	122,63 ₽		
	09-1220				12 шт.	Прозрачный	173,04 ₽		
	09-1225 NEW			6 шт.			Синий	87,87 ₽	
	09-1227 NEW				Зеленый	96,51 ₽			
09-1228 NEW	37 шт. / 0,5 кг + 0,5 кг	270	Черный	Панет		96,51 ₽			
09-1271-1					1116,03 ₽				

	Артикул	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Цвет	Количество стержней/ масса	Упаковка	Цена Опт		
	09-1229 <b>NEW</b>		11	100	Красный	6 шт.	Блистер	96,51 ₽	
09-1230		Желтый, синий, зеленый, красный, коричневый, розовый			12 шт.	341,48 ₽			
09-1235		С блестками: синий, зеленый, красный, золотой, серебристый, фиолетовый							
09-1260		Прозрачный – светящийся в темноте							
09-1270		Прозрачный							
09-1271		10 шт.			Хедер	352,67 ₽			
09-1271-1 <b>NEW</b>		270			Черный	1 кг	ПЭ пакет	1116,03 ₽	
09-1272 <b>NEW</b>					Синий	10 шт.		Хедер	369,1 ₽
09-1273 <b>NEW</b>					Зеленый				371,13 ₽
09-1274 <b>NEW</b>					Красный				361,68 ₽
09-1277 <b>NEW</b>					Белый				379,55 ₽
09-1280					Желтый, синий, зеленый, красный, коричневый				387,04 ₽
09-1285					С блестками: синий, зеленый, красный, золотой, серебристый				426,06 ₽
09-1857-1					Прозрачный	1 кг		ПЭ пакет	895,97 ₽

## ФЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Диапазон температур, °C	Цена Опт
		12-0051	Серия «COMPACT»	1800	+350...+600
	12-0054	Серия «STANDARD»	750/1600	+350...+600	2541,74 ₽
	12-0052	С терморегулятором, серия «STANDARD»	250/1800	+50...+600	3044 ₽
	12-0053	С терморегулятором и дисплеем, серия «STANDARD»	2000	+100...+600	2869,3 ₽
	12-0056	С терморегулятором, серия «MASTER»	1800	+50...+600	3165,95 ₽
	12-0057	С терморегулятором и ЖК-дисплеем, серия «MASTER»			4070,23 ₽

## УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПАИВАНИЯ ПАКЕТОВ

**REXANT**

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-0055	230 В, мощность 150 Вт, диапазон регулировки температуры +100... +200 °C, рабочая ширина запаивания 210 мм (макс.)	1679,3 ₽

## МИКРОДРЕЛИ, ГРАВЕРЫ

**REXANT**

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-4451	Число оборотов: 12000 об/мин, регулировка оборотов: нет, в комплекте 10 насадок	2320,65 ₽
	12-4453	Мощность: 20 Вт, число оборотов: 5000-18000 об/мин, регулировка: есть, 26 насадок, упаковка: блистер	3769,79 ₽

# Оснастка для электро

49. Оснастка по бетону

52. Оснастка по металлу

55. Оснастка по дереву

59. Оснастка по керамике

60. Насадки для шуруповерта

62. Насадки-миксеры

62. Алмазный инструмент

65. Патроны и переходники

66. Абразивный инструмент



# инструмента



## ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ



## БУРЫ SDS-PLUS 2 ГРАНИ

Для неармированного бетона

Спираль: S4 (четырёхзаходная); Хвостовик: SDS-PLUS;

Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);

Материал твердосплавной ренущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C)

Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0028	4	110	50	51,5 ₺
KR-91-0005	4	110	50	51,72 ₺
KR-91-0031 NEW	5	160	100	53,47 ₺
KR-91-0830	5	210	150	90,26 ₺
KR-91-0003 NEW	5,5	110	50	52,4 ₺
Лучшая цена				
KR-91-0008 NEW	5,5	160	100	68,89 ₺
KR-91-0006 ХИТ	6	110	50	52,82 ₺
KR-91-0006-4 ХИТ	6	110	50	46,66 ₺
KR-91-0011 ХИТ	6	160	100	56,9 ₺
KR-91-0011-4 ХИТ	6	160	100	52,13 ₺
KR-91-0017 ХИТ	6	210	150	96,36 ₺
KR-91-0813 ХИТ	6	260	200	93,87 ₺
KR-91-0037 ХИТ	6	310	250	133,61 ₺
KR-91-0004 NEW	6,5	110	50	62,47 ₺
Лучшая цена				
KR-91-0009 NEW	6,5	160	100	69,58 ₺
Лучшая цена				
KR-91-0007 ХИТ	8	110	50	74 ₺
KR-91-0012 ХИТ	8	160	100	68,24 ₺
KR-91-0012-4 ХИТ	8	160	100	77,41 ₺
KR-91-0018	8	210	150	119,55 ₺
KR-91-0814	8	260	200	133,52 ₺
KR-91-0025	8	310	250	134,2 ₺
KR-91-0833	8	350	290	174,45 ₺
KR-91-0048 NEW	10	460	400	198,48 ₺
KR-91-0061 NEW	10	600	540	296,41 ₺
KR-91-0029	10	110	50	76,88 ₺
KR-91-0013	10	160	100	76,85 ₺
KR-91-0013-4 ХИТ	10	160	100	90,01 ₺
KR-91-0019	10	210	150	101,56 ₺
KR-91-0019-4 ХИТ	10	210	150	107,82 ₺
KR-91-0815 NEW	10	260	200	130,37 ₺
KR-91-0026	10	310	250	134,63 ₺
KR-91-0817 NEW	10	350	290	197,76 ₺
KR-91-0851 NEW	10	400	340	177,41 ₺
KR-91-0818 NEW	10	460	400	206,8 ₺
KR-91-0049 NEW	10	460	400	297,65 ₺
KR-91-0062 NEW	10	600	540	222,06 ₺
KR-91-0074 NEW	10	800	740	413,49 ₺
KR-91-0086 NEW	10	1000	940	421,89 ₺
KR-91-0030 NEW	12	110	50	109,13 ₺
KR-91-0014 NEW	12	160	100	119,45 ₺
KR-91-0020 NEW	12	210	150	107,63 ₺
KR-91-0816 NEW	12	260	200	116,78 ₺
KR-91-0027 NEW	12	310	250	122,18 ₺
KR-91-0834	12	350	290	232,09 ₺
KR-91-0852 NEW	12	400	340	185,86 ₺
KR-91-0050 NEW	12	460	400	244,17 ₺
KR-91-0063 NEW	12	600	540	231,5 ₺
KR-91-0075 NEW	12	800	740	444,41 ₺
KR-91-0087 NEW	12	1000	940	444,68 ₺
KR-91-0032 NEW	14	160	100	191,81 ₺
KR-91-0034	14	210	150	145,98 ₺
KR-91-0831	14	260	60	210,04 ₺
KR-91-0038	14	310	240	229,54 ₺
KR-91-0853 NEW	14	400	340	258,17 ₺

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0051 NEW	14	460	400	290,27 ₺
KR-91-0064 NEW	14	600	540	381,14 ₺
KR-91-0076 NEW	14	800	740	574,43 ₺
KR-91-0088 NEW	14	1000	940	734,06 ₺
KR-91-0033 NEW	16	160	100	212,6 ₺
KR-91-0035 NEW	16	210	150	177,93 ₺
KR-91-0832	16	260	200	253,87 ₺
KR-91-0039 NEW	16	310	250	208,1 ₺
KR-91-0854 NEW	16	400	340	327,91 ₺
KR-91-0052 NEW	16	460	400	362,82 ₺
KR-91-0065 NEW	16	600	540	453,15 ₺
KR-91-0077 NEW	16	800	740	628,18 ₺
KR-91-0089 NEW	16	1000	940	907,21 ₺
KR-91-0036 NEW	18	210	150	327,77 ₺
KR-91-0040 NEW	18	310	250	343,95 ₺
KR-91-0845 NEW	18	400	340	389,17 ₺
KR-91-0053 NEW	18	460	400	528,79 ₺
KR-91-0066 NEW	18	600	540	592,84 ₺
KR-91-0078 NEW	18	800	740	692,87 ₺
KR-91-0041 NEW	20	310	250	515,84 ₺
KR-91-0054 NEW	20	460	400	646,16 ₺
KR-91-0846 NEW	20	400	340	507,26 ₺
KR-91-0067 NEW	20	600	540	603,37 ₺
KR-91-0079 NEW	20	800	740	854,48 ₺
KR-91-0090 NEW	20	1000	940	1162,68 ₺
KR-91-0042 NEW	22	310	250	596,88 ₺
KR-91-0055 NEW	22	460	400	776,92 ₺
KR-91-0068 NEW	22	600	540	984,81 ₺
KR-91-0080 NEW	22	800	740	1117,94 ₺
KR-91-0091 NEW	22	1000	940	1382,85 ₺
KR-91-0043 NEW	24	310	250	703,58 ₺
KR-91-0056 NEW	24	460	400	879,31 ₺
KR-91-0069 NEW	24	600	540	1274,47 ₺
KR-91-0081 NEW	24	800	740	1228 ₺
KR-91-0044 NEW	26	310	250	842,11 ₺
KR-91-0057 NEW	26	460	400	1041,87 ₺
KR-91-0841 NEW	26	400	340	830,79 ₺
KR-91-0070 NEW	26	600	540	1445,96 ₺
KR-91-0082 NEW	26	800	740	1260,55 ₺
KR-91-0092 NEW	26	1000	940	1650,03 ₺
KR-91-0045 NEW	28	310	250	947,84 ₺
KR-91-0842 NEW	28	400	340	984,04 ₺
KR-91-0058 NEW	28	460	400	1235,52 ₺
KR-91-0071 NEW	28	600	540	1591,93 ₺
KR-91-0083 NEW	28	800	740	1615,76 ₺
KR-91-0046 NEW	30	310	250	1189 ₺
KR-91-0843 NEW	30	400	340	1144,72 ₺
KR-91-0059 NEW	30	460	400	1471,46 ₺
KR-91-0072 NEW	30	600	540	1691,27 ₺
KR-91-0084 NEW	30	800	740	2360,93 ₺
KR-91-0047 NEW	32	310	250	1406,9 ₺
KR-91-0844 NEW	32	400	340	1311,97 ₺
KR-91-0060 NEW	32	460	400	1672,03 ₺
KR-91-0073 NEW	32	600	540	1620,43 ₺
KR-91-0085 NEW	32	800	740	2555,76 ₺
KR-91-0093 NEW	32	1000	940	2575,36 ₺

**Kranz**

# Бурь по бетону

## Улучшенное пылеудаление

за счет формы  
спирали S4

## Надежное крепление в патроне

хвостовик SDS-PLUS

## Высокий ресурс

наконечники из карбида  
вольфрама BK8

## Стойкость к перегреву

легированная  
сталь 40X



## БУРЫ SDS-PLUS 4 ГРАНИ

Для легкоармированного бетона  
Спираль: одиночная клиновидная; Хвостовик: SDS-PLUS; Количество граней: 4;  
Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);  
Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C);  
Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0800	5	110	50	75,03 ₽
KR-91-0820		160	100	91,82 ₽
KR-91-0801 ХИТ	6	110	50	88,32 ₽
KR-91-0802 ХИТ		160	100	98,64 ₽
KR-91-0803 ХИТ		210	150	120,09 ₽
KR-91-0804 ХИТ		260	200	124,45 ₽
KR-91-0805	8	110	50	106,16 ₽
KR-91-0806 NEW		160	100	117,49 ₽
KR-91-0807 NEW		210	150	133,34 ₽
KR-91-0808	8	260	200	148,44 ₽
KR-91-0838		310	250	200,63 ₽
KR-91-0839	10	350	290	221,24 ₽
KR-91-0827		460	400	229,18 ₽
KR-91-0819 NEW	10	110	50	136,94 ₽
KR-91-0809		160	100	132,59 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0810	10	210	150	157,61 ₽
KR-91-0811 NEW		260	200	200,41 ₽
KR-91-0812 ХИТ		310	250	205,88 ₽
KR-91-0825		350	290	177,29 ₽
KR-91-0826	12	460	400	317,4 ₽
KR-91-0821		160	100	156,46 ₽
KR-91-0822 NEW		210	150	173,14 ₽
KR-91-0823 NEW		260	200	196,47 ₽
KR-91-0824 NEW	14	310	250	214,24 ₽
KR-91-0103		460	400	328,02 ₽
KR-91-0835	14	210	150	276,02 ₽
KR-91-0837		260	200	290,27 ₽
KR-91-0101	16	310	250	302,02 ₽
KR-91-0836		210	250	329,09 ₽
KR-91-0102	16	310	250	346,82 ₽

## SUPER БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS, ЦЕЛЬНАЯ КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА

Для армированного бетона  
Цельная пластина из карбида вольфрама ВК8 (YG8C)  
Спираль: одиночная клиновидная; Хвостовик: SDS-PLUS; Количество граней: 4;  
Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);  
Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0450	5	110	50	301,83 ₽
KR-91-0451		160	100	356,71 ₽
KR-91-0452	6	110	50	356,71 ₽
KR-91-0453		160	100	411,6 ₽
KR-91-0454	8	210	210	493,91 ₽
KR-91-0456		110	50	411,6 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0457	8	160	100	477,44 ₽
KR-91-0458		210	210	559,76 ₽
KR-91-0461	10	160	100	576,23 ₽
KR-91-0462		210	210	685,99 ₽
KR-91-0464	12	160	100	713,43 ₽
KR-91-0465		210	210	823,19 ₽

## БУРЫ SDS-PLUS НАБОРЫ

Спираль: S4 (двойная); Хвостовик: SDS-PLUS; Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);  
Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C)

Артикул	Кол-во предметов, шт.	Комплектация	Тип кейса	Цена Опт
KR-91-0404	3	Буры диаметром 5/6 мм, длиной 110 мм; Бур диаметром 8 мм, длиной 160 мм	Пластик	253,93 ₽
KR-91-0405	4	Буры диаметром 5/6/8/10 мм, длиной 160 мм	Пластик	357,1 ₽
KR-91-0406	5	Буры диаметром 6/8/10 мм, длиной 160 мм; Буры диаметром 5/6 мм, длиной 110 мм	Пластик	410,73 ₽
KR-91-0431	5	Коронка по бетону в сборе M22x68 - 1 шт.; Зубило плоское 14x20x250 - 1 шт.; Буры по бетону диаметром 6/8/10 мм, длиной 160 мм - 3 шт.	Алюминий	2794,53 ₽
KR-91-0409 ХИТ	13	Буры усиленные: диаметром 6/8/10 мм, рабочая/общая длина 100/160 мм - 3 шт.; Буры усиленные: диаметром 8/10/12 мм, рабочая/общая длина 150/210 мм - 3 шт.; Буры усиленные: диаметром 10/12/14 мм, рабочая/общая длина 200/260 мм - 3 шт.; Пика 14x250 мм - 1 шт.; Зубило плоское 14x20x250 мм - 1 шт.; Зубило плоское широкое 14x40x250 мм - 1 шт.; Зубило канальное 14x22x250 мм - 1 шт.	Пластик	2383,28 ₽

## СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Спираль: одиночная; Хвостовик: цилиндрический;  
Материал тела сверла: инструментальная сталь (40cr);  
Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C);  
Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0304 NEW	4	75	55	29,02 ₽
KR-91-0305 NEW	5	85	65	33,57 ₽
KR-91-0306 ХИТ	6	100	100	56,9 ₽
KR-91-0310		200	150	72,35 ₽
KR-91-0307 ХИТ	8	120	50	72,73 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0311	8	200	100	88,33 ₽
KR-91-0308	10	120	50	77,95 ₽
KR-91-0312		200	100	107,37 ₽
KR-91-0309 NEW	12	150	130	103,66 ₽
KR-91-0411	4/5/6/8/10	75/85/100/120	50	355,14 ₽

**Kranz**

# Сверла универсальные

## **Повышенная прочность**

легированная сталь

## **Высокая скорость сверления**

благодаря твердосплавной  
карбидной напайке

## **Универсальное применение**

подходит для древесины,  
пластика, мягкой стали,  
цветных металлов,  
кирпича и др.



## СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Применяются для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, пластмассе, мягкой стали, цветных металлах, кирпичной кладке и других изделиях из камня. Изготовлены из легированной стали с добавлением хрома и молибдена. Напайка изготовлена из сплава карбида вольфрама твердостью 80-90 HRC. Особый угол заточки обеспечивает возможность сверления в ударном и безударном режиме.

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0320 <b>NEW</b>	5	85	40	67,48 Р
KR-91-0321 <b>NEW</b>	6	100	50	72,37 Р
KR-91-0322 <b>NEW</b>	8	110	60	82,19 Р
KR-91-0323 <b>NEW</b>	10	120	80	107,95 Р
KR-91-0324 <b>NEW</b>	12	150	100	153,34 Р

## ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-PLUS

Хвостовик: SDS-PLUS; Материал: сталь, легированная хромом и молибденом; Зубило изготавливается методом ковки.

Артикул	Тип зубила	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр тела зубила, мм	Цена Опт
KR-91-0212 <b>ХИТ</b>	Пика	14	250	180	14	133,43 Р
KR-91-0213 <b>NEW</b>			400	330	25	244,99 Р
KR-91-0214 <b>NEW</b>			600	530	14	385,64 Р
KR-91-0201	Канальное	22	250	180	14	203,79 Р
KR-91-0207 <b>ХИТ</b>	Плоское	20	250	180	14	178,61 Р
KR-91-0210			400	330	14	276,77 Р
KR-91-0211 <b>NEW</b>			600	530	14	412,44 Р
KR-91-0209			40, отогнутое	250	180	14
KR-91-0203 <b>ХИТ</b>	Плоское, широкое	40	250	180	14	167,69 Р
KR-91-0205 <b>NEW</b>			400	330	14	304,51 Р
KR-91-0206 <b>NEW</b>			600	530	14	481,54 Р
KR-91-0430	Набор зубил для перфоратора	14/20/40	250	180	14	776,45 Р

## ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-MAX

Хвостовик: SDS-MAX; Материал: сталь, легированная хромом и молибденом; Зубило изготавливается методом ковки.

Артикул	Тип зубила	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Диаметр тела зубила, мм	Цена Опт
KR-91-0224 <b>NEW</b>	Пика	18	280	18	247,68 Р
KR-91-0225 <b>NEW</b>			400		326,19 Р
KR-91-0226 <b>NEW</b>			600		526,32 Р
KR-91-0221 <b>NEW</b>	Плоское	25	280	18	248,87 Р
KR-91-0222 <b>NEW</b>			400		351,37 Р
KR-91-0223 <b>NEW</b>			600		523,79 Р
KR-91-0227 <b>NEW</b>	Плоское, широкое	50	360	18	655,84 Р

## ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА С SDS-MAX НА SDS-PLUS

Произведено из инструментальной стали, легированной хромом и молибденом.

Артикул	Тип переходника	Длина, мм	Цена Опт
KR-91-0230 <b>NEW</b>	С пластиковым кожухом	200	962,06 Р
KR-91-0231 <b>NEW</b>	Цельнометаллический	220	1093,34 Р

## ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК ДЛЯ БЕТОНА

Типы хвостовиков: SDS-PLUS и SDS-MAX; Материал центрирующего сверла: сталь 40X + карбидная пластина BK8.

Артикул	Длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
KR-91-0421	120	50	SDS-PLUS	273,82 Р
KR-91-0401 <b>NEW</b>	120	50		441 Р
KR-91-0422	250	180		551,23 Р
KR-91-0423 <b>NEW</b>	400	330		568,51 Р
KR-91-0426	600	530	SDS-MAX	941,4 Р

## КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

Соединительная резьба: M22; Ударное сверление; Количество режущих элементов: 8 шт.; Материал режущих элементов: твердосплавная пластина ВК8С. Легированное тело коронки изготовлено из стали 40.

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
	KR-91-0417	35	70	60	Без хвостовика	330,25 ₺
KR-91-0413 <b>ХИТ</b>	65	175	105	SDS-PLUS	699,71 ₺	
KR-91-0412 <b>ХИТ</b>	68	175	105	SDS-PLUS	747,17 ₺	
KR-91-0440 <b>NEW</b>	68	150	72	Без хвостовика	568,51 ₺	
KR-91-0415 <b>ХИТ</b>	73	175	105	SDS-PLUS	775,06 ₺	
KR-91-0414 <b>NEW</b>	80	175	50	SDS-PLUS	893,37 ₺	
KR-91-0418	100	70	60	Без хвостовика	1299,06 ₺	
KR-91-0419	110	70	60	Без хвостовика	1339,07 ₺	
KR-91-0420	120	70	60	Без хвостовика	1622,8 ₺	
KR-91-0441 <b>NEW</b>	150	150	72	M22	2842,54 ₺	

## ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ



## ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

На бакелитовой основе (BF) с двумя слоями армированной стеклосетки; Абразивное зерно из электрокерамического корунда (А); Усиленная боковая нагрузка: 40 Н; Повышенная безопасность, износостойкость и производительность; Посадочный диаметр: 22,23 мм

	Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Цена Опт
	KR-90-0902	115	1,0	13300	33,82 ₺
KR-90-0912	125	1,0	12500	37,12 ₺	
KR-90-0913	125	1,2	12500	39,64 ₺	
KR-90-0914	125	1,6	12500	43,25 ₺	
KR-90-0923	150	1,2	10200	67,94 ₺	
KR-90-0932	180	1,6	8400	93,42 ₺	
KR-90-0943	230	1,8	6600	120,65 ₺	
KR-90-0944	230	2,0	6600	124,36 ₺	
KR-90-0945	230	2,5	6600	138,61 ₺	
KR-90-0946	230	3	6600	143,33 ₺	
KR-90-0947		6	6600	227,85 ₺	
KR-90-0912-4	125 (10 шт. в кейсе)	1	12200	411,08 ₺	
KR-90-0913-4		1,2	12200	425,25 ₺	
KR-90-0914-4		1,6	12200	474,87 ₺	

## КОРОНКИ ПО МЕТАЛЛУ ВІМЕТАІ

Материал зубьев коронки: сталь Р6М5К8; Содержание 8% кобальта обеспечивает долгий срок службы; Точное и чистое сверление; Сверлить с применением СОЖ; Высота: 46 мм; Шаг зубьев 4-6 мм



Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Цена ОПТ
KR-92-0205	14	1/2"	151,56 ₺
KR-92-0206 <b>NEW</b>	16		154,34 ₺
KR-92-0207 <b>NEW</b>	20		167,65 ₺
KR-92-0208 <b>NEW</b>	21		163,64 ₺
KR-92-0209 <b>NEW</b>	22		169,45 ₺
KR-92-0210	24		219,19 ₺
KR-92-0211 <b>NEW</b>	25		224,53 ₺
KR-92-0212 <b>NEW</b>	27		231,09 ₺
KR-92-0213	29		244,62 ₺
KR-92-0214 <b>NEW</b>	30		245,1 ₺
KR-92-0215 <b>NEW</b>	32		248,94 ₺
KR-92-0216 <b>NEW</b>	35		268,6 ₺
KR-92-0217	37		341,95 ₺
KR-92-0218	38		320,22 ₺
KR-92-0219 <b>NEW</b>	40	317,21 ₺	
KR-92-0220	41	355,77 ₺	
KR-92-0221	44	368,61 ₺	
KR-92-0222 <b>NEW</b>	45	359,83 ₺	
KR-92-0223	46	386,41 ₺	
KR-92-0224	48	395,09 ₺	
KR-92-0225 <b>ХИТ</b>	50	404,38 ₺	
KR-92-0226 <b>NEW</b>	51	398,43 ₺	
KR-92-0227	52	430,65 ₺	

Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Цена ОПТ
KR-92-0228 <b>NEW</b>	54	5/8"	414,84 ₺
KR-92-0229	55		445,33 ₺
KR-92-0230 <b>NEW</b>	57		450,09 ₺
KR-92-0231 <b>NEW</b>	60		434,71 ₺
KR-92-0232 <b>NEW</b>	64		469,58 ₺
KR-92-0233 <b>NEW</b>	65		483,67 ₺
KR-92-0234 <b>NEW</b>	67		500,38 ₺
KR-92-0235 <b>ХИТ</b>	68		557,99 ₺
KR-92-0236 <b>NEW</b>	70		517,65 ₺
KR-92-0261 <b>NEW</b>	73		687,39 ₺
KR-92-0237	75		609,46 ₺
KR-92-0238	76		610,35 ₺
KR-92-0239	79		653,2 ₺
KR-92-0240	83		640,06 ₺
KR-92-0241	86		734,96 ₺
KR-92-0242	95		748,64 ₺
KR-92-0244	102		817,8 ₺
KR-92-0246	111		836,11 ₺
KR-92-0247	114		857,16 ₺
KR-92-0248	121		913,3 ₺
KR-92-0249	127		958,22 ₺
KR-92-0250	140	1019 ₺	

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

## НАБОР КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL

Материал зубьев коронок: сталь P6M5K8; Наиболее популярные размеры коронок; Содержание 8% кобальта обеспечивает наиболее высокую стойкость к износу и перегреву; Точное и чистое сверление; Надежный металлический кейс; Сверлить с применением СОЖ

	Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Комплектация, мм	Соединительная резьба	Тип кейса	Цена Оптима
	KR-92-0201-1 <b>NEW</b>	11	20, 22, 25, 30, 35, 60	1/2", 5/8"	Металлический	3330,73 Р
	KR-92-0202-1 <b>NEW</b>	11	22, 25, 35, 40, 51, 67	1/2", 5/8"		3640,02 Р
	KR-92-0203-1 <b>NEW</b>	16	14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67	1/2", 5/8"		5115,46 Р

## ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК BIMETAL

Типы хвостовиков: шестигранные и SDS-PLUS; Материал центрирующего сверла: сталь HSS

	Артикул	Диаметр, мм	Тип хвостовика	Соединительная резьба	Цена Оптима
	KR-92-0201 <b>NEW</b>	14-30	SDS-PLUS	1/2"	177,29 Р
	KR-92-0203 <b>NEW</b>		Шестигранный		152,29 Р
	KR-92-0202 <b>NEW</b>	32-152	SDS-PLUS	5/8"	290,37 Р
KR-92-0204	Шестигранный		286 Р		

## НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ

Высококачественная быстрорежущая сталь HSS с титановым покрытием; Твердость рабочей части - 62-65 HRC; Надежный металлический кейс

	Артикул	Кол-во предметов в наборе, шт.	Комплектация	Материал инструмента	Форма канавки	Тип хвостовика	Тип кейса	Цена Оптима
	KR-12-6620 <b>NEW</b>	3	"№1 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; №2 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; №3 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32"	HSS-TiN	Прямая	Шестигранный	Металлический	1801,49 Р

## СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТЫЕ

Титановое покрытие защищает от быстрого износа и коррозии  
Позволяет сверлить отверстия разных диаметров  
Высококачественная быстрорежущая сталь: HSS и P6M5  
Типы хвостовиков: шестигранные и трехгранные  
Спиральная канавка для более эффективного сверления металла



Артикул	Материал	Тип покрытия	Диаметр, мм	Шаг ступеней	Количество ступеней	Форма канавки	Тип хвостовика	Цена Оптима
KR-12-6601	HSS	Масло	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	2	9	Прямая	Шестигранный	517,76 Р
KR-12-6602			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	14			970,94 Р
KR-12-6603			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2	15			970,94 Р
KR-12-6604			9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	3	10			1175,41 Р
KR-12-6615 <b>NEW</b>	P6M5	Титан	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1	9	Спираль	Шестигранный	436,41 Р
KR-12-6611			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	2	9			927,68 Р
KR-12-6612			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	14			1716,81 Р
KR-12-6613 <b>NEW</b>			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2	15			2487,98 Р
KR-12-6614			9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	3	10			2389,24 Р
KR-12-6616 <b>NEW</b>			6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	13			1605,98 Р

## СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ P6M5K5 (M35)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5K5 - 5% кобальта; Наиболее высокая стойкость к износу и перегреву; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - А



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Оптима
KR-91-0512	2	49	24	2	54,66 Р
KR-91-0501	2,5	57	30		63,21 Р
KR-91-0502 <b>ХИТ</b>	3	61	33		74,73 Р
KR-91-0503	3,2	65	36		85,04 Р
KR-91-0504	3,5	70	39	1	98,18 Р
KR-91-0505	4	75	43		70,45 Р
KR-91-0506	4,5	80	47		95,12 Р

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Оптима
KR-91-0507 <b>ХИТ</b>	5	86	52	1	104,85 Р
KR-91-0508	6	93	57		126,38 Р
KR-91-0509	7	109	69		172,42 Р
KR-91-0510	8	117	75		247,23 Р
KR-91-0511	10	133	87		401,6 Р
KR-91-0513	12	151	101		666,47 Р

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

**Kranz**

# Ступенчатые сверла

**Устойчивость  
к высоким нагрузкам**

сталь P6M5

**Защита от коррозии**

нитрид-титановое покрытие


**Высокая  
эффективность  
сверления**

спиральная форма  
профиля



## СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «СТАНДАРТ+» P6M5 (M2)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5; Высокий ресурс работоспособности; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - А; Цилиндрический хвостовик



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-0521	2	49	24	2	135°	42,96 ₺
KR-91-0522	2,5	57	30			49 ₺
KR-91-0523	3	61	33			71,98 ₺
KR-91-0524	3,2	65	36			79,22 ₺
KR-91-0527	3,5	70	39			95,46 ₺
KR-91-0525	4	75	43	1	135°	62,65 ₺
KR-91-0529	4,5	80	47			77,16 ₺
KR-91-0526	5	86	52			88,82 ₺
KR-91-0531	5,5	93	57			104,14 ₺

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-0528	6	93	57	1	135°	108,59 ₺
KR-91-0532	6,5	101	63			133,25 ₺
KR-91-0535	7,5	109	69			165,72 ₺
KR-91-0530	7	109	96			162,76 ₺
KR-91-0536 NEW	8	117	75			188,43 ₺
KR-91-0533	9	125	81			249,3 ₺
KR-91-0534	10	133	87			309,92 ₺
KR-91-0537	12	151	101			531,51 ₺

## СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ТИТАН P6M5 (M2)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5; Высокий ресурс работоспособности; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - А; Шестигранный хвостовик



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-5500 NEW	2	68	24	1	135°	43,99 ₺
KR-91-5501 NEW	2,5	76	30			48,18 ₺
KR-91-5502 NEW	3	80	33			57,26 ₺
KR-91-5503 NEW	4	94	43			76,8 ₺
KR-91-5504 NEW	4,2	93	43			80,3 ₺
KR-91-5505 NEW	4,5	100	47			85,19 ₺
KR-91-5506 NEW	5	105	52			93,56 ₺

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-5507 NEW	6	112	57	1	135°	112,06 ₺
KR-91-5508 NEW	7	109	69			150,12 ₺
KR-91-5509 NEW	8	117	75			191,32 ₺
KR-91-5510 NEW	9	125	81			247,18 ₺
KR-91-5511 NEW	10	133	87			293,27 ₺
KR-91-5512 NEW	12	151	101			467,82 ₺

## СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ СТАНДАРТ P2AM3 (4241)

Материал инструмента: быстрорежущая сталь P2AM3(HSS); Надежное сверление; Угол заточки 118° - для сверления черных металлов, сталей, чугуна и т.д.; Комплектация поштучная и по 10 шт.; Класс точности - В



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0551	1,0	34	12	2	31,56 ₺
KR-91-0603				10	56,74 ₺
KR-91-0552	1,5	40	18	2	29,19 ₺
KR-91-0604				10	75,08 ₺
KR-91-0553	2,0	49	24	2	36,64 ₺
KR-91-0605				10	66,26 ₺
KR-91-0554	2,5	57	30	2	41,71 ₺
KR-91-0608				10	69,08 ₺
KR-91-0556	3,0	61	33	2	41,95 ₺
KR-91-0610				10	72,03 ₺
KR-91-0557	3,2	65	36	2	43,94 ₺
KR-91-0611				10	93,52 ₺
KR-91-0558	3,5	70	39	2	44,63 ₺
KR-91-0612				10	104,01 ₺
KR-91-0560 ХИТ	4,0	75	43	1	33,24 ₺
KR-91-0614 ХИТ				10	103,73 ₺
KR-91-0559	4,2			1	37,02 ₺

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0616	4,2	75	43	10	131,89 ₺
KR-91-0562	4,5	80	47	1	40,33 ₺
KR-91-0617				10	139,19 ₺
KR-91-0840	4,8	86	52	10	150,93 ₺
KR-91-0564	1			42,33 ₺	
KR-91-0618	5,0	10	154,08 ₺		
KR-91-0620	5,5	93	57	10	203,3 ₺
KR-91-0566 ХИТ	1			51,88 ₺	
KR-91-0621	6,0	10	204,34 ₺		
KR-91-0568	7,0	109	69	1	67,49 ₺
KR-91-0623				10	353,86 ₺
KR-91-0570	8,0	117	75	1	91,05 ₺
KR-91-0625				5	226,56 ₺
KR-91-0572	9,0	125	81	1	107,37 ₺
KR-91-0627				5	273,25 ₺
KR-91-0574	10,0	133	87	1	139,65 ₺
KR-91-0629				5	364,63 ₺

## СВЕРЛА-ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ HSS ТИТАН

Быстрорежущая сталь HSS с легирующими элементами обладает высокой прочностью и долговечностью. Нитрид титановое покрытие защищает сверло-фрезу от коррозии и перегрева. Инструмент позволяет сверлить и фрезеровать отверстия, что расширяет сферу применения.



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0580	3	60	36	1	72,28 ₺
KR-91-0581	4	70	40		87,37 ₺
KR-91-0582	5	80	52		99,93 ₺

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0583	6	86	57	1	110,61 ₺
KR-91-0584	8	93	60		167,39 ₺
KR-91-0585	3; 4; 5; 6; 8	-	-		5

**Kranz**

# Сверла «Титан» по металлу

**Устойчивость  
к высоким нагрузкам**

сталь P6M5

**Защита от коррозии**

нитрид-титановое покрытие

**Эффективный  
отвод стружки**

благодаря форме вышлифованного профиля



## НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

Наборы для бытового и профессионального использования;  
Наиболее популярные типы комплектации;  
Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали;  
Упакованы в качественные кейсы

Изображение	Артикул	Материал стали	Диаметры сверл, мм	Характеристики	Упаковка, шт.	Цена Опт
		KR-91-0622	HSS TiN	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5	Упаковка блистер, шестигранный хвостовик, угол заточки 118°	13
KR-91-0632		HSS	4; 5; 6; 8; 10	Пластиковый кейс, цилиндрический хвостовик, угол заточки 118°	5	403,82 ₽
KR-91-0631			1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5		13	306,6 ₽
KR-91-0636		P6M5K5	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10	Пластиковый кейс, цилиндрический хвостовик, угол заточки 135°	19	763,58 ₽
KR-91-0634			3; 4; 5; 6; 8		5	840 ₽
KR-91-0634-1		P6M5	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10	Металлический, цилиндрический хвостовик, угол заточки 118°	10	1610 ₽
KR-91-0635			1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		19	2016,7 ₽
KR-91-0633		HSS	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5	Металлический, цилиндрический хвостовик, угол заточки 118°	13	415,46 ₽
KR-91-0639			2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8		13	606,08 ₽
KR-91-0630			1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		19	908,81 ₽
KR-91-0638			1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		21	970,56 ₽
KR-91-0637			1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13		25	1738,65 ₽

## ЭКСТРАКТОРЫ

Наборы упакованы в удобный пластиковый кейс; Изготовлены из высококачественных сплавов стали;  
Включают в себя наиболее популярные размеры для извлечения всех основных типов болтов

Изображение	Артикул	Наименование	Материал инструмента	Размер назначения	Количество экстракторов в наборе	Резьба	Хвостовик	Цена Опт
		KR-12-6701	Набор экстракторов для шурупов № 1	Легированная сталь	№ 1 (M3-M6); № 2 (M6-M8); № 3 (M8-M11); № 4 (M11-M14); № 5 (M14-M18)	5	Левонаправленная крупная	Четырех-гранный
KR-12-6702		Набор экстракторов для шурупов № 2	Углеродистая сталь	№ 1 (M3-M6); № 2 (M6-M8); № 3 (M8-M11); № 4 (M11-M14)	5	Левонаправленная мелкая	231,9 ₽	
KR-12-6703		Набор экстракторов для шурупов «Профи»	HSS4341	№ 1 (M3-M6); № 2 (M6-M8); № 3 (M8-M11); № 4 (M11-M14)	4 (двухсторонних)	Левонаправленная	Шести-гранный	377,63 ₽

## ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ



## СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ

Боковые подрезатели для более чистого реза и аккуратных отверстий;  
Шестигранный хвостовик 6,3 мм (1/4") удобен для использования с шуруповертами;  
Изготовлены из высококачественной легированной стали



Артикул	Наименование	Ширина режущей части, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт			
KR-91-0660	Сверло перовое по дереву	6	152	127	68,65 ₽			
KR-91-0661		8			74,86 ₽			
KR-91-0662		10			76,17 ₽			
KR-91-0663		12			77,28 ₽			
KR-91-0664		14			80,4 ₽			
KR-91-0665		16			85,25 ₽			
KR-91-0666		18			92,92 ₽			
KR-91-0667		20			101,86 ₽			
KR-91-0668		22			111,29 ₽			
KR-91-0669		24			107,91 ₽			
KR-91-0670		25			111,39 ₽			
KR-91-0671		28			122,31 ₽			
KR-91-0672		30			122,86 ₽			
KR-91-0673		32			128,09 ₽			
KR-91-0674		35			131,08 ₽			
Артикул		Наименование			Ширина режущей части, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0675		Сверло перовое по дереву			36	152	127	146,13 ₽
KR-91-0676	38		148,83 ₽					
KR-91-0677	40		176,09 ₽					
KR-91-0678	45		209,22 ₽					
KR-91-0679	50		217,25 ₽					
KR-91-0680	55		257,33 ₽					
KR-91-0770	12		300	275	139,36 ₽			
KR-91-0771	16				158,94 ₽			
KR-91-0772	20				184,61 ₽			
KR-91-0773	22				202,32 ₽			
KR-91-0774	25				230,92 ₽			
KR-91-0775	30	245,54 ₽						
KR-91-0776	32	260,71 ₽						
KR-91-0777	35	292,63 ₽						
KR-91-0761	Удлинитель сверла перового по дереву	-			300	300	249,17 ₽	

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.



## СВЕРЛА ФОРСТНЕРА

Для работы с твердыми породами древесины, а также с ДСП, ДВП и т.п.; Цилиндрический хвостовик; Тело сверла выполнено из высококачественной стали 45; Рабочая часть изготовлена из твердосплавной пластины из сплава ВК8; твердость 86-92 HRC; Центрирующее острие

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
	KR-91-0786 <b>NEW</b>	15	73	56	133,22 ₺
	KR-91-0787 <b>NEW</b>	20			165,75 ₺
	KR-91-0788 <b>NEW</b>	22			185,1 ₺
	KR-91-0789 <b>NEW</b>	25			205,82 ₺
	KR-91-0790 <b>NEW</b>	30			221,32 ₺
	KR-91-0791 <b>NEW</b>	35			258,5 ₺
	KR-91-0793 <b>NEW</b>	40			311,48 ₺
	KR-91-0794 <b>NEW</b>	50			393,6 ₺
	KR-91-0795 <b>NEW</b>	60			488,8 ₺

## НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА

Для работы с твердыми породами древесины, а также с ДСП, ДВП и т.п.; Наиболее популярные размеры; Цилиндрический хвостовик; Сверла изготовлены из высококачественной закаленной стали 45; Удобный деревянный кейс

	Артикул	Кол-во шт. в наборе	Комплектация	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип кейса	Цена Опт
	KR-91-0792 <b>NEW</b>	5	Сверла диаметром 10, 15, 20, 25, 35 мм	73	56	Деревянный	1429,82 ₺

## НАБОРЫ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

	Артикул	Диаметры сверл, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Упаковка, шт.	Цена Опт
	KR-91-0762	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30	152	127	Шестигранный	13	572,42 ₺

## СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ВИНТОВЫЕ

Шестигранный хвостовик 12 мм для надежной фиксации в дрелях; Изготовлены из высококачественной легированной стали; Спираль Левиса обеспечивает эффективный отвод стружки, позволяя осуществлять глубокое сверление; Центрирующее острие снижает осевую нагрузку, значительно облегчает засверливание и повышает точность работы



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0783	Удлинитель сверла винтового по дереву	140	140	392,29 ₺
KR-91-0692	10	230	190	145,72 ₺
KR-91-0702	12			171,02 ₺
KR-91-0705	14			222,24 ₺
KR-91-0707	16			237,2 ₺
KR-91-0709	18			279,59 ₺
KR-91-0711	20			351,18 ₺
KR-91-0713	22			381,47 ₺
KR-91-0715	25			439,96 ₺
KR-91-0781	28			521,07 ₺
KR-91-0718	30			616,53 ₺
KR-91-0721	32			699,12 ₺
KR-91-0724	35			843,84 ₺
KR-91-0729	40			1162,7 ₺
KR-91-0778	32			105,28 ₺
KR-91-0733	35			106,76 ₺

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0779	8	460	420	201,42 ₺
KR-91-0701	10			238,34 ₺
KR-91-0703	12			275,59 ₺
KR-91-0706	14			340,02 ₺
KR-91-0708	16			434,05 ₺
KR-91-0710	18			463,55 ₺
KR-91-0712 <b>NEW</b>	20			502,36 ₺
KR-91-0714	22			661,28 ₺
KR-91-0780	24			720,92 ₺
KR-91-0716 <b>NEW</b>	25			713,04 ₺
KR-91-0782	26			901,7 ₺
KR-91-0760	28			1036,66 ₺
KR-91-0719	30			1104,71 ₺
KR-91-0722	32			1327,94 ₺
KR-91-0725	35			1516,14 ₺
KR-91-0730	40			2020,9 ₺

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

## РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ И НАБОРЫ

Регулируемое сверло по дереву Балеринка позволяет получать отверстия диаметром от 30 до 120 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах, рабочие части изготовлены из твердого сплава ВК8. Набор борфрез (шарошек) по дереву позволяет выполнить шлифование заготовок, создать углубления и т.д.; В наборе собраны шарошки разных размеров и форм для выполнения различных задач по обработке дерева. Набор сверл по дереву изготовлен из инструментальной стали; W-образное центрирующий наконечник для эффективного засверливания; Раскладной платиновый кейс для удобного хранения.

	Артикул	Кол-во шт. в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-91-0750 <b>NEW</b>	5	Сверла 4-5-6-8-10 мм	Инструментальная сталь	Цилиндрический	217,25 Р
	KR-91-0798 <b>NEW</b>		5 шарошек по дереву	45 сталь		450,39 Р
	KR-91-0799 <b>NEW</b>	1	Сверло с резами, центрирующее сверло, шестигранный ключ. Регулировка диаметра сверления 30-120 мм	45 сталь тело сверла, резы из карбидного сплава ВК8	Шестигранный	486,59 Р

## СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Изготовлены из инструментальной стали; W-образное центрирующее сверло для эффективного засверливания



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Тип хвостовика	Материал	Цена Опт
KR-91-0734	Сверло по дереву	5	85	Цилиндрический	Инструментальная сталь	32,24 Р
KR-91-0735		6	90			37,23 Р
KR-91-0736		7	105			42,78 Р
KR-91-0737		8	115			52,78 Р
KR-91-0738		9	125			54,72 Р
KR-91-0739		10	130			64,32 Р
KR-91-0740		12	150			110,51 Р

## ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ

Широкий ассортимент под все виды распиливания древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Материал зубьев: твердосплавными напайками из карбида вольфрама ВК8, твердость 89-92 HRC. Многоступенчатая автоматическая заточка обеспечивает точный и чистый рез материалов. Корпус из закаленной инструментальной стали, устойчив к динамическим нагрузкам. Изготовлены на высококачественном оборудовании - максимальный рабочий ресурс.



Артикул	Диаметр, мм	Диаметр, мм посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила, мм	Тип зубьев	Цена Опт
KR-92-0100 <b>NEW</b>	125	22,23	3	4	Переменный наклон	511,93 Р
KR-92-0101 <b>NEW</b>			6	2		329,9 Р
KR-92-0102			12	2,5		451,12 Р
KR-92-0103			48	2		399,53 Р
KR-92-0107 <b>NEW</b>	160	20/16	32	2,4		349,36 Р
KR-92-0108			48			421,61 Р
KR-92-0104			18			331,35 Р
KR-92-0105	165	20/16	24			322,1 Р
KR-92-0106			30			415,2 Р
KR-92-0109			30			402,26 Р
KR-92-0110 <b>NEW</b>	184	20/16	40			431,04 Р
KR-92-0111			40			440,37 Р
KR-92-0112	185	20/16	18		2,4	353,33 Р
KR-92-0113 <b>NEW</b>			24			366,21 Р
KR-92-0114 <b>NEW</b>			32			422,76 Р
KR-92-0115 <b>NEW</b>			48			463,9 Р
KR-92-0116 <b>NEW</b>	190	30/20	24	2,6		453,71 Р
KR-92-0117 <b>NEW</b>			36			527,83 Р
KR-92-0118			48			537,04 Р
KR-92-0119	200	30/20	56			531,22 Р
KR-92-0120			24			457,77 Р
KR-92-0121			36			559,42 Р

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр, мм посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила, мм	Тип зубьев	Цена Опт
KR-92-0122	210	30	40	2,6	Переменный наклон	558,43 Р
KR-92-0123			56			606 Р
KR-92-0124	235		40			617,83 Р
KR-92-0125			48			612,39 Р
KR-92-0126	250		24			615,78 Р
KR-92-0127			36			678,78 Р
KR-92-0128		48	732,33 Р			
KR-92-0129		60	746,68 Р			
KR-92-0130	254	32/30	48	3,2		821,79 Р
KR-92-0131	255		60			828,81 Р
KR-92-0132	300		36			1189 Р
KR-92-0133			48			1263,52 Р
KR-92-0136	305		100		1561,88 Р	
KR-92-0134			24		1091,41 Р	
KR-92-0135		60	1395,15 Р			

## ПИЛКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Линейка содержит пилки для всех видов материала и типов распила;  
Изготовлены из закаленной углеродистой и быстрорежущей сталей;  
Т-образный хвостовик - подходит для всех моделей электролобзиков;  
Упакованы по 2 шт.



Артикул	Общая длина, мм	Индекс	Тип распила	Шаг зубьев, мм	Количество зубьев на дюйм	Толщина материала для распила, мм	Назначение	Цена Опт
KR-92-0302 <b>NEW</b>	75	T101A0	Фигурный распил, чистый рез	1,4	20	2-20	Дерево	65,67 Р
KR-92-0306 <b>NEW</b>		T118A	Распил легированных сталей	1,2	21	1,5-3	Металл	110,12 Р
KR-92-0310	76	T119B	Чистый распил	2	12	4-30	Дерево	68,09 Р
KR-92-0311		T119B0	Фигурный распил	2	12	4-20	Дерево, пластик	71,89 Р
KR-92-0313		T118B	Распил высокоуглеродистых сталей	2	12	3-6	Металл	119,64 Р
KR-92-0315	76	T118G	Распил тонких листов металла	0,8	25	0,9-1,2	Металл	130,01 Р
KR-92-0301 <b>NEW</b>	100	T101BR	Обратный зуб, чистый рез	2,5	10	4-30	Дерево	84,81 Р
KR-92-0303 <b>NEW</b>		T101B	Чистый распил	2,7	10	4-30	Дерево	62,41 Р
KR-92-0304 <b>NEW</b>		T101D	Быстрый распил	4	6	6-60	Дерево	77,44 Р
KR-92-0305 <b>NEW</b>		T111C	Быстрый распил	3	8	5-60	Дерево	63,32 Р
KR-92-0308 <b>NEW</b>		T144D	Быстрый распил	4-5,2	6	8-60	Дерево	77,44 Р
KR-92-0312		T244D	Быстрый распил	4	6	8-60	Дерево	75,57 Р
KR-92-0317		T144DP	Быстрый ровный распил	4	6	8-60	Дерево	76,35 Р
KR-92-0318		T127D	Распил алюминия	3	8	4-20	Металл	190,13 Р
KR-92-0319		T111D	Быстрый распил	4	6	6-60	Дерево	52,19 Р
KR-92-0307 <b>NEW</b>		115	T301CD	Быстрый распил	3		8	Дерево
KR-92-0314	132	T301DL	Быстрый распил	4	6	6-85	Дерево	111,3 Р
KR-92-0316		T119BL	Распил твердых сортов древесины, пластина	2	12	4-100	Дерево	71,55 Р
KR-92-0309		152	T344D	Быстрый распил	4	6	8-100	Дерево

## НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Каждый набор содержит наиболее популярные типы пилки и подойдет для решения большинства задач для работ по дереву, металлу или пластику

	Артикул	Наименование	Общая длина, мм	Индекс	Назначение	Тип распила	Цена Опт
	KR-92-0321	Набор полотен для электролобзика № 1 (3 шт./уп.)	100/100/76	T101B/T111C/ T119B0	Дерево/металл/ оргстекло	Чистый/быстрый/ фигурный	101,95 Р
	KR-92-0320	Набор полотен для электролобзика № 2 (3 шт./уп.)	100/75/100	T101B/T118A/ T244D	Дерево/металл	Чистый/быстрый	111,03 Р
	KR-92-0322	Набор полотен для электролобзика № 3 (3 шт./уп.)	100/100/100	T144D/ T101BR/ T119B0	Дерево/ ламинат/ оргстекло	Быстрый/чистый/ фигурный	113,72 Р
	KR-92-0323	Набор полотен для электролобзика № 4 (3 шт./уп.)	100/100/100	T101D/T111C/ T244D	Дерево/пластик	Быстрый/ фигурный	113,72 Р

**Kranz**

# Диски по дереву

## Устойчивость к деформации

корпус из закаленной  
инструментальной стали

## Высокий ресурс

твердосплавные напайки  
из карбида вольфрама ВК8

## Высокое качество распила

лазерная заточка



**Kranz**

Диск пильный  
Дерево

Ø190мм x 24 зуб x 30/20мм  
8000 об/мин

EAC



Made in PRC

## НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ

Набор для установки врезных замков с посадочными диаметрами ручек 22 мм/48 мм; Оптимально подходит для бытового использования; Комплектующие изготовлены из стали 45, что гарантирует их прочность и долговечность; Шестигранный хвостовик исключает проворот в патроне; Набор упакован в сэндвич-блистер для удобной транспортировки и безопасного хранения

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0262 <b>NEW</b>	3	Перовое сверло 22 мм, спиральное сверло 6 мм, кольцевая пила по дереву 48 мм	Шестигранный	236,97 ₽
KR-92-0263 <b>NEW</b>	Перовое сверло 22 мм, спиральное сверло 6 мм, кольцевая пила по дереву 54 мм				

## КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ

Кольцевые пилы изготовлены из качественной углеродистой стали, идеально подходят для вырезания круглых отверстий в дереве, фанере, ДСП, ДВП, а также гипсокартоне и пластике. Зубья коронок разведены, что облегчает и увеличивает скорость сверления. Центровочное сверло в комплекте для точного засверливания. Шестигранный ключ в комплекте позволит надежно зафиксировать сверло в державке. Удобный пластиковый кейс.

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Хвостовик	Соединительная резьба	Цена Опт
	KR-92-0252 <b>NEW</b>	9	Пилы: 64, 76, 89, 102, 127 мм - 5 шт; хвостовики шестигранные: 9, 5 и 11 мм - 2 шт; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	Шестигранный	1/2" 5/8"	601,8 ₽
KR-92-0251	12	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 54, 64 мм - 8 шт; хвостовики шестигранные: 9, 5 и 11 мм - 2 шт; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	432,29 ₽			
KR-92-0253 <b>NEW</b>	16	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм - 12 шт; хвостовики шестигранные: 9, 5 и 11 мм - 2 шт; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	843,68 ₽			

## КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ

Кольцевые пилы для вырезания круглых отверстий в дереве, ДВП и ДСП; Цилиндрический хвостовик; Режущие полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали 65 Mn, что гарантирует прочность и устойчивость к повреждениям; Инструмент комплектуется направляющим сверлом, облегчающим центровку отверстия; На корпус держателя нанесены обозначения диаметров, что упрощает установку коронок; Надежный держатель, что обеспечивает удобство хранения;

	Артикул	Кол-во пил в наборе	Комплектация	Максимальная глубина сверления	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0255 <b>NEW</b>	5	Кольцевые пилы: 60, 67, 74, 81, 95 мм; держатель; центрирующее сверло	1,5"	Цилиндрический	896,7 ₽
KR-92-0256 <b>NEW</b>	7	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм; держатель; центрирующее сверло	1"	497,97 ₽		
KR-92-0257 <b>NEW</b>	7	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм; держатель; центрирующее сверло	2"	532,81 ₽		

## ОСНАСТКА ПО КЕРАМИКЕ



## НАБОР СВЕРЛ ПО КЕРАМИКЕ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение. Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне. В наборе собраны наиболее популярные размеры.

	Артикул	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка, шт.	Тип упаковки	Цена Опт
	KR-91-0655 <b>NEW</b>	5/6/8 мм	Шестигранный	3	Блистер	424,36 ₽
KR-91-0653 <b>NEW</b>	4/5/6/8/10 мм; Сухое сверление	Шестигранный	5	Пластиковый кейс	840 ₽	

## СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК, 2 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение.



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
KR-12-6801	Сверло по стеклу и кафелю	3	70	50	Цилиндрический	55,71 ₽
KR-12-6802		4				60,52 ₽
KR-12-6803		5				78,72 ₽
KR-12-6804		6				82,89 ₽
KR-12-6805		8				114,84 ₽
KR-12-6806		10				116,61 ₽
KR-12-6807		12				141,3 ₽

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

**Kranz**

# Кольцевые пилы по дереву



**Повышенная  
износостойкость**

марганцевая сталь 65Г

**Повышенная  
скорость  
сверления**

благодаря разведенным  
зубьям

**Легкая установка  
коронки**

держатель с обозначением  
диаметров

## СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК, 2 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение. Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне.



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
KR-91-0640	4	74	39	Е6,3 (1/4") Шестигранный	67,07 ₽
KR-91-0641 <b>NEW</b>	5	75	40		80,37 ₽
KR-91-0642	6	76	41		94,47 ₽
KR-91-0643	8	78	43		96,39 ₽
KR-91-0644	10	82	47		131,09 ₽
KR-91-0645	12	83	48		146,28 ₽

## СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК, 4 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение. Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне. Крестообразная режущая пластина обеспечивает долгий ресурс и высокую эффективность сверления.



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
KR-91-0646	Сверло по стеклу и керамике	3	74	54	Е6,3 (1/4") Шестигранный	132,41 ₽
KR-91-0647		4	74	54		138,97 ₽
KR-91-0648		5	75	55		157,12 ₽
KR-91-0649		6	76	56		176,78 ₽
KR-91-0650		8	78	58		211,42 ₽
KR-91-0651		10	82	62		268,14 ₽
KR-91-0652		12	83	63		322,13 ₽

## РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ПЛИТКЕ И НАБОРЫ

Корпус сверла изготовлен из закаленной стали марки 45; Режущие части оснащены твердосплавными пластинами ВК8. Шестигранный хвостовик сверла обеспечивает надежное крепление в патроне; Сверло обладает возможностью быстрой регулировки диаметра реза

Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Хвостовик	Тип упаковки	Цена Опт
KR-91-0656 <b>NEW</b>	1	Сверло по кафелю и плитке Балеринка, регулируемое, 30-130 мм	45 сталь	Шестигранный	Блистер	565,79 ₽

## НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА



### БИТЫ 5-10 ШТ.

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Намагнитенные наконечники - удобство в работе. Хвостовик: Е6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов. Удобная упаковка для возможности отпуска по 1 шт.



Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-12-6212	PH	1	50	5	31,77 ₽
KR-92-0413				10	33,05 ₽
KR-92-0414		2	25	25	16,33 ₽
KR-12-6222				5	42,04 ₽
KR-92-0415			10	30,18 ₽	
KR-92-0416			70	41,35 ₽	
KR-92-0412			90	58,46 ₽	
KR-92-0409			110	64,62 ₽	
KR-92-0410			127	72,68 ₽	
KR-92-0411			150	92,74 ₽	
KR-92-0417	3	50	10	28,06 ₽	
KR-12-6312	PZ	1	50	5	31,77 ₽
KR-92-0418				10	31,23 ₽
KR-12-6322		2		5	35,25 ₽
KR-92-0419 <b>NEW</b>				10	28,64 ₽

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0420	PZ	3	50	10	31,65 ₽
KR-92-0425	Torx	10		10	29,92 ₽
KR-92-0426		15		10	29,92 ₽
KR-92-0427		20		10	29,92 ₽
KR-92-0428		25		10	29,92 ₽
KR-92-0429		27		10	29,92 ₽
KR-92-0430 <b>NEW</b>		30		10	26,51 ₽
KR-92-0431		40		10	29,92 ₽
KR-92-0421		HEX		3	10
KR-92-0422 <b>NEW</b>	4			10	26,51 ₽
KR-92-0423	5			10	37,07 ₽
KR-92-0424	6			10	37,07 ₽

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

**Kranz**

# Сверла по керамике

**Сверхпрочный  
износостойкий  
сплав**

карбид вольфрама YG6X

**Легкое и точное  
сверление**

специальная заточка

**Повышенная  
устойчивость  
к перегреву**



## БИТЫ 1-2 ШТ.

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Намагнитенные наконечники - удобство в работе.  
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	В упаковке, шт.	Цена Опт	Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	В упаковке, шт.	Цена Опт	
KR-92-0441	PH 	2	50	2	93,3 ₺	KR-92-0425-1	Torx 	10	50	2	90,26 ₺	
KR-92-0413-1		1			88,56 ₺	KR-92-0426-1		15			90,26 ₺	
KR-92-0451		2			79,16 ₺	KR-92-0427-1		20			90,26 ₺	
KR-92-0409-1		2			103,66 ₺	KR-92-0428-1		25			90,26 ₺	
KR-92-0410-1		2			114,04 ₺	KR-92-0429-1		27			79,38 ₺	
KR-92-0411-1		2			134,76 ₺	KR-92-0430-1		30			84,93 ₺	
KR-92-0415-1		2			93,35 ₺	KR-92-0431-1		40			86,4 ₺	
KR-92-0415-2		2			107,19 ₺	KR-92-0414-1		PH 			2	62,2 ₺
KR-92-0416-1		2			82,93 ₺	KR-92-0412-1		2			88,34 ₺	
KR-92-0417-1		3			88,11 ₺	KR-92-0421-1		3			88,11 ₺	
KR-92-0418-1	PZ 	1	88,63 ₺	KR-92-0422-1	HEX 	4	89,58 ₺					
KR-92-0419-1		2	89,58 ₺	KR-92-0423-1		5	90,26 ₺					
KR-92-0420-1		3	79,38 ₺	KR-92-0424-1		6	79,38 ₺					

## НАБОРЫ БИТ

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Намагнитенные наконечники - удобство в работе.  
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов. Удобные кейсы для транспортировки и хранения.

Артикул	Количество, шт.	Тип и размер шлица	Цена Опт
 KR-92-0452	2	Двусторонние: PH2xPH2, PH1xPH3 - 50	92,37 ₺
KR-92-0453	2	Двусторонние: PZ2xPZ2, PZ1xPZ3 - 50	83,22 ₺
KR-92-0461	4	PH2, PZ2, головка 8, головка 10	230,36 ₺
KR-92-0433	7	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5.5, T30 - 25, магнитный держатель	274,94 ₺
KR-92-0466 <b>NEW</b>	10	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6 - 25 + магнитный держатель	697,55 ₺
KR-92-0465 <b>NEW</b>	19	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 + магнитный держатель	907,03 ₺
KR-92-0464 <b>NEW</b>	32	PH1, PH2x2 шт, PH3, PZ1, PZ2x2шт, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 - 25 + магнитный держатель	1187,03 ₺
KR-92-0463 <b>NEW</b>	41	PH1, PH2x3, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40. Биты 50 мм (14 шт): PH2x3, PZ2x3, SL3, SL4, SL5, SL6, T20, T25x2, T30. Торцевые головки (ключи-насадки) 2 шт: 8x65 мм, 10x65 мм., Торцевые головки 2 шт. + магнитный держатель	1814,75 ₺
KR-92-0462	50	PH0, PH1, PH2x3, PH3, PZ0, PZ1, PZ2x3, PZ3, H2.5, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6T8, T10, T15x2, T20x2, T25x2, T27, T30x2, T40 TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40. Биты 50 мм (9 шт.): PH1, PH2, PZ2, SL4, SL6, H4, T20, T25, T30 + магнитный держатель	1796,25 ₺

## КЛЮЧИ-НАСАДКИ

Материал изготовления: износостойкая хромованадиевая сталь CrV.  
Намагнитенные наконечники - удобство в работе.  
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.  
Разные типы комплектации упаковки: по 20, 5, 2 и 1 шт.



Артикул	Размер ключа	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0408	6/8/10/13	48	4	247,77 ₺
KR-92-0400-1	6		2	82,76 ₺
KR-92-0400			20	34,15 ₺
KR-92-0401-1	8		1	57,46 ₺
KR-92-0402-2 <b>NEW</b>			2	95,3 ₺
KR-92-0401			20	26,01 ₺
KR-92-0402-1 <b>NEW</b>	10		1	66,05 ₺

Артикул	Размер ключа	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0402 <b>NEW</b>	10	48	20	34,25 ₺
KR-92-0403-1 <b>NEW</b>	12		1	82,29 ₺
KR-92-0403 <b>NEW</b>			20	36,57 ₺
KR-92-0404	13	65	20	43,06 ₺
KR-92-0404-1 <b>NEW</b>			1	90,17 ₺
KR-92-0405-1	17	65	1	188,05 ₺
KR-92-0405			5	147,45 ₺

## МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность.  
Мощный магнит - надежная фиксация.  
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.  
Комплектация по 1 и 10 шт.



Артикул	Соединительный размер	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0432-1	6,3 (1/4") (дюйм)	60	10	67,89 ₺
KR-92-0467 <b>NEW</b>			1	278,6 ₺
KR-92-0432 <b>NEW</b>			1	64,83 ₺

**Kranz**

KR-92-0463

# Набор торсионных бит



**Износостойкость**

японская сталь S2

**Легкая замена бит**

система Quick-Lock

**Удобство работы  
с крепежом**

намагниченные  
наконечники

## НАСАДКИ-МИКСЕРЫ



Оцинкованная сталь надежно защищает от коррозии.  
2 типа хвостовиков: шестигранный и SDS-PLUS.

Конструкция обеспечивает равномерное перемешивание строительных растворов и смесей.

	Артикул	Диаметр корзины (миксера), мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0550	60	400	SDS-PLUS	241,75 ₽
	KR-92-0560		400	Шестигранный	167,45 ₽
	KR-92-0551 <b>NEW</b>	80	400	SDS-PLUS	240,63 ₽
	KR-92-0561		400	Шестигранный	186,54 ₽
	KR-92-0552 <b>NEW</b>	100	450	SDS-PLUS	324,63 ₽
	KR-92-0562 <b>NEW</b>		400	Шестигранный	262,19 ₽
	KR-92-0553	120	450	SDS-PLUS	346,21 ₽
	KR-92-0563		450	Шестигранный	346,42 ₽

## АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ

Для сухой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.  
Устойчивость к серьезным нагрузкам, высокая скорость реза.

		Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
		KR-90-0101-2 <b>NEW</b>	125 (Двойной)	1,8	1,2	22, 2	1924,96 ₽
		KR-90-0100	115	1,6	2		218,43 ₽
		KR-90-0101 <b>ХИТ</b>	125	1,8	1,8		233,58 ₽
		KR-90-0102	150	2	2		412,17 ₽
		KR-90-0103	180	2,2	2,2		592,12 ₽
		KR-90-0105	230	2,4	2,4		869,79 ₽

### ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO»

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.  
Специальная форма алмазного слоя повышает производительность диска. Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0120 <b>NEW</b>	115	2,2	1,2	22, 2	222,94 ₽
	KR-90-0121 <b>NEW</b>	125	2,2	1,2		247,73 ₽
	KR-90-0122 <b>NEW</b>	150	2,4	1,4		455,46 ₽
	KR-90-0123 <b>NEW</b>	180	2,6	1,6		576,13 ₽
	KR-90-0125 <b>NEW</b>	230	2,8	1,8		883,85 ₽

### ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» СЕГМЕНТНЫЕ

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня; Диск оснащен защитными секторами, которые обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа, что значительно продлевает срок службы; Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм с увеличенной концентрацией алмазов; Специальная форма алмазного слоя повышает производительность диска; Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0106 <b>NEW</b>	125	2,2	1,2	22, 2	315,32 ₽
	KR-90-0108 <b>NEW</b>	230	2,8	1,8		1002,77 ₽

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

**Kranz**

# Двойной алмазный диск-штроборез

**Не требует  
водяного  
охлаждения**

благодаря сегментированной форме

**Идеально  
для штробления**

двойная форма  
с шириной 10 мм

**Долгий срок  
службы**

высота алмазного  
слоя 10 мм



## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» ВОЛНА

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.  
Специальная волнообразная форма тела диска повышает производительность диска, продлевает срок службы диска по сравнению с линейкой «Turbo».

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0130 <b>NEW</b>	115	2,4	1,2	22,2	250,77 ₽
KR-90-0131 <b>NEW</b>	125	2,4	1,2	22,2	299,45 ₽	
KR-90-0132 <b>NEW</b>	150	2,6	1,4	22,2	459,79 ₽	
KR-90-0133 <b>NEW</b>	180	2,8	1,6	22,2	570,91 ₽	
KR-90-0135 <b>NEW</b>	230	3	1,8	22,2	981,11 ₽	

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СПЛОШНЫЕ

Для мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.  
Сплошная форма для ровного реза без сколов.

	Артикул	Применение	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0116 <b>NEW</b>	Сухой/ мокрый рез	125	2,2	1,2	22,2	352,61 ₽
KR-90-0118 <b>NEW</b>	230		2,8	1,8	22,2	836,37 ₽	
	KR-90-0110	-	115	1,8	1,2	22,2	223,12 ₽
	KR-90-0111		125	1,8	1,2	22,2	280,33 ₽
	KR-90-0112		150	2	1,4	22,2	427,13 ₽
	KR-90-0113		180	2,2	1,6	25,4 / 22,2	560,3 ₽
	KR-90-0114		200	2,2	1,6	25,4 / 22,2	683,14 ₽
	KR-90-0115		230	2,4	1,8	22,2	939,09 ₽

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.  
Сплошная форма алмазного слоя с перфорацией и тонкая форма обеспечивает наиболее ровный и качественный рез.  
Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0140 <b>NEW</b>	115	1,4	1	22,2	590,41 ₽
KR-90-0141 <b>NEW</b>	125	1,4	1	22,2	701,1 ₽	
KR-90-0142 <b>NEW</b>	150	1,6	1,2	22,2	1034,79 ₽	
KR-90-0143 <b>NEW</b>	180	1,6	1,2	25,4 / 22,2	1443,5 ₽	
KR-90-0144 <b>NEW</b>	200	1,6	1,2	25,4 / 22,2	1731,11 ₽	
KR-90-0145 <b>NEW</b>	230	2	1,4	25,4 / 22,2	1924,62 ₽	

## ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МУЛЬТИРЕЗ

Новейшая технология вакуумной пайки обеспечивает максимальную эффективность при работе с материалами любой твердости.  
Плотность алмазного порошка и оптимально сбалансированный состав связки обеспечивают износостойкость и высокую производительность диска.  
Благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе работы и не требует обязательной подачи воды.  
Диск обладает повышенной стойкостью к износу, поэтому его диаметр остается неизменным независимо от длительности эксплуатации.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена Опт
	KR-90-0100-2	125	7	22,2	836,94 ₽
KR-90-0105-2	230	7	22,2	1688,57 ₽	

## АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Двухкратное электролитное покрытие алмазами: высокий ресурс.  
Для эффективного сверления керамигранита.  
Сверление с водяным охлаждением на малых оборотах.



Артикул	Диаметр рабочей части, мм	Высота алмазного слоя, мм	Длина сверла, мм	Хвостовик	Назначение	Цена Опт
KR-92-0000	5	3,5	55	Цилиндрический	Керамигранит, керамика, стекло	77,29 ₽
KR-92-0001	6					85,82 ₽
KR-92-0002	8					99,81 ₽
KR-92-0003	10					124,08 ₽
KR-92-0004	12					130,08 ₽
KR-92-0025	14					137,37 ₽

**Kranz**

# Алмазные коронки

## Увеличенный ресурс

высокая статическая  
и динамическая  
прочность алмазов

## Повышенная прочность

алмазы высокой  
твердости

## Сверление без сколов и трещин

равномерное  
распределение алмазов



## АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс. Для эффективного сверления керамогранита. Центрирующее сверло в комплекте для точного сверления.

	Артикул	Диаметр, мм	Высота алмазного слоя, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0005	16	6	70	Трехгранный	341,53 ₽
KR-92-0006	20	376,2 ₽				
KR-92-0007	22	443,02 ₽				
KR-92-0008 <b>NEW</b>	25	429,87 ₽				
KR-92-0009	28	555,08 ₽				
KR-92-0010	30	552,62 ₽				
KR-92-0026 <b>NEW</b>	32	594,62 ₽				
KR-92-0011	35	649,59 ₽				
KR-92-0027 <b>NEW</b>	38	736,11 ₽				
KR-92-0012	40	816,22 ₽				
KR-92-0013	45	821,87 ₽				
KR-92-0014	50	1011,26 ₽				
KR-92-0015	55	1023,9 ₽				
KR-92-0016	60	1096,62 ₽				
KR-92-0017	65	1152,34 ₽				
KR-92-0018	68	1170,38 ₽				
KR-92-0019	70	1183,85 ₽				
KR-92-0020	80	1512,97 ₽				
KR-92-0021	100	1878,88 ₽				
KR-92-0022	110	2469,59 ₽				
KR-92-0023	120	2660,41 ₽				

## ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО ДЛЯ АЛМАЗНОЙ КОРОНКИ

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс. Для эффективного сверления керамогранита. Центрирующее сверло в комплекте для точного сверления.

	Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0024	7	60	Цилиндрический	115,8 ₽

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

## КОНДУКТОР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ

Кондуктор позволяет точно позиционировать алмазные сверла, препятствует сдвигу оснастки и облегчает процесс засверливания; Корпус изделия изготовлен из легкого и прочного АБС-пластика; Простой механизм фиксации; 4 подшипника делают позиционирование сверла (коронки) максимально точным

	Артикул	Подходит для сверл диаметром, мм	Материал	Цена Опт
	KR-92-0030 <b>NEW</b>	14-82	АБС-пластик	1371,92 ₽

## КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ В СБОРЕ

Длительный рабочий ресурс, не требует водяного охлаждения; Соединительная резьба: М16; Безударное сверление; Рекомендуемая частота оборотов: 600-900 об/мин; Алмазные режущие элементы

	Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Диаметр хвостовика, мм	Количество режущих сегментов, шт.	Высота режущих сегментов, мм	Тип Сверления	Цена Опт
	KR-90-0163 <b>NEW</b>	68 мм	М16	10	5	10	Сухое/мокрое	2715,71 ₽
	KR-90-0164 <b>NEW</b>	70 мм						2386,82 ₽
	KR-90-0165 <b>NEW</b>	72 мм						3134,82 ₽

 **Kranz**

# Коронки по бетону алмазные

**Работа с дрелью  
и УШМ**

съемный адаптер  
в комплекте

**Не требует  
водяного  
охлаждения**

вакуумное спекание  
алмазов

**Увеличенный  
ресурс**

высота алмазного  
слоя 15 мм



## ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Применяются для зачистки, выравнивания, снятия краски и шлифования поверхностей и изделий из камня. Высокая производительность, длительный рабочий ресурс, не требует водяного охлаждения. Специальные отверстия для отвода пыли. Покрыта эмалью для защиты от ржавчины.

	Артикул	Тип	Диаметр, мм	Высота сегментов, мм	Посадка, мм	Цена Опт
	KR-90-0150	1-рядная	125	5	22,2	
KR-90-0251	2-рядная	115	775,36 Р			
KR-90-0151 <b>NEW</b>		125	850,35 Р			
KR-90-0252 <b>NEW</b>		150	1260,66 Р			
KR-90-0253 <b>NEW</b>		180	1622,15 Р			
KR-90-0254 <b>NEW</b>	Turbo	230	2433,19 Р			
KR-90-0152		125	912,77 Р			
KR-90-0255 <b>NEW</b>		150	1661,61 Р			
KR-90-0256 <b>NEW</b>		180	1774,07 Р			
KR-90-0257 <b>NEW</b>	Turbo-сегмент	230	2389,29 Р			
KR-90-0258 <b>NEW</b>		125	987,34 Р			

## КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ

Высокоскоростное сверление керамогранита, армированного бетона высшего класса твердости. Безударное сухое сверление без применения охлаждения благодаря высокотемпературной вакуумной спайке алмазов. Глубина сверления - 45 мм, идеально подходит под розетки. Соединительный размер M14. Адаптер в комплекте позволяет использовать дрель, значительно расширяя спектр применения.

	Артикул	Диаметр, мм	Высота режущих сегментов, мм	Глубина сверления, мм	Цена Опт
	KR-92-1001	6	15	32	32
KR-92-1002	8	587,05 Р			
KR-92-1003	10	648,6 Р			
KR-92-1004	12	717,91 Р			
KR-92-1010	20	782,28 Р			
KR-92-1012	25	938,25 Р			
KR-92-1014	30	45		45	1072,2 Р
KR-92-1015	32				1176,93 Р
KR-92-1017	35				1263,06 Р
KR-92-1018	38				1367,57 Р
KR-92-1019	40		1522,19 Р		
KR-92-1020	45		1603,39 Р		
KR-92-1021	50	1842,34 Р			
KR-92-1025	68	2648,18 Р			
KR-92-1026	70	3038,68 Р			

## ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ



Конструкция патронов обеспечивает надежное крепление сверл. В ассортименте самые популярные ключевые и быстрозажимные патроны, ключи и адаптеры для использования с перфоратором. Детали закалены для большого ресурса патронов.

	Артикул	Тип патрона	Диапазон диаметров зажима, мм	Тип крепления	Цена Опт
	KR-92-0500	Сверильный		1,5-13	1/2
KR-92-0501	2-13			390,33 Р	
KR-92-0502	Адаптер	-	86,48 Р		
KR-92-0503	Ключ		13	-	64,25 Р
KR-92-0506 <b>NEW</b>	Насадка для углового сверления для дрели, 90 градусов		1,5-13	Шестигранный хвостовик	1015 Р
KR-92-0505 <b>NEW</b>	Редуктор для бит угловой, 90 градусов		-		315 Р

## АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



## КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Тканевая основа равномерно изнашивается в процессе работы, продлевая ресурс круга. Верное расположение лепестков обеспечивает плавную работу круга и отсутствие перегрева в зоне шлифования. Абразив изготовлен из корунда - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (оксид алюминия) идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Тип диска	Скорость, об/мин	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0004 <b>NEW</b>	115	T-29	P 24	12200	22,2	86,04 Р
KR-90-0005 <b>NEW</b>	P 40			87,12 Р			
KR-90-0006 <b>NEW</b>	P 60			85,37 Р			
KR-90-0007 <b>NEW</b>	P 80			86,04 Р			

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.



Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Тип диска	Скорость, об/мин	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Оптима
KR-90-0008 <b>NEW</b>	115	P 100	T-29	12200 об/мин	22,2	85,19 ₺
KR-90-0009 <b>NEW</b>		P 120				85,52 ₺
KR-90-0010 <b>NEW</b>		P 24				78,76 ₺
KR-90-0012 <b>XIT</b>	P 40	90,64 ₺				
KR-90-0013	P 60	90,6 ₺				
KR-90-0014	P 80	90,47 ₺				
KR-90-0016	P 100	88,42 ₺				
KR-90-0017 <b>NEW</b>	P 120	84,21 ₺				
KR-90-0018 <b>NEW</b>	150	P 40				158,65 ₺
KR-90-0019 <b>NEW</b>		P 60				158,14 ₺
KR-90-0020 <b>NEW</b>		P 80				157,95 ₺
KR-90-0021 <b>NEW</b>	180	P 40				210,06 ₺
KR-90-0022 <b>NEW</b>		P 60				207,63 ₺
KR-90-0023 <b>NEW</b>		P 80				209,32 ₺

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Система фиксации VELCRO («липучка»).

На гибкой основе, для использования с тарелками и насадками для УШМ.

Абразив изготовлен из корунда – Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (оксид алюминия) идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.



Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Кол-во шт. в упаковке	Цена Оптима
KR-91-1142 <b>NEW</b>	125	P 24	10	115,37 ₺
KR-91-1143 <b>NEW</b>		P 36		120,21 ₺
KR-91-1144 <b>NEW</b>		P 40		133,53 ₺
KR-91-1145 <b>NEW</b>		P 60		133,53 ₺
KR-91-1146 <b>NEW</b>		P 80		124,1 ₺
KR-91-1147		P 100		133,53 ₺
KR-91-1148		P 120		133,53 ₺
KR-91-1149 <b>NEW</b>		P 150		112,15 ₺
KR-91-1150		P 180		133,53 ₺
KR-91-1154 <b>NEW</b>		P 220		111,74 ₺
KR-91-1151		P 240		134,05 ₺
KR-91-1152		P 320		134,05 ₺
KR-91-1153		P 400		134,05 ₺

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Система фиксации VELCRO («липучка»).

На гибкой основе, для использования с тарелками и насадками для УШМ.

Абразив изготовлен из корунда – Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (оксид алюминия) идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.



Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Кол-во шт. в упаковке	Цена Оптима
KR-91-1164 <b>NEW</b>	125	P 40	10	77,63 ₺
KR-91-1165 <b>NEW</b>		P 60		77,63 ₺
KR-91-1166 <b>NEW</b>		P 80		77,35 ₺
KR-91-1167 <b>NEW</b>		P 100		77,25 ₺
KR-91-1168 <b>NEW</b>		P 120		89,45 ₺
KR-91-1169 <b>NEW</b>		P 180		83,62 ₺

## НАСАДКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Система соединения	Тип соединения	Толщина, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Оптима
KR-91-1181	Насадка мягкая для дрели и УШМ с липучкой и адаптером	125	Velcro	M14+Ц/Х	5	22,23	155,66 ₺
KR-91-1180					10		154,37 ₺
KR-91-1182					10		176,4 ₺

## ШКУРКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ В ЛИСТАХ 230x280 мм

Благодаря бумажной основе листы обладают гибкостью и подстраиваются под форму поверхности.

Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифленты.

Возможность использования как для сухой, так и для мокрой шлифовки поверхностей.

Может применяться для ручной обработки.

10 шт. в упаковке.



Артикул	Размер зерна	Основа	Цена Оптима
KR-91-1280	P60	Бумага	182,57 ₺
KR-91-1281	P80		182,57 ₺
KR-91-1282	P100		182,57 ₺
KR-91-1283	P120		182,57 ₺
KR-91-1284	P150		182,57 ₺
KR-91-1285	P180		182,57 ₺
KR-91-1287	P240		182,57 ₺
KR-91-1288	P320		182,57 ₺

Артикул	Размер зерна	Основа	Цена Оптима
KR-91-1289	P400	Бумага	182,57 ₺
KR-91-1290	P600		182,57 ₺
KR-91-1291	P800		182,57 ₺
KR-91-1292	P1000		182,57 ₺
KR-91-1293	P1500		182,57 ₺
KR-91-1294	P2000		182,57 ₺
KR-91-1302	P60		Ткань
KR-91-1303	P80	333,4 ₺	

Артикул	Размер зерна	Основа	Цена Оптима
KR-91-1304	P100	Ткань	333,4 ₺
KR-91-1305	P120		333,4 ₺
KR-91-1306	P150		333,4 ₺
KR-91-1307	P180		333,4 ₺
KR-91-1308	P240		333,4 ₺
KR-91-1309	P320		333,4 ₺
KR-91-1310	P400		333,4 ₺

## ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ

Зерно из оксида алюминия с отличными режущими свойствами для легкого снятия материалов.

Прочная комбинированная тканевая основа обеспечивает долгий срок службы.

Клей на основе формальдегидной смолы обеспечивает надежное крепление абразива.

5 лент в упаковке.

	Артикул	Размер, мм	Размер зерна	Цена Опт
	KR-91-1330	457x75		P40
KR-91-1331	P60			305,03 ₽
KR-91-1332	P80			290,33 ₽
KR-91-1333	P100			290,33 ₽
KR-91-1334	533x75		P40	334,43 ₽
KR-91-1335			P60	334,43 ₽
KR-91-1336			P80	319,73 ₽
KR-91-1337			P100	319,73 ₽

## КОРДЩЕТКИ

Используются совместно с УШМ или дрелью.

Для эффективной зачистки поверхностей от коррозии, краски и других натуральных и искусственных покрытий.

Проволока витая позволяет осуществлять акуратную зачистку поверхностей.

Стальная проволока, скрученная в связку, для более быстрой грубой зачистки.

	Артикул	Тип щетки	Размер щетки, мм	Тип проволоки	Материал проволоки	Посадочный диаметр, мм/Тип хвостовика	Цена опт
	KR-91-1201 <b>NEW</b>	Конусная для УШМ		100	Крученая	Сталь	M14
KR-91-1203 <b>NEW</b>	100			Крученая	Сталь	332,5 ₽	
KR-91-1202 <b>NEW</b>	115			Крученая	Сталь	233,31 ₽	
KR-91-1205 <b>NEW</b>	100			Витая	Латунированная сталь	238,28 ₽	
KR-91-1206 <b>NEW</b>	115			Витая	Латунированная сталь	256,61 ₽	
KR-91-1207 <b>NEW</b>	125			Витая	Латунированная сталь	292,53 ₽	
KR-91-1250 <b>NEW</b>	Чашечная для УШМ		65	Крученая	Сталь	M14	223,62 ₽
KR-91-1251 <b>NEW</b>			75	Крученая	Сталь		304,26 ₽
KR-91-1234 <b>NEW</b>			100	Крученая	Сталь		399 ₽
KR-91-1235 <b>NEW</b>			125	Крученая	Сталь		565,89 ₽
KR-91-1252 <b>NEW</b>			150	Крученая	Сталь		769,83 ₽
KR-91-1211 <b>NEW</b>			65	Витая	Латунированная сталь		157,63 ₽
KR-91-1212 <b>NEW</b>	Дисковая для УШМ		75	Витая	Латунированная сталь	22,23	189,89 ₽
KR-91-1209 <b>NEW</b>			100	Витая	Латунированная сталь		327,87 ₽
KR-91-1210 <b>NEW</b>			125	Витая	Латунированная сталь		483 ₽
KR-91-1200 <b>NEW</b>			100	Крученая	Сталь		224 ₽
KR-91-1238 <b>NEW</b>			125	Крученая	Сталь		325,15 ₽
KR-91-1239 <b>NEW</b>			150	Крученая	Сталь		531,55 ₽
KR-91-1240 <b>NEW</b>	Чашечная для дрели		175	Крученая	Сталь	22,23	549,87 ₽
KR-91-1247 <b>NEW</b>			200	Крученая	Сталь		732,42 ₽
KR-91-1241 <b>NEW</b>			100	Витая	Латунированная сталь		174,3 ₽
KR-91-1242 <b>NEW</b>			125	Витая	Латунированная сталь		290,68 ₽
KR-91-1232 <b>NEW</b>			150	Витая	Латунированная сталь		335,5 ₽
KR-91-1253 <b>NEW</b>			50	Витая	Латунированная сталь		106,31 ₽
KR-91-1254 <b>NEW</b>	Дисковая для дрели		65	Витая	Латунированная сталь	Цилиндрический хвостовик	131,97 ₽
KR-91-1255 <b>NEW</b>			75	Витая	Латунированная сталь		128,3 ₽
KR-91-1244 <b>NEW</b>			50	Витая	Сталь		101,5 ₽
KR-91-1248 <b>NEW</b>			50	Витая	Латунированная сталь		87,98 ₽
KR-91-1245 <b>NEW</b>			75	Витая	Сталь		131,73 ₽
KR-91-1249 <b>NEW</b>			75	Витая	Латунированная сталь		109,24 ₽
KR-91-1231 <b>NEW</b>	Дисковая для дрели		100	Витая	Латунированная сталь	Цилиндрический хвостовик	150,5 ₽
KR-91-1246 <b>NEW</b>			100	Витая	Сталь		153,3 ₽
KR-91-1233 <b>NEW</b>			100	Абразивная	Нейлоновая		325,85 ₽

## ЩЕТКИ ПО МЕТАЛЛУ С РУЧКОЙ

Для эффективной зачистки поверхностей от коррозии, краски и других натуральных и искусственных покрытий. Удобный хват ручки.

	Артикул	Кол-во рядов	Длина, мм	Тип проволоки	Материал проволоки	Материал рукоятки	Цена опт
	KR-91-1236 <b>NEW</b>	Латунированная сталь	4	260	Прямая		Пластик
KR-91-1237 <b>NEW</b>	6		260	Прямая	Пластик		195,22 ₽
KR-91-1256 <b>NEW</b>	5		260	Прямая	Пластик		137,1 ₽
KR-91-1257 <b>NEW</b>	4		280	Прямая	Дерево		76,25 ₽
KR-91-1258 <b>NEW</b>	5		280	Прямая	Дерево		82,12 ₽
KR-91-1243 <b>NEW</b>	6		280	Прямая	Дерево		101,2 ₽
KR-91-1354 <b>NEW</b>	-		65	Витая	Пластик		72,58 ₽

**Kranz**

# Корд-щетками

## Стойкость к коррозии

качественные материалы  
и покрытия

## Высокий ресурс

длительная эксплуатация,  
в т. ч. в условиях  
повышенной влажности

## Универсальность

подходят для обработки  
любых твердых  
поверхностей



# Силовое обо

114. Сварочное оборудование

116. Аксессуары для сварочных аппаратов

118. Комплекты сварочных проводов

118. Расходные материалы для сварочных работ

119. Сварочный инструмент

119. Строительное оборудование

120. Генераторы

120. Мойки высокого давления

122. Садовая и уборочная техника

124. Аксессуары для силовой техники

124. Пневматический инструмент



# рудование



## СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ\*

**REXANT**

	Артикул Модель		Мощность, Вт	Регулятор рабочей температуры	Диапазон температур, °С	Количество насадок	Диаметр насадок, мм	Покрытие греющих элементов	Цена Опт		
	11-1001 <b>ХИТ</b>	RX-1000	1000	Термостат	0...+300	6	20-63				
	11-1000 <b>ХИТ</b>	RX-900	900					6	20-63	4 высококачественные насадки, производство Японии	16-32
	11-1002 <b>ХИТ</b>	RX-800	800			3	20-32				
	11-1003	RX-700	700	Нет						4621,44 ₽	
								2816,37 ₽			
									1639,16 ₽		

\* Группа индивидуального ценообразования

### ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

**REXANT**

	Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Материал лезвия	Механизм взвода	Материал корпуса	Масса, г	Цена Опт
	11-1017 <b>NEW</b>	3-42		Сталь 65Mn	Ручной	Алюминий	185
11-1019 <b>NEW</b>	Пружинный				Сталь	437	476,28 ₽
11-1018 <b>NEW</b>	Сталь SK5			Алюминий/сталь	457	644,96 ₽	

### ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MMA

**REXANT**

	Артикул	Модель	Сварочный ток MMA, А	Рабочий цикл	Диаметр электродов, мм	Масса, кг	Цена Опт
	11-0910	AC-160A	20-160	60%	1-4 мм	3,5	7492,17 ₽
11-0911 <b>ХИТ</b>	AC-180A	20-180					
11-0912	AC-200A	20-200					
11-0913	AC-220A	20-220					

### ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MINI MMA

**REXANT**

	Артикул	Модель	Сварочный ток MMA, А	Рабочий цикл	Диаметр электродов, мм	Масса, кг	Цена Опт
	11-0915 <b>NEW</b>	MINI-160	20-160	60%	2-3	3	6721,15 ₽
11-0916 <b>NEW</b>	MINI-190	20-190	2-4				

**Kranz**

11-0927

# Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический MIG-200



**Плавная  
регулировка  
сварочного тока**

японская сталь S2

**Расширенная  
комплектация**

горелка EURO  
и провода MMA

**Микро-  
процессорное  
управление**

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА MIG/MAG



	Артикул	Модель	Сварочный ток MIG/MAG, А	Сварочный ток MMA, А	Рабочий цикл	Диаметр проволоки/ электродов, мм	Масса, кг	Цена Опт
	11-0926 <b>NEW</b>	MIG-160	40-160	30-160	60%	0,6-0,8 / 2-4	6,8	15332,88 Р
	11-0927 <b>NEW</b>	MIG-200	40-200	30-200	70%	0,8-1,0 / 2-5	10,7	22980,36 Р

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

**REXANT**

### ПРОВОДА И КАБЕЛЬ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ\*



Артикул	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Длина, м	Максималь- ный ток, А	Цена Опт
01-8414-10	50	10	400	10931,51 Р
01-8414-5	50	5	400	5386,27 Р
01-8413-10	35	10	350	8516,42 Р
01-8413-5	35	5	350	4049,96 Р
01-8413-3	35	3	350	2360,51 Р
01-8412-10	25	10	315	5854,96 Р

Артикул	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Длина, м	Максималь- ный ток, А	Цена Опт
01-8412-5 <b>ХИТ</b>	25	5	315	3142,22 Р
01-8412-3	25	3	315	1854,96 Р
01-8411-5	16	5	200	1978,62 Р
01-8411-3	16	3	200	1284,72 Р
01-8410-10	10	10	160	2648,06 Р

\* Группа индивидуального ценообразования

## КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

**REXANT**

	Артикул	Тип	Максимальный ток, А	Материал корпуса	Контактная группа	Длина / диаметр, мм	Производство	Цена Опт
	16-0053 <b>лучшая цена</b>	Зажим / "крокодил"	300		Содержит латунь	170		317,52 Р
	16-0055	Зажим / "крокодил"	500			200		386,98 Р
	12-4861	Магнитная	200	Сталь	Магнит	Ø 50	Китай	347,29 Р
	12-4863	Магнитная	500			Ø 86		1095,25 Р
	16-0052-9	Зажим / "крокодил"	200	Латунь	Латунь	140	Россия	784,69 Р
	16-0053-9	Зажим / "крокодил"	315			170		998,16 Р
	16-0054-9	Зажим / "крокодил"	400			170		1246,95 Р
	16-0083-9	Магнитная	350	Сталь	Магнит	230		1617,29 Р

## ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ

**REXANT**

	Артикул	Максимальный ток, А	Диаметр электродов, мм	Тип	Сечение сварочного кабеля, мм <sup>2</sup>	Цена Опт
		16-0702-9 <b>NEW</b>	200	2-4	Classic	До 25
	16-0703-9 <b>NEW</b>	315	3-6	До 35		1204,56 ₽
	16-0704-9 <b>NEW</b>	400	3-6	1268,7 ₽		
	16-0850 <b>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</b>	300	2-6	American type	До 50	317,52 ₽
	16-0851 <b>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</b>	500	2-6			337,37 ₽
	16-0853	300	2-5	American type		446,51 ₽
	16-0854	300	2-6			446,51 ₽
	16-0855	300	2-6	Italian type		386,98 ₽
	16-0856	500	2-6			426,67 ₽
	16-0857-6 <b>NEW</b>	300	2-5	E-type	367,5 ₽	

## ВИЛКИ И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ

**REXANT**

	Артикул	Модель	Тип	Макс. сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Мин. сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Максимальный ток, А	Цена Опт
		16-0880	SP-10-25	Розетка панельная	25	10	200
	16-0881 <b>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</b>	SP-35-50	50		35	315	347,29 ₽
	16-0882 <b>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</b>	SP-10-25	Вилка кабельная	25	10	200	186,77 ₽
	16-0883	SP-35-50	Розетка кабельная	25	10	315	154,1 ₽
	16-0884	SP-35-50		50	35	315	357,21 ₽
	16-0885 <b>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</b>	SP-35-50	Вилка кабельная	50	35	315	347,29 ₽

## СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

**Kranz** DEUTSCHE QUALITÄT

	Артикул	Тип светофильтра	Степень затемнения (темное состояние/светлое состояние)	Размер экрана, мм	Размер картриджа, мм	Цена Опт
		KR-16-0795 <b>NEW</b>	«Хамелеон» АСФ 100	11 DIN / 4 DIN	90x35	110x90x9,5
	KR-16-0796 <b>NEW</b>	«Хамелеон» АСФ 400	9-13 DIN / 4 DIN	1613,19 ₽		
	KR-16-0797 <b>NEW</b>	«Хамелеон» АСФ 777		93x43	1899,55 ₽	
	KR-16-0798 <b>NEW</b>	Черное минеральное стекло	9 DIN	110x90	720,3 ₽	

## СВАРОЧНЫЕ ЩИТКИ

**Kranz** DEUTSCHE QUALITÄT

	Артикул	Модель	Цена Опт
		09-0912 <b>NEW</b>	RZ10 FavoriT ZEN
	09-0913 <b>NEW</b>	RZ75 BIOT ZEN	517,63 ₽

## КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

REXANT

## СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЕМ

	Артикул	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РОЦ
	16-0753 <b>NEW</b>	16	200	3	СКР 10-25	1890 ₽
	16-0754 <b>NEW</b>	25	300	3	СКР 10-25	2537,26 ₽

## СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С КЛЕММОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

	Артикул	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РОЦ
	16-0763 <b>NEW</b>	16	200	3	СКР 10-25	1890 ₽
	16-0764 <b>NEW</b>	25	300	3	СКР 10-25	2718,49 ₽

## КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

	Артикул	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РОЦ
	16-0772 <b>NEW</b>	16	200	3	СКР 10-25	3020,55 ₽
	16-0773 <b>NEW</b>	16	200	5	СКР 10-25	5376,57 ₽
	16-0775 <b>NEW</b>	25	300	3	СКР 10-25	4893,29 ₽
	16-0776 <b>NEW</b>	25	300	5	СКР 10-25	7275,77 ₽
	16-0777 <b>NEW</b>	25	300	3	СКР 35-50	4893,29 ₽

## УДЛИНИТЕЛИ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ

	Артикул	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РОЦ
	16-0781 <b>NEW</b>	16	200	3	СКР 10-25	1947,27 ₽
	16-0783 <b>NEW</b>	25	300	3	СКР 10-25	2571,77 ₽

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

REXANT

## ЭЛЕКТРОДЫ\*

Артикул	Марка электрода	Диаметр, мм	Фасовка (вес пачки), кг	Длина, мм	Цена Опт
11-0950 <b>ХИТ</b>	MP-3С	3	1	350	367,5 ₽
11-0951 <b>ХИТ</b>	MP-3С	3	5	350	1670,46 ₽
11-0956	MP-3С	4	1	450	358,32 ₽
11-0952	MP-3С	4	3	450	1023,42 ₽
11-0953	MP-3С	4	5	450	1575 ₽

Артикул	Марка электрода	Диаметр, мм	Фасовка (вес пачки), кг	Длина, мм	Цена Опт
11-0957	АНО-21	3	1	350	385,88 ₽
11-0958	АНО-21	4		450	385,88 ₽
11-0960	ОЗС-12	3		350	395,07 ₽
11-0961	ОК-46	3		350	422,63 ₽
11-0962	УОНИ-13/55	3		350	339,93 ₽
11-0969 <b>NEW</b>	ОК-46	3	3	350	1200,19 ₽
11-0970 <b>NEW</b>	ОК-46	3	5	350	1937,73 ₽

\* Группа индивидуального ценообразования

## СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



	Артикул	Еврокатушка	Диаметр, мм	Режим сварки	Вес нетто, кг	Материал	Цена Оптима
	KR-11-0981-5 <b>ХИТ</b>	D200 (200 ммx5 мм)	0,8	С газом	5	Омедненная	1909,09 Р
KR-11-0982-5 <b>ХИТ</b>	2061,82 Р						

## СВАРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



## МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ

	Артикул	Углы	Максимальное усилие, кг	Особенность	Цена Оптима
	12-4839	90° внутренний, 90° внешний, 45°, 135°	11,3	-	450,18 Р
	12-4835	45°, 90°, 135°	11,3	Отключаемый	2664,12 Р
	12-4836	45°, 90°, 135°	23	Отключаемый	3360,06 Р
	12-4830	45°, 90°, 135°	4	В комплекте 4 угольника	644,96 Р
	12-4831	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	11,3	-	275,63 Р
	12-4832	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	22,6	-	477,75 Р
	12-4833	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	34	-	864,14 Р
	12-4824 <b>NEW</b>	45°, 90°, 135°	11,3	-	250,77 Р
	12-4825 <b>NEW</b>	45°, 90°, 135°	22,6	-	459,38 Р
	12-4826 <b>NEW</b>	45°, 90°, 135°	34	-	744,18 Р
	12-4827 <b>NEW</b>	45°, 90°, 135°	45	-	1256,01 Р
	12-4837 <b>NEW</b>	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	34	В отличие от обычных угольников фиксация углов в диапазоне 0-360°	921,07 Р

## СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



## БЕТНОСМЕСИТЕЛИ

Приготовление бетонных смесей, строительных растворов и перемешивание различных сыпучих компонентов.

1. Чугунный венец правильной геометрической формы
2. Пониженный уровень шума и вибраций при работе
3. Повышенный ресурс работы поликлинового приводного ремня
4. Ножной фиксатор

 	Артикул	Материал венца	Объем емкости, л	Мощность двигателя, Вт	Объем готового раствора, л	Диаметр загрузочного отверстия, мм	Частота вращения емкости	Цена Оптима
	KR-16-1104 <b>NEW</b>	Чугун	160	700	70	385	28	23810 Р
	KR-16-1105 <b>NEW</b>		180	700	80		23	26125,93 Р
	KR-16-1106 <b>NEW</b>		200	1000	119,5		23	28797,1 Р

\*\*\* Удлиненный до 2-х метров сетевой шнур

## ГЕНЕРАТОРЫ



Автономное электроснабжение объектов.

Бензиновые:

1. Функция Duplex - для стабильной работы с реактивными потребителями.
2. Кратковременная пусковая мощность, до 3-х раз превышающая номинальное значение.
3. Обмотка альтернатора из 100% меди.
4. Высокая скорость передачи тона и уменьшенный нагрев.

Бензиновые Инверторные:

1. Экономичный расход топлива.
2. Обмотка альтернатора из 100% меди.
3. Система аварийной защиты для контроля параметров работы и выключения генератора при перегрузке, коротком замыкании, низким уровне масла и т. д.
4. Низкий уровень шума.

 	Артикул	Тип двигателя	Мощность, Квт	Способ запуска	Объем двигателя, см <sup>3</sup>	Объем бака, л	Корпус	Цена Опт
	KR-16-1133	Бензиновый		3,3	Ручной	212	15	Открытый корпус
KR-16-1135			5,5	Ручной/ Автоматический запуск/ Электростартер	420	25	Открытый корпус	58099,96 Р
KR-16-1137			8	Ручной	460	25	Открытый корпус	57822,44 Р
KR-16-1138			9	Ручной/ Автоматический запуск/ Электростартер	460	25	Открытый корпус	76299,3 Р
 	KR-16-1141	Бензиновый инверторный	2,2	Ручной	79,7	4	Закрытый корпус	42000,04 Р
	KR-16-1142		2,5	Ручной	212	7	Открытый корпус	31038,04 Р
	KR-16-1143		3,5	Ручной	223	7	Открытый корпус	35814,97 Р

## МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Удаление загрязнений при помощи струи воды под высоким давлением.

1. Алюминиевая помпа для стабильной и долгосрочной работы.
2. Самостоятельный забор воды из емкости, это возможность использования без водопровода.
3. Длинный шланг 5 м, дает мобильность при использовании.
4. Функция автостоп, отключит мотор при прекращении подачи воды.

  	Артикул	Максимальное рабочее давление, бар	Максимальная пропускная способность, л/час	Мощность двигателя, кВт	Длина шланга, м	Длина кабеля, м	Пено-генератор	Самостоятельный забор воды	Цена Опт
	KR-16-1261	110	400	1,4	5	5	Да	Да	7693,36 Р
KR-16-1262	170	450	2,2	5	5	Да	Да	13978,44 Р	
KR-16-1263	210	500	2,6	8	5	Да	Да	26830,44 Р	

**Kranz**

# Генераторы энергии



## Автономная работа

при отключении  
электричества -  
система ATS

## Стабильное питание

система стабилизации  
напряжения AVR

## Работа с реактивными потребителями

функция Duplex

## МОТОБЛОКИ

Рыхление, вспашивание, пропалывание почвы и другие работы в поле, на огороде и придомовой территории, также используется как тихходный транспорт.

1. Мощный и экономичный двигатель последнего поколения.
2. Высококачественные фрезы из закаленной стали (24 шт.).
3. Защита двигателя при низком уровне масла. Надежность и высокий ресурс.
4. Металлический рычаг сцепления и коленвал из закаленной стали твердостью 45-50 HRC.

  	Артикул	Количество передач	Глубина вспашки, см	Ширина вспашки, см	Мощность двигателя, л. с.	Цена Опт
	KR-16-1111	2 вперед / 1 назад	35	90	7	38815,57 Р
KR-16-1112	3 вперед / 1 назад	35	90	7	40881,15 Р	

Чехол и масло в подарок.

## СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ, САМОХОДНЫЕ

Быстрая уборка снега с дорог, тротуаров, проездов, придомовых и коммерческих территорий.

1. Трансмиссия нового поколения с фрикционным диском.
2. Наличие самоходного механизма.
3. Широкий диапазон поворота желоба.
4. Возможность выбора скорости.

 	Артикул	Ширина ковша, мм	Мощность двигателя, л. с.	Количество передач	Цена Опт
	KR-16-1121	560	7	6 вперед / 2 назад	61065,68 Р
KR-16-1122	610	7	6 вперед / 2 назад	68320,18 Р	

Чехол и масло в подарок.

## ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

Скашивание газонной травы на средних и больших участках.

1. Наличие функции мульчирования.
2. Комбинированный травосборник из пластика и мягкой ткани.
3. Колеса на подшипниках.
4. Два аэродинамических ножа в комплекте.
5. Штуцер для мойки рабочей части.

  	Артикул	Ширина скашивания, мм	Объем травосборника, л	Тип стартера	Объем двигателя, куб. см.	Мощность двигателя, л.с.	Цена Опт
	KR-16-1231	460	50	Ручной	150	4,5	33982,2 Р
KR-16-1232	510	60	Ручной	200	6,5	44823,24 Р	

Нож

**Kranz**

# Мотоблоки



## **Мощный 4-тактный двигатель**

последнего поколения

## **Надежность**

чугунный корпус редуктора, металлический рычаг сцепления, коленвал из закаленной стали

## **Долговечная работа**

система защиты двигателя

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ



### МАСЛО

	Артикул	Вид	Назначение	Маркировка	Объем, мл	Цена Опт
	KR-16-1299 <b>NEW</b>	Полусинтетическое	Для 4-х тактных двигателей	SAE 5W30	1000	418,03 Р

### ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ

	Артикул	Наименование	Размер, мм	Цвет	Свойства	Назначение	Цена Опт
	KR-16-1301 <b>NEW</b>	Чехол для снегоуборщика, садовой и уборочной техники	1150x1220x786 мм	Черный	Водоотталкивающий, ветрозащитный	Подходит для снегоуборщиков, мотоблоков, газонокосилок и другой садовой и уборочной техники	1837,5 Р

### ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



	Артикул	Наименование	Максимальный крутящий момент, Нм	Расход воздуха, л/мин	Размер присоединительного квадрата, дюйм	Максимальная скорость вращения вала, об/мин	Цена Опт
	KR-80-0701 <b>NEW</b>	Гайковерт	330	110	1/2	7000	3016,44 Р
	KR-80-0702 <b>NEW</b>		680	125	1/2	7800	5027,4 Р
	KR-80-0703 <b>NEW</b>		868	142,5	1/2	7500	6722,35 Р
	KR-80-0704 <b>NEW</b>		1490	169	1/2	7000	9307,87 Р
	KR-80-0705 <b>NEW</b>	Трещотка	70	110	1/2	160	2765,07 Р
	KR-80-0706 <b>NEW</b>		70	110	1/4	160	2429,91 Р

**Kranz**

# Снегоуборочные машины



## Высокая производи- тельность

4-тактный двигатель  
и мощные шнеки-  
ледорубы

## Стабильная работа

при экстремально  
низких температурах

## Фирменный чехол и масло в подарок

# Газовый инструмент





## ГОРЕЛКИ С РУЧНЫМ ПОДЖИГОМ

REXANT

12-0016	Тепловая мощность, кВт	Макс. температура пламени, °С	Расход газа, г/час	Диаметр сопла, мм	Длина, см	Предварительный нагрев газовой смеси	Особенность	Время прогрева, сек.	Тип газового баллона	Цена Опт
	1,65	1300	120	22	20	Нет	Поставка в мульти-карте по 6 шт.	90	Цанговый	273,86 Р
12-0017	3,54	1500	258	23	20		Высокая мощность			305,61 Р
12-0018	1,65	1300	120	10	17		Узкое сопло и тонкая струя пламени			468,34 Р
	3,54	1500	258	32	78		Высокая мощность, 3 варианта длины горелки			2081,53 Р

## ГОРЕЛКИ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

REXANT

12-0019	Тепловая мощность, кВт	Макс. температура пламени, °С	Расход газа, г/час	Диаметр сопла, мм	Длина, см	Предварительный нагрев газовой смеси	Особенность	Время прогрева, сек.	Тип газового баллона	Цена Опт
	1,1	1400	80	20	15,3	Нет	Кнопка пьезоподжига объединена с регулятором подачи смеси	90	Цанговый	404,84 Р
12-0020	1,65		120	22	15,3					523,91 Р
12-0024	1,1		80	20	15		Универсальная модель			638,57 Р
12-0024	1,1		80	20	15,5					408,81 Р
12-0026	1,65	1400	120	22	15,3	Нет	Керамическая вставка в сопле - меньше нагревается, дольше работает	90	Цанговый	776,18 Р
12-0030	0,825		60	10	16		Узкое сопло и тонкая струя пламени			701,92 Р
12-0031	1,45	1400	120	20	15,5	Да	Преднагрев газовой смеси, 2 режима: обычный и турбо	10	Цанговый	1101,68 Р
12-0032		1300		19	26					Преднагрев газовой смеси, удержание за ручку при работе
12-0034	1,1	1400	80	20	15	Да	Преднагрев газовой смеси	10	Цанговый	762,75 Р
12-0034 NEW	1,1		80	22	14		Преднагрев газовой смеси			658,85 Р
12-0022	2,475			180	32	80	Нет	Самая длинная горелка	90	

## ПРОПАНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

REXANT

	Артикул	Исполнение	Количество стаканов/насадок	Диаметр стакана, мм	Присоединение	Поджиг	Дополнительно	Цена Опт
	11-0975	Рычажное	1	50	Ниппель универсальный d 6/9	Ручной	-	1417,86 ₽
	11-0972	Вентильное	1	60	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1241,87 ₽
	11-0977	Рычажное	1	76	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1392,99 ₽
	11-0995	Рычажное	1	60	Ниппель универсальный 6/9	Пьезо-поджиг	-	2581,52 ₽
	11-0991	Рычажное	1	50	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1621,37 ₽
	11-0992	Рычажное	2	50	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1694,91 ₽
	11-0998	Рычажное	3	25, 30, 50	Резьба G3/8	Ручной	Шланг и ключи в комплекте	2434,33 ₽
	11-0997	Вентильное	3	-	Резьба G3/8	Ручной		2142,17 ₽

## ГОРЕЛКИ ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ

REXANT

	Артикул	Особенность	Тепловая мощность, кВт	Размер сопла, мм	Расход газа, г/час	Топливо	Цена Опт
	12-0025	Керамическая вставка в сопле – меньше нагревается, дольше работает	1,1	20	73	Газ для зажигалок	1764,99 ₽
	12-0029	2 режима горения пламени: обычный и турбо, предохранитель от случайного поджига	1,1	9	40		1898,29 ₽
	12-0010-1	Защитный колпачок на сопле, поставляются заправленными, <b>упаковка блистер</b>	0,08	4,5	6,4		277,83 ₽
	12-0010-2	Защитный колпачок на сопле, поставляются заправленными, <b>упаковка шоу-бокс</b>					222,85 ₽
	12-0011-1	Предохранитель, поставляются заправленными, <b>упаковка блистер</b>	0,13	8	8,8		452,47 ₽
	12-0011-2	Предохранитель, поставляются заправленными, <b>упаковка шоу-бокс</b>					382,8 ₽
	12-0036 <b>NEW</b>	4 положения угла наклона сопла	1,2	7x7x4	15		975,66 ₽
	12-0037 <b>NEW</b>	2 режима: обычный и турбо, предохранитель	0,8	9	25	843,05 ₽	
	12-0038 <b>NEW</b>	2 режима: обычный и турбо, предохранитель, подставка	1,1	17x7	25	1605,25 ₽	

## ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

REXANT

	Артикул	Объем резервуара, л	Топливо	Поджиг	Размер, мм	Дополнительно	Цена Опт
	12-0007 <b>NEW</b>	1,0	Неэтилированный бензин	Ручной	250x245x140	Зип-набор – прокладки, игла для чистки форсунки в комплекте	1949,75 ₽
	12-0008 <b>NEW</b>	1,5			265x150x255		2317,77 ₽
	12-0009 <b>NEW</b>	2,0			290x160x270		2486,67 ₽

## ГАЗОВЫЕ ПЛИТКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Тепловая мощность, кВт	Расход газа, г/час	Пьезо-поджиг	Максимальный диаметр посуды, мм	Максимальная нагрузка, кг	Количество конфорок	Вес, кг	Цена Опт
	12-4131 <b>NEW</b>	«Кочевник»	1	73	нет	125	5	1	0,2	773,12 ₽
	12-4139 <b>NEW</b>	«Ясон»	3	120	нет	240	3,5	1	0,09	1158,4 ₽
	12-4148 <b>NEW</b>	«Медея»	3,2	120	нет	250	25	1	0,2	2929,72 ₽
	12-4115 <b>NEW</b>	«Соратник»	2,5	195	да	270	35	1	1,4	2098,31 ₽

	Артикул	Наименование	Тип	Размер, см	Вес, кг	Цена Опт
	12-4160 <b>NEW</b>	Экран для защиты от сбития пламени газовых плит ветром	Щит	65 x 25	0,2	1055,75 ₽

	Артикул	Предназначение	Длина изделия, см	Объемный расход газа, м³/час	Входное давление, МПа	Выходное давление, Па	Цена Опт
	12-0097-8	Комплект для подключения газового гриля с регулятором давления РДСГ 1-1,2 под шланг с внутренним диаметром 9 мм	150	1,2	0,07-1,6	2900	1395,71 ₽

## ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК\*

REXANT

	Артикул	Вид смеси	Тип баллона	Емкость, мл	Переходники в комплекте, шт.	Предназначение и совместимость	Цена Опт
	09-1414 <b>ХИТ</b>	Бутан/изобутан	Цанговый 220 гр	520	Нет	Для горелок и портативных плит	98,48 ₽
	09-1413			520	Нет	Зимний. Для горелок и портативных плит	99,23 ₽
	09-1404	Газ высшей категории очистки	Под переходники для зажигалок	140	5	Для зажигалок, мини-горелок, настольных горелок, обогревателей и ламп	76,48 ₽
	09-1429 <b>ХИТ</b>			140	1		83,16 ₽
	09-1424			200	1		130,9 ₽
	09-1405			210	5		94,71 ₽
	09-1406			270	5		112,9 ₽
	09-1430			270	1		92,4 ₽
	09-1428 <b>ХИТ</b>			300	1		156,8 ₽

\* Группа индивидуального ценообразования

**REXANT**

12-0011-1

# Турбо горелка

## Два режима пламени

турбо и обычное

## Пьезоподжиг

упрощает регулярное  
использование горелки

## Фиксатор горения

работа без удержания кнопки  
поджига и подачи газа

## Безопасное хранение

предохранитель  
от случайного поджига



# Инструмент пайки

134. Паяльники

137. Держатели для паяльников (подставка/«третья рука»)

138. Профессиональные паяльные станции

141. Наборы для пайки

142. Паяльники-выжигатели

142. Доски для выжигания

143. Паяльные ванны

144. Припой

147. Флюсы для пайки

148. Расходные материалы для пайки



для ручной



## ПАЯЛЬНИКИ

## ПАЯЛЬНИКИ «ДОЛГОВЕЧНОЕ ЖАЛО»

REXANT

Серия «МАСТЕР» 	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0121	Паяльник с керамическим тэном «Долговечное жало»	25	+400...+420	5-7	3,8	339,44 ₽
12-0122	30		+420...+450	404,46 ₽			
12-0123	40		+450...+480	433,3 ₽			
12-0124	60		+450...+480	5-8	5,8	489,3 ₽	
12-0125	80		+480...+520			556,5 ₽	
12-0126	100		+480...+520			679,64 ₽	
Серия «Comfort» 	12-0121-1	С керамическим нагревателем «Долговечное жало»	25	+400...+450	4-5	6,1	691,43 ₽
	12-0122-1		30	+420...+480			779,73 ₽
	12-0123-1		40	+420...+480			781,73 ₽

PROconnect

Серия «Classic» 	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0121-4	Паяльник «Долговечное жало»	25	+380	6-8	3,5	183,02 ₽
	12-0122-4		30	+380			202,42 ₽
	12-0123-4		40	+420	6-7	4,5	218,3 ₽
	12-0124-4		60	+450			234,47 ₽
	12-0125-4		80	+450	6-9	6,8	388,17 ₽
	12-0126-4		100	+480			403,52 ₽

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0120	Паяльник «Мини»	8	+400...+450	2-3	2,6	323,57 ₽
	12-0130	Паяльник «Точная пайка»	30	+420...+450	5-8	3	515,18 ₽
	12-0138	Паяльник с LED-подсветкой	40	+450...+480		3,8	820,68 ₽
	12-0139	Паяльник-пинцет с керамическим нагревателем	48	+400...+450		9	1711,85 ₽
	12-0170	Паяльник с регулятором температуры	30-50	+200...+450	5-6	4,8	1267,6 ₽
	12-0171	Паяльник с вакуумным экстрактором припоя	40	+380	5-8	7,5	575,82 ₽
	12-0180	Паяльник с питанием от USB	8	+400...+450	1-3	1,6	734,3 ₽
	12-0181	Паяльник с питанием от батареек AA	8	+400...+450	2-3	1,6	685,3 ₽
	12-0614	Набор для пайки (паяльник с керамическим нагревателем, подставка с губной, набор из 5 жал)	60	+220...+480	3-5	4,4	1511,24 ₽
	12-0621	Набор для пайки (паяльник цифровой с керамическим нагревателем, подставка с губной, набор из 5 жал)	65	+200...+500	3-5	4,4	1959,1 ₽

**REXANT**

12-0613

# Паяльник с керамическим нагревателем

## Эргономичная рукоять

с резиновым протектором

## Антистатическая функция

защита от статического  
или электрического  
разряда

## Дополнительное жало в комплекте

## Точная регулировка температуры

от +250 до +500



	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
 12 В	12-0184	Паяльник со штекером прикуривателя автомобиля	40	+450...+480	5-8	4,8	577,59 ₽
 12 В	12-0189	Паяльник с зажимами «крокодил»		+410			639,16 ₽
	12-0185	Паяльник газовый 15 мл	-	+210...+400	2	-	1175,27 ₽
	12-0501	Паяльник газовый 17 мл с пьезоподжигом	-	+210...+400		-	3077,62 ₽
	12-0505	Паяльник газовый 17 мл с пьезоподжигом + 11 предметов	-	+210...+400		-	3989,98 ₽
	12-0611	Паяльник с керамическим нагревателем «Japan type»	60	+480	5-8	6,4	1095,44 ₽
	12-0613	Паяльник с керамическим нагревателем «Japan type» и регулировкой температуры		+250...+500		6,4	1259,3 ₽
	12-0620	Паяльник цифровой с керамическим нагревателем	65	+200...+500	5-8	3	1579,9 ₽

## ДВУХРЕЖИМНЫЕ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
	12-0133	Прямой с керамическим нагревателем	30/70	+480	2	8,1	837,56 ₽
Серия «Мастер»	12-0161	Паяльник-пистолет	30/70	+400...+450	8	3,8	620,96 ₽
	12-0162	Паяльник-пистолет с керамическим нагревателем	30/130	+420...+450	3-5	6,1	748,78 ₽
Серия «Профи»	12-0161-1	Паяльник-пистолет	30/70	+400...+450	6	3,8	705,87 ₽
	12-0162-1	Паяльник-пистолет с керамическим нагревателем	30/130	+420...+450	3-5	6,1	979,3 ₽

**PROconnect**

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
Серия «Стандарт»	12-0161-4	Паяльник-пистолет импульсный	30/70	+300...+390	9	4,8	430,16 ₽
	12-0162-4	Паяльник-пистолет импульсный с керамическим нагревателем	30/130	+300...+390	8	7,1	474,45 ₽

## ВЫСОКОМОЩНЫЕ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
	12-0188	Паяльник-топор с плоским нагревателем	300	+480...+520	5-8	44,5	4062,86 ₽
	12-0292	Паяльник-топор с деревянной ручкой	200	+420		52	3451,67 ₽
	12-0211	Паяльник с деревянной ручкой керамический ТЭН	200	+420		13	1543,91 ₽
	12-0213		300	+420		17	1847,19 ₽
	12-0215	Паяльник-пистолет с карболитовой ручкой керамический ТЭН	500	+420		20	2708,17 ₽

## ПАЯЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

PROconnect

 Серия «Wood»	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
	12-0174-4	25	+360	5-8	3,5	287,37 ₺
	12-0175-4	40	+410		4,5	300,85 ₺
	12-0176-4	65	+500		5,5	340,54 ₺
	12-0177-4	85	+440		6,8	380,23 ₺
	12-0178-4	100	+480		7,5	467,55 ₺

## ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
	12-0225	25	+320...+350	4-7	3,8	204,4 ₺
	12-0240	40	+340...+400		4,5	209,3 ₺
	12-0265	65	+450...+490		5,5	244,3 ₺
	12-0280	80	+480...+520	5-8	7,5	266 ₺
	12-0291	100	+500...+540			283,5 ₺


## ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
	12-0225-1	25	+320...+350	4-7	3,8	175,67 ₺
	12-0240-1	40	+340...+400		4,5	209,3 ₺
	12-0265-1	65	+450...+490		5,5	244,3 ₺
	12-0280-1	80	+480...+520	5-8	7,5	266 ₺
	12-0291-1	100	+500...+540			283,5 ₺

## ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Оптима
	12-0425	25	+320...+350	4-6	3,8	678,96 ₺
	12-0440	40	+360...+420			880,16 ₺
	12-0465	65	+440...+480	4-7	7,8	1113,62 ₺
	12-0490	100	+500...+550	4-6		1359,75 ₺

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКОВ  
(ПОДСТАВКА/«ТРЕТЬЯ РУКА»)

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Оптима
	12-0250	Держатель «Третья рука»	Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (2,5x) + Ø 34 мм (7,5x) + Ø 34 мм (10x). Тип подсветки: 5 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AA (нет в комплекте). Блок питания (в комплекте)	1573,01 ₺
	12-0251		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 60 мм. Основание: чугунное	660,08 ₺
	12-0251-4		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 60 мм (пластмассовый обод). Основание: чугунное	634,25 ₺
	12-0252		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 60 мм. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	909,3 ₺
	12-0253		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (3x). Тип подсветки: 2 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AAA (нет в комплекте). Основание: чугунное + ниша	1428,6 ₺
	12-0254		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 90 мм (3x). Основание: чугунное + ниша	1198,4 ₺
	12-0258		Комплектация: 3 металлических зажима, держатель паяльника спиральный, линза: Ø 90 мм, держатель катушки припоя, латунная стружка для очистки жала. Губка для очистки жала 30x50 мм. Канифоль в баночке. Подсветка LED	3654,78 ₺

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-0302	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	713,3 ₽
12-0306	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: металлическое + ниша и губка для очистки жала паяльника		230,3 ₽	
12-0307	Тип держателя паяльника: металлический. Основание: карболитовое		49,58 ₽	
12-0308	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	630,07 ₽	
12-0304	Подставка для паяльника «Мини»	Листовая, металлическая	46,84 ₽	
12-0309	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический. Основание: металлическое + латунная стружка для очистки жала паяльника	1020,96 ₽	
12-0316	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический. Основание: металлическое + держатель катушки припоя и ниша с губкой для очистки жала паяльника	907,42 ₽	
12-0256	Держатель для плат универсальный	Максимальный размер платы: 200x140 мм. Возможно вращение заготовки на 360°	904,18 ₽	

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

**REXANT**

	Артикул	Состав оборудования	Характеристики	Цена Опт
	12-0710	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 50 Вт. Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: +200...+460 °С. Диаметр жала паяльника: 6 мм. Материал жала: медь	3045,48 ₽
12-0711	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 60 Вт. Тип управления: цифровой. Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: +200...+460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Материал жала: медь	4264,09 ₽	
12-0714	Паяльная станция (термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 700 Вт. Диапазон рабочих температур: +150...+480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Диаметр жала: 6 мм	5692,78 ₽	
12-0716	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Паяльная станция (термофен). Напряжение: 230 В. Мощность: 600 Вт. Тип управления: аналоговый. Температура нагрева: +100...+450 °С	4899,3 ₽	
12-0721	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Паяльная станция (паяльник + термофен). Напряжение: 230 В. Мощность: 740 Вт. Тип управления: цифровой. LED-дисплей. Температура нагрева паяльника: +200...+480 °С. Температура нагрева термофена: +100...+480 °С	11679,75 ₽	
12-0723	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 600 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт. Температура жала паяльника: +460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 350 Вт. Температура воздуха фена: +480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин	10470,82 ₽	
12-0724	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 600 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 60 Вт. Температура жала паяльника: +460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: +480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин	13531,64 ₽	
12-0727	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 750 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 50 Вт. Температура жала паяльника: +200...+480 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: +100...+480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Особенность: ЖК-дисплей	18531,91 ₽	

**REXANT**

12-0721

# Паяльная станция R898D

## 2 в 1

с автономной работой  
паяльником или феном

## ЖК-дисплей

для визуализации значений

## Цифровое управление

для точного выставления  
температуры



	Артикул	Состав оборудования	Характеристики	Цена Опт
	12-0729	Паяльная станция (паяльник + термофен + источник питания)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 850 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 50 Вт. Температура жала паяльника: +200...+480 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: +100...+480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Блок питания, напряжение: 0-30 В. Особенность: ЖК-дисплей	19054 Р
	12-0735	Паяльная станция (паяльник + демонтажный паяльник)	Напряжение питания станции: 220-230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 90 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт (демонтажный). Диапазон рабочих температур паяльника: +200...+480 °С / +350...+480 °С (демонтажный). Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический	15129,91 Р
	12-0736	Паяльная станция (паяльник + термофен + демонтажный паяльник)	Напряжение питания станции: 220-230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 780 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт (демонтажный). Мощность термофена: 700 Вт. Диапазон рабочих температур паяльника: +200...+480 °С / +350...+480 °С (демонтажный). Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический	28583,76 Р
	12-0159	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. Мощность станции: 8 Вт. Диапазон рабочих температур: +100...+450 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,6 мм. Материал жала: медь	1979,94 Р
	12-0135	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. Мощность станции: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: +100...+450 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,6 мм. Материал жала: медь	2646 Р
	12-0150	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 40 Вт. Диапазон рабочих температур: +160...+520 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,8 мм. Материал жала: медь	3009,3 Р
	12-0151	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. Диапазон рабочих температур: +160...+500 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,8 мм. Материал жала: медь. Губка: 56x36 мм	2015,47 Р
	12-0152	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. Диапазон рабочих температур: +160...+500 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,8 мм. Материал жала: медь. Губка: 90x50 мм	1854,3 Р

## НАБОРЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Комплектация и характеристики	Цена Опт
	12-0163	Набор для пайки № 4	Паяльник 30 Вт. Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала	1168,3 ₽
	12-0164	Набор для пайки № 5	Паяльник импульсный 30/70 Вт. Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала	1314,15 ₽
	12-0165	Набор для пайки № 11	Паяльник 30 Вт. Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала. Канифоль сосновая	840 ₽
	12-0166	Набор для пайки № 13	Паяльник 30 Вт. Подставка под паяльник. Канифоль сосновая. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Бокорезы с прорезиненными ручками. Тонкогубцы с прорезиненными ручками	1183,76 ₽
	12-0167	Набор для пайки № 15	Паяльник 8 Вт (питание 3 батарейки AA). Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Отвертка. Канифоль сосновая. Монтажный инструмент	1714,3 ₽
	12-0168	Набор для пайки № 16	Паяльник 8 Вт (питание от USB). Кусачки. Тонкогубцы. Отвертка. Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм	1819,3 ₽
	09-3761	Набор для пайки продвинутый 2 K21	Паяльник 25 Вт. Медное жало. Подставка под паяльник. Вакуумный экстрактор для припоя (оловоотсос). Коврик антистатический	1690,5 ₽
	09-3762	Набор для пайки вспомогательный K22	Держатель «Третья рука». Подставка под паяльник. Вакуумный экстрактор для припоя (оловоотсос)	844,52 ₽
	09-3744	Набор для пайки универсальный K4	Припой без канифоли ПОС-61. Канифоль сосновая. Флюс для пайки, СКФ (спирто-канифольный). Паяльный жир	293,27 ₽
	09-3745	Набор для пайки универсальный K5	Припой ПОС-61 с канифолью. Губка для очистки паяльного жала. Канифоль сосновая. Флюс для пайки, СКФ (спирто-канифольный). Кислота ортофосфорная	403,52 ₽

## ПАЯЛЬНИКИ-ВЫЖИГАТЕЛИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Комплектация и характеристики	Мощность, Вт	Цена Опт
	12-0142	Универсальный выжигательный прибор	Напряжение выжигателя: 1,6 В (АС). Диапазон температур нагрева: +450...+750 °С. Время разогрева: 10-25 сек	40	3888,83 ₽
	12-0183	Паяльник-выжигатель (6 насадок)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт., установлено в прибор. Выжигательные насадки: 4 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +420...+450 °С. Время разогрева: 4-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм	30	626,72 ₽
	12-0183-1	Паяльник-выжигатель (21 насадка)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Выжигательные насадки: 19 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +400...+450 °С. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм		1417,12 ₽
	12-0186	Паяльник-выжигатель (7 насадок + краски)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт., установлено в приборе. Выжигательные насадки: 6 шт. Краски: 6 шт. (красная, желтая, синяя, зеленая, белая, черная). Кисточка: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +400...+450 °С. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм		1035,47 ₽
	12-0187	Паяльник-выжигатель (22 насадки)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 2 шт., 1 жало установлено в приборе. Выжигательные насадки: 19 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +420...+450 °С. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм		30/50
	12-0929-2	Набор для выжигания «Для мальчиков», выжигатель + 5 досок	Температура нагрева выжигателя: +250...+750 °С. Доски для выжигания: 5 досок с контуром рисунков «Тигр», «Самолет», «Машина», «Корабль парусник» и «Космос». Параметры досок: шлифованные, 15х15 см; толщина 4 мм	40	4087,28 ₽
	12-0934-2	Набор для выжигания «Кормушка для птиц», выжигатель + 3D-модель	Температура нагрева выжигателя: +250...+750 °С. Модель-конструктор с контуром рисунков для сборки и выжигания «Кормушка для птиц». Размер готовой поделки: 15х17х9 см	40	3784,52 ₽

## ДОСКИ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ

REXANT

Материал: шлифованная фанера, удобный размер: 15х15х4 см

- Качественная шлифованная фанера
- Тематические рисунки с разными уровнями сложности
- Сделано в России

	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-0934	«Кормушка для птиц» 3D 1 шт.	383,75 ₽
	12-0928	«Животные» 5 шт.	271,57 ₽
	12-0929	«Для мальчиков» 5 шт.	272,05 ₽

	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-0936	Набор №1 (воин, динозавр, собака, машина, доска без рисунка) 5 шт.	351,71 ₽
	12-0937	Набор №2 (воин, динозавр, собака, машина, доска без рисунка) 5 шт.	355,34 ₽
	12-0940	Набор досок без рисунка 5 шт.	338,69 ₽

## ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

REXANT

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	09-9010	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 100 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 38 мм. Максимальный вес припоя: 300 г	1805,14 ₽
	09-9030	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 150 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 50 мм. Максимальный вес припоя: 500 г	1995,27 ₽
	09-9050	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 80 мм. Максимальный вес припоя: 1600 г	2850,7 ₽
	09-9070	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 100 мм. Максимальный вес припоя: 2300 г	2851,18 ₽
	09-9071	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 900 Вт. Температурный режим пайки: 0...+400 °С. Размер ванны: 150x100x45 мм. Максимальный вес припоя: 5700 г. Тип управления: цифровой.	20528,73 ₽
	09-9210	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 100 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 38 мм. Максимальный вес припоя: 300 г. Бессвинцовая	3857,88 ₽
	09-9250	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 250 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 80 мм. Максимальный вес припоя: 1600 г. Бессвинцовая	5277,46 ₽

## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-0201	Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос)	Материал корпуса: пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	171,04 ₽
	12-0202		Материал корпуса: алюминий/пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	195,93 ₽
	12-0204 <b>NEW</b>		Материал корпуса: пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	273 ₽
	12-0205 <b>NEW</b>		Материал корпуса: алюминий. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	301,64 ₽
	09-3601	Кисточка стекловолоконная	Материал: стеклопластик. Диаметр: 3 мм	72,77 ₽
	12-6031	Набор монтажного инструмента для пайки	Комплектация набора: прижим, вилка, крючок, шабер, шило, кисточка	619,5 ₽
	12-0255	Антистатический браслет	Цвет: голубой. Эластичная тесемка с зажимом. Пружинный провод: 2 метра. Сопротивление браслета: 105-109 Ом	326,38 ₽
	12-0334	Коврик антистатический термостойкий	Размер: 329x208x2,6 мм. Выдерживает температуру до +230 °С	954,77 ₽

## ЖАЛА ДЛЯ ПАЯЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Артикул	Тип	Тип жала	Установочный диаметр, мм	Длина, мм	Совместимость	Цена Опт			
	12-9710	Серия 900 м	Конус	4,3	45	12-0710, 12-0711, 12-0721, 12-0723, 12-0724, 12-0727, 12-0729, 12-0611, 12-0613	207,13 Р			
	12-9715				43		197,25 Р			
	12-9720		Скошенный				43	197,25 Р		
	12-9725						43	207,13 Р		
	12-9730		Топорик				40	207,13 Р		
	12-9740		Плоский				44	197,25 Р		
	12-9745						44	12-0710, 12-0711, 12-0721, 12-0723, 12-0724, 12-0727, 12-0729, 12-0611, 12-0613	197,25 Р	
	12-9921						-	Конус	4,5	65
	12-9924		6,0		70				12-0124	195,81 Р
	12-9925		6,5		85				12-0125	236,14 Р
	12-9926	7,5	90	12-0126	222,87 Р					
	12-9941	Серия ЭПСН	Клин	3,8	69	12-0225, 12-0225-1	98,39 Р			
	12-9942			4,8	69	12-0240, 12-0240-1	116,65 Р			
	12-9943			5,8	75	12-0265, 12-0265-1	146,55 Р			
	12-9944			6,8	78	12-0280, 12-0280-1	195,81 Р			
	12-9945			7,8	81	12-0291, 12-0291-1	257,39 Р			
	12-9961	-	Конус	4,0	70	12-0161	111,96 Р			
	12-9962			6	65	12-0162	142,77 Р			
	12-9810		U-образное	3,2	65	12-0142	136,35 Р			

## ПРИПОЙ

**REXANT**

## ПРИПОЙ С КАНИФОЛЬЮ

	Артикул	Тип	Состав	Диаметр трубки, мм	Масса, г	Цена Опт
	09-3099	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 1	10	94,82 Р
	09-3100	ПОС-40	40% олово/60% свинец			109,52 Р
	09-3101	ПОС-60	61% олово/39% свинец			129,5 Р
	09-3102	ПОС-90	90% олово/10% свинец			160,97 Р
	09-3103	-	60% олово/40% свинец	Ø 1	20	165,56 Р
	09-3104	-	60% олово/40% свинец	Ø 2	20	153,3 Р

Артикул	Состав	Диаметр трубки, мм	Масса, г	Цена Опт
09-3108	61% олово/39% свинец, ПОС-61	Ø 0,8	4	94,82 ₽
09-3110		Ø 1	6	116,87 ₽
09-3115		Ø 1,5	13	197,72 ₽
09-3170 <b>NEW</b>	61% олово/39% свинец, ПОС-61 ГОСТ 21931-76.	Ø 0,8	100	748,97 ₽
09-3171 <b>NEW</b>		Ø 1		741,62 ₽
09-3172 <b>NEW</b>		Ø 1,5		734,27 ₽
09-3173 <b>NEW</b>		Ø 2		734,27 ₽
09-3174 <b>NEW</b>		Ø 3		726,92 ₽
09-3130	60% олово/40% свинец	Ø 0,8	4,5	100,53 ₽
09-3140		Ø 1	13	131 ₽
09-3150		Ø 2	30	242,71 ₽
09-3201	60% олово/40% свинец	Ø 0,5	100	816,17 ₽
09-3203		Ø 1		840 ₽
09-3223		Ø 2		840 ₽
09-3311	60% олово/40% свинец	Ø 0,6	250	2585,01 ₽
09-3312		Ø 0,8		2331,99 ₽
09-3313		Ø 1		2229,86 ₽
09-3323		Ø 2		2215,54 ₽
09-3361		Ø 0,8		3695,69 ₽
09-3363	Ø 1	3754,69 ₽		
09-3383	Ø 2	4309,18 ₽		
09-3393	Ø 3	4091,35 ₽		
09-3413	Ø 1	1000	6895,41 ₽	

## ПРИПОЙ БЕЗ КАНИФОЛИ

Артикул	Тип	Состав	Диаметр трубки, мм	Масса	Цена Опт
09-3091	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 1	10 г	94,82 ₽
09-3092	ПОС-40	40% олово/60% свинец	Ø 1	10 г	109,52 ₽
09-3093	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 1	10 г	124,22 ₽
09-3094	ПОС-90	90% олово/10% свинец	Ø 1	10 г	150,68 ₽
09-3120	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 0,8	100 г	734,27 ₽
09-3121	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 1	100 г	734,27 ₽
09-3122	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 1,5	100 г	734,27 ₽
09-3123	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 2	100 г	685,3 ₽
09-3124	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 3	100 г	685,3 ₽
09-3531	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 8	200 г	881,27 ₽
09-3541	ПОС-40	40% олово/60% свинец	Ø 8	195 г	954,77 ₽
09-3561	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 8	182 г	1101,77 ₽
09-3591	ПОС-90	90% олово/10% свинец	Ø 8	155 г	1679,3 ₽
09-3533 <b>NEW</b>	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 8	5 кг	15259,3 ₽
09-3543 <b>NEW</b>	ПОС-40	40% олово/60% свинец	Ø 8	5 кг	20211,77 ₽
09-3563 <b>NEW</b>	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 8	5 кг	28664,27 ₽
09-3593 <b>NEW</b>	ПОС-90	90% олово/10% свинец	Ø 8	5 кг	35646,77 ₽
09-3501 <b>NEW</b>	ПОМ-3	97% олово/3% медь	Ø 1	100 г	1102,5 ₽
09-3503 <b>NEW</b>	ПОМ-3	97% олово/3% медь	Ø 2	100 г	1101,77 ₽
09-3507 <b>NEW</b>	ПОМ-3	97% олово/3% медь	Ø 2	500 г	4776,77 ₽
09-3511 <b>NEW</b>	ПОСу 95-5	95% олово/5% сурьма	Ø 1	100 г	1049,3 ₽
09-3513 <b>NEW</b>	ПОСу 95-5	95% олово/5% сурьма	Ø 2	100 г	1101,77 ₽
09-3517 <b>NEW</b>	ПОСу 95-5	95% олово/5% сурьма	Ø 2	500 г	4556,27 ₽
09-3490	«Сплав Розе»	25% олово/25% свинец/50% висмут	-	50 г	440,27 ₽
09-3493	«Сплав Вуда»	12,5% олово/25% свинец/50% висмут/12,5% кадмий	-	50 г	330,02 ₽
09-3815	Припой-паста	63% олово/37% свинец	-	35 г	734,27 ₽

## ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЛЮСОВ

Флюс для пайки	Объем упаковки	Тип упаковки	Артикул	Черные металлы				Никель и его сплавы			Золото	Серебро	Медь и ее сплавы			Цинк	Алюминий	Электронные / Радио / SMD-компоненты	Омываемые поверхности из черных и цветных металлов
				Чугун	Сталь углеродистая	Сталь низколегированная	Нержавеющая сталь	Никель	Мельхиор (+ медь)	Константан (+ медь + марганец)			Медь	Бронза (+ олово)	Латунь (+ цинк)				
ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА	30 мл	флакон	09-3610																
	30 мл	блистер	09-3610-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3613																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3613-1																
	100 мл	флакон	09-3611																
	500 мл	флакон	09-3612																
Ф-61А (пайка алюминия)	30 мл	флакон	09-3615																
	30 мл	флакон, блистер	09-3615-1																
ФИМ	30 мл	флакон	09-3620																
ЛТИ-120	30 мл	флакон	09-3625																
	30 мл	блистер	09-3625-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3626																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3626-1																
	100 мл	флакон	09-3627																
	500 мл	флакон	09-3628																
ЗИЛ-2	30 мл	флакон	09-3630																
КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ	30 мл	флакон	09-3635																
	30 мл	блистер	09-3635-1																
	100 мл	флакон	09-3637																
	500 мл	флакон	09-3638																
СКФ (спирто-канифольный)	30 мл	флакон	09-3640																
	30 мл	блистер	09-3640-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3641																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3641-1																
	100 мл	флакон	09-3643																
	500 мл	флакон	09-3645																
Ф-3ВН	30 мл	флакон	09-3650																
БУРА	20 г	банна	09-3655																
	20 г	банна, блистер	09-3655-1																
	100 г	банна	09-3657																
ТАГС	30 мл	флакон	09-3660																
	30 мл	флакон, блистер	09-3660-1																
Паяльный жир НЕЙТРАЛЬНЫЙ	20 мл	банна	09-3665																
	20 мл	банна, блистер	09-3665-1																
	100 мл	банна	09-3667																
Паяльный жир АКТИВНЫЙ	20 мл	банна	09-3670																
	20 мл	банна, блистер	09-3670-1																
100 мл	банна	09-3672																	
АКТИВНЫЙ (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3680																
Пайка алюминия (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3682																
BGA и SMD (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3684																
КАНИФОЛЬ-ГЕЛЬ АКТИВ (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3686																
ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3688																
TT KELLER индикаторный (гель)	20 мл	банна	09-3692																
	20 мл	банна, блистер	09-3692-1																
Паста TR-RM KELLER	20 мл	банна	09-3690																
	20 мл	банна, блистер	09-3690-1																
Паста TR-RMA KELLER	20 мл	банна	09-3691																
	20 мл	банна, блистер	09-3691-1																
Канифоль сосновая, флюс НЕЙТРАЛЬНЫЙ, марна А	10 г	банна	09-3709																
	20 г	банна	09-3710																
	20	блистер	09-3710-1																
	100 г	банна	09-3711																
	500 г	банна	09-3712																

 применим

 не применим

## ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT

Изображение	Артикул	Наименование	Объем/масса	Уровень воздействия	Состояние	Температура пайки, °С	Описание	Количество в упаковке	Цена	Опт шт.
	09-3610	Флюс для пайки «Паяльная кислота»	30 мл	Активный	Жидкое	+290...+350	Для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. После пайки требуется отмывка остатков кислоты 5% раствором кальцинированной соды	10	44,1 ₺	
	09-3610-1		30 мл					Блистер 1	77 ₺	
	09-3611		100 мл					10	116,87 ₺	
	09-3612		500 мл					1	350,19 ₺	
	09-3613		30 мл с кисточкой					10	59,5 ₺	
	09-3613-1		30 мл с кисточкой					Блистер 1	87,47 ₺	
	09-3615	Флюс для пайки Ф-61А (пайка алюминия)	30 мл	Активный	Жидкое	+150...+320	Для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. После пайки смыть водой или смоченной в спирте салфеткой	10	82,32 ₺	
	09-3615-1	30 мл	Блистер 1					154 ₺		
	09-3620	Флюс для пайки ФИМ	30 мл	Активный	Жидкое	+290...+350	Для пайки нержавеющей стали и бронзы (в частности, алюминиевых и бериллиевых). После пайки смыть остатки водой	10	77,18 ₺	
	09-3625	30 мл	10					58,1 ₺		
	09-3625-1	30 мл	Блистер 1					122,5 ₺		
	09-3626	30 мл с кисточкой	10					77,45 ₺		
	09-3626-1	30 мл с кисточкой	Блистер 1					113,93 ₺		
	09-3627	100 мл	1					165,38 ₺		
09-3628	500 мл	1	601,97 ₺							
	09-3630	Флюс для пайки ЗИЛ-2	30 мл	Активный	Жидкое	+150...+300	Преимущественно для пайки латуни, меди, цинка, свинца, различных сплавов и сталей, кроме пайки радиокомпонентов. После пайки смывается водой или кистью, смоченной в спирте	10	71,3 ₺	
09-3635	30 мл	10	62,48 ₺							
09-3635-1	30 мл	Блистер 1	143,5 ₺							
09-3637	100 мл	10	175,67 ₺							
09-3638	500 мл	1	801,15 ₺							
09-3640	30 мл	Флюс для пайки СКФ	30 мл с кисточкой					Нейтральный	Жидкое	+250...+280
09-3640-1	30 мл с кисточкой			Блистер 1	118,3 ₺					
09-3641	30 мл с кисточкой			10	74,97 ₺					
09-3641-1	30 мл с кисточкой			Блистер 1	102,9 ₺					
09-3643	100 мл			10	142,59 ₺					
09-3645	500 мл	1	600,5 ₺							
	09-3650	Флюс для пайки Ф-38Н	30 мл	Активный	Жидкое	+300...+350	Для пайки никрома, константана, манганина, бериллиевой и алюминиевой бронзы, коррозионностойких сталей. После пайки требует отмывки проточной водой с использованием кисточки или щетки	10	80,12 ₺	
	09-3655	Флюс для пайки «Бура»	20 г	Нейтральный	Порошкообразное	+800...+1150	Для пайки углеродистых сталей, чугуна, меди и ее сплавов медно-цинковыми и серебряными припоями. Самый распространенный флюс для пайки ювелирных украшений из золота, серебра, мельхиора. После пайки во избежание коррозии требует промывки горячей водой с использованием кисточки или щетки	10	47,78 ₺	
	09-3655-1		20 г					Блистер 1	99,33 ₺	
	09-3657		100 г					10	131,57 ₺	
	09-3660	Флюс для пайки «Тагс»	30 мл	Нейтральный	Жидкое	+150...+320	Для пайки печатных плат и радиокомпонентов, а также низколегированных и углеродистых сталей, сплавов с медью и никелем. После пайки печатных плат требует отмывки спиртом или водой, т. к. имеет остаточное сопротивление	10	75,71 ₺	
	09-3660-1							30 мл	Блистер 1	128,63 ₺
	09-3665	Паяльный жир «Нейтральный»	30 мл	Активный	Порошкообразное	+180...+300	Для пайки радио- и электротехнических устройств (медь, латунь, бронза никель). Обеспечит точное дозирование и высокую скорость нанесения. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется изопропанолом или бензином «Калоша»	10	48,51 ₺	
	09-3665-1		30 мл					Блистер 1	104,3 ₺	
	09-3667		100 мл					10	205,8 ₺	
	09-3670	Паяльный жир «Активный»	30 мл	Активный	Порошкообразное	+68...+240	Для пайки радио- и электротехнических устройств (медь, латунь, сталь, чугун). Обеспечит точное дозирование и высокую скорость нанесения. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется изопропанолом или бензином «Калоша»	10	49,98 ₺	
	09-3670-1		30 мл					Блистер 1	112 ₺	
	09-3672		100 мл					10	214,62 ₺	

	Артикул	Наименование	Объем/масса	Уровень воздействия	Состояние	Температура пайки, °С	Описание	Количество в упаковке, шт.	Цена Опт	
	09-3690	Флюс-паста «TR-RM KELLER»	20 мл	Нейтральный	Порошкообразное	+170...+250	Для высококачественной пайки радиокомпонентов (в т. ч. SMD-компонентов). Не имеет в своем составе спиртов. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется уайт-спиритом	10	143,33 ₽	
	09-3690-1		20 мл					Блистер 1	257,25 ₽	
	09-3691	Флюс-паста «TR-RMA KELLER»	20 мл	Активный		+170...+250	Для высококачественной пайки радиокомпонентов (в т. ч. SMD-компонентов). Не имеет в своем составе спиртов. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется уайт-спиритом	10	150,68 ₽	
	09-3691-1		20 мл					Блистер 1	245 ₽	
	09-3692	Флюс-гель индикаторный «TT KELLER»	20 мл	Активный	Гелеобразное	+110...+250	Для высококачественной пайки радиоэлектронных изделий и SMD-компонентов. В состав флюса входит индикатор активности, который после монтажа обесцвечивается. Это свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем, отпадает необходимость в отмывке	10	146,27 ₽	
	09-3692-1		20 мл					Блистер 1	238 ₽	
	09-3709	Канифоль сосновая марки А	10 г	Нейтральный	Твердое	+120...+250	Для высококачественной пайки печатных плат, радио- и электронных компонентов. После пайки отмывка не требуется	10	34,3 ₽	
	09-3710		20 г					10	41,3 ₽	
	09-3710-1		20 г					Блистер 1	72,8 ₽	
	09-3711		100 г					1	155,82 ₽	
	09-3712		500 г					1	541,35 ₽	
	09-3730 <b>NEW</b>	Флюс для высокотемпературной пайки «ПВ-209»	20 г.		Порошкообразное	+700...+900	Используется при высокотемпературной пайке медными и серебряными припоями серебра, меди, никеля и их сплавов	10	118,01 ₽	
	09-3733 <b>NEW</b>		100 г.						488,08 ₽	
	09-3680	Флюс-гель для пайки «Активный»	12 мл	Активный	Гелеобразное	+150...+380	Для высококачественной пайки радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры. После пайки смывка осуществляется органическим растворителем. Удобное и точное дозирование	Блистер 1	422,63 ₽	
	09-3682	Флюс-гель для пайки алюминия							До 320	844,52 ₽
	09-3684	Флюс-гель для пайки BGA и SMD							До 248	454,97 ₽
	09-3686	Флюс-гель для пайки «Канифоль-гель актив»		+140...+220		359,42 ₽				
	09-3688	Флюс-гель для пайки «Паяльная кислота»		+180...+320		550,52 ₽				

## НАБОРЫ ФЛЮСОВ

	Артикул	Наименование	Состав набора	Цена Опт
	09-3740	Набор для пайки «Универсальный»	Припой с канифолью ПОС-61, 10 г, Ø 1 мм. Флюс ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА, 30 мл. Флюс СКФ, 30 мл. Канифоль марки А, 20 г. Оплетка для выпайки Ø 1 мм, длина 1,5 м	366,77 ₽
	09-3741	Набор для пайки «Жидкий флюс»	Флюс ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА, 30 мл. Флюс СКФ, 30 мл. Флюс ЛТИ-120, 30 мл	212,42 ₽
	09-3742	Набор для пайки «Твердый флюс»	Канифоль марки А, 20 г. Флюс БУРА, 20 г. Паяльный жир НЕЙТРАЛЬНЫЙ, 20 г	164,5 ₽

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЙКИ

**REXANT**

## МЕДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ

	Артикул	Диаметр ленты, мм	Длина ленты, м	Цена Опт
	09-3001	1	1,5	130,7 ₽
	09-3002	1,5		171,62 ₽
	09-3003	2,5		218,51 ₽
	09-3004	3		234 ₽

	Артикул	Диаметр ленты, мм	Длина ленты, м	Цена Опт
	09-3031	1	1,5	195,81 ₽
	09-3032	1,5		222,39 ₽
	09-3033	2,5		257,39 ₽
	09-3034	3		282,02 ₽

\* Подходит для диспенсера

## ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖАЛ

	Артикул		Особенности	Материал	Размер, мм	Цена Опт
	12-0191	Перед применением пропитать обычной водой	Целлюлоза		93x50	178,49 Р
	12-0192				70x40	136,72 Р
	12-0193				56x36	115,75 Р

## ХИМИЯ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Артикул	Наименование	Свойства	Объем /	Количество в	Цена	
				Масса	упаковке, шт.	Опт	
	09-3495	Жидкое олово	Для покрытия печатных плат и медных деталей оловом. Время выдерживания: 15-30 мин	100 мл	10	170,65 Р	
	09-3750	Паста теплопроводная КПТ-8	Для создания лучшего теплового контакта между двумя соприкасающимися поверхностями деталей оборудования. Марка пасты: КПТ-8. Рабочий температурный диапазон: -60...+180 °С	5 мл		99,23 Р	
	09-3751			2 мл		78,45 Р	
	09-3721	Глицерин	Бесцветная, вязкая и очень гигроскопичная жидкость. Смешивается с водой в любых пропорциях. Сладкая на вкус	100 мл	2	199,49 Р	
	09-3722			500 мл		660,77 Р	
	09-3780	Хлорное железо безводное	Для травления печатных плат, меди и ее сплавов Время травления: 5-50 мин.	100 г	1	222,94 Р	
	09-3781			250 г		341,78 Р	
	09-3881	Хлорное железо 6-водное		250 г	307,97 Р		
	09-3882			1000 г	925,37 Р		
	09-3782			1000 г	844,52 Р		
	09-3788	Лак электроизоляционный КО-921	Для пропитки и покрытия поверхности изделий с целью повышения нагрево- и влагостойкости, увеличения его механической и электрической прочности и теплопроводности	30 мл	10	187,43 Р	
	09-3789			100 мл		579,92 Р	
	09-3721	Паста полировальная «ГОИ»	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 1 – для тонкой или финишной шлифовки	30 г	10	97,99 Р	
	09-3796			100 г		183,02 Р	
	09-3790		Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 2 – для тонкой шлифовки	30 г		95,55 Р	
	09-3791			100 г		183,02 Р	
	09-3788		09-3801	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 3 – для средней шлифовки		30 г	97,99 Р
						100 г	183,02 Р
			09-3807	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 4 – для грубой шлифовки		30 г	97,99 Р
						100 г	183,02 Р
	09-3770	Набор полировальный П1	Паста ГОИ полировальная № 1, № 2, № 3, № 4	30 г	4	423,69 Р	
	09-3910	Силиконовое масло ПМС-5	Многоцелевая бесцветная прозрачная, химически инертная и коррозионностойкая, силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 5 сСт	15 мл	10	138,92 Р	
				100 мл		513,77 Р	
	09-3912			500 мл	1	2048,45 Р	
	09-3910	Силиконовое масло ПМС-100	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 100 сСт	15 мл	10	137,88 Р	
				100 мл		520,15 Р	
09-3922				500 мл	1	1983,77 Р	
	09-3930	Силиконовое масло ПМС-200	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 200 сСт	15 мл	10	135,49 Р	
				100 мл		520,15 Р	
				500 мл		1	1983,77 Р

\*\*\* Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

09-3957		09-3905	Силиконовое масло ПМС-400	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионноустойчивая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 400 сСт	15 мл	10	137,88 ₽
		09-3909	Силиконовое масло ПМС-1000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионноустойчивая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 1000 сСт	15 мл	10	137,88 ₽
		09-3907			100 мл		441,48 ₽
09-3970		09-3908	Силиконовое масло ПМС-10000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионноустойчивая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 10000 сСт	500 мл	1	1983,77 ₽
		09-3935			100 мл	1	600,06 ₽
		09-3936			500 мл		2057,27 ₽
		09-3944	Силиконовое масло ПМС-60000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионноустойчивая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 60000 сСт	2 мл	10	69,64 ₽
		09-3945			100 мл	10	513,77 ₽
		09-3946			500 мл	1	2124,15 ₽
09-3967		09-3941	Масло смазочное бытовое	Для смазывания узлов и деталей в домашних условиях: замков, ножниц, скрипучих петель, крепежных элементов, механизмов швейных машин и велосипедов и т. п. Тип упаковки: масляная многоразовая с капельницей	100 мл		96,29 ₽
		09-3950	Смазка графитовая	Для смазывания узлов в местах трения тихоходных тяжело нагруженных механизмов в технике различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -20...+70 °С	20 мл	10	49,98 ₽
		09-3955	Смазка высокотемпературная 221	Для смазывания механизмов и трущихся деталей, конструктивных резьбовых соединений. Рабочий температурный диапазон: до +350 °С	2 мл		97,85 ₽
09-3985		09-3957	Смазка «ЦИАТИМ-201»	Для смазывания узлов трения, скольжения и качения в механизмах различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -60...+90 °С	20 мл		61,01 ₽
		09-3970	Вазелин технический ВТВ-1	Консервационная смазка с высокими защитными свойствами; нефтяное масло, загущенное тугоплавкими углеводородами – парафином и церезином, содержит антикоррозионную и адгезионную присадки	20 г	10	52,19 ₽
		09-3972			100 г		183,02 ₽
09-4101		09-3967	Клей для пластмассы	Для склеивания корпусных поверхностей из пластмассы, в производстве в качестве растворителя, для обезжиривания различных материалов. Время полного затвердевания: 3-6 ч.	20 мл		124,22 ₽
		09-3985	Компаунд силиконовый	Для герметизации электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха в условиях вибрации, повышенной влажности. Время полного затвердевания: 24 ч. Рабочий температурный диапазон: -60...+250 °С	106 г	10	543,17 ₽
		09-4101	Очиститель универсальный	Для очистки радиоэлектронных элементов, очистки оптического оборудования, бытовых нужд, в автомобильном деле, при монтаже и обслуживании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС), обслуживания аудио- и видеоборудования и других целей. Работайте в хорошо проветриваемом помещении	100 мл		116,87 ₽
09-4105	200 мл	1			175,46 ₽		
09-4110	1000 мл	1			550,52 ₽		
09-4121		09-4112	Универсальный очиститель «Калоша»	Для обезжиривания поверхностей, заправки зажигалок, разбавления красок, очистки различных механизмов от загрязнений, промывки печатных плат, изготовления быстросохнущих масляных лаков и красок, а также других всевозможных целей. Работайте в хорошо проветриваемом помещении	5000 мл	1	2428,3 ₽
		09-4121			100 мл	10	96,29 ₽
		09-4125			500 мл	1	330,02 ₽
		09-4130			1000 мл		557,87 ₽
	09-3981	Смазка для кулеров SX-1	Для профилактической смазки подшипников вентиляторов системы охлаждения компьютеров, серверов, блоков питания и прочего электрооборудования, где необходимо принудительное охлаждение	2 мл	1	138,92 ₽	
	09-3982	Смазка для кулеров SX-2				153,62 ₽	
	09-3983	Смазка для кулеров SX-3				153,62 ₽	

## АЭРОЗОЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

**REXANT**

	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур, °С	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт
	85-0001	«DUST OFF» пневматический очиститель пыли	Предназначен для очистки от грязи и пыли потоком сжатого воздуха труднодоступных мест и деликатных поверхностей радио- и электронно-вычислительной техники, клавиатур и других периферийных устройств, экранов, дисплеев, панелей в салоне автомобиля и т. п.	-40...+400	1,0-1,6 ε	226,38 ₽
85-0001-1	«DUST OFF» пневматический очиститель пыли инверторный	241,82 ₽				
85-0001-2	«DUST OFF» пневматический очиститель пыли «Двойной объем»	366,77 ₽				

85-0002	85-0003	85-0004	85-0005	85-0006	85-0007	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур, °С	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт
						85-0002	«CLEANER» универсальный очиститель	Предназначен для эффективной очистки различных поверхностей: печатные платы, контакты реле, компоненты и оборудование. Идеальное средство для очистки видео, Hi-Fi и CD оборудования. Очистка бытовой и промышленной электроники, компьютеров, вентиляторов. Промывка устройств точной механики: зубчатые передачи, подшипники, пружины, включая часовые механизмы. Оптические элементы: очистка стекол, линз, зеркал. При монтаже и оборудовании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Также очиститель успешно очищает резину и большинство пластиков, не воздействуя на материалы	-40...+200	1,9-2,0 €	278,57 ₺
		85-0003	«FLUX OFF» очиститель печатных плат	Предназначен для быстрого и надежного удаления флюса и прочих загрязнений после пайки. Эффективно удаляет масла, смазки, битумы, воски или другие нефтяные загрязнения		5,0-8,0 €	477,75 ₺				
		85-0004	«LABEL OFF» средство для удаления наклеек	Предназначено для деликатного удаления бумажных самоклеящихся этикеток с любых материалов, не повреждая поверхности		1,9-2,0 €	205,07 ₺				
		85-0005	«FREEZER» аэрозоль-охладитель	Предназначен для охлаждения перегретых компонентов в процессе пайки или для низкотемпературного тестирования электромеханических систем и электросхем, обнаружения трещин в печатных платах	-40...+400	1,0-1,6 €	265,3 ₺				
		85-0006	«DEGREASER» очиститель и обезжириватель	Предназначен для очистки особо сильно загрязненных деталей, а также для обезжиривания поверхностей. Хорошо удаляет масла, смазки, воск и другие загрязнения	-40...+200	3,0-5,0 €	360,7 ₺				
		85-0007	«KONTAKT 61» смазка для контактов	Предназначена для очистки и защиты контактов: защищает от коррозии, гарантирует хороший контакт электрических элементов и движущихся электромеханических частей. Широко применяется в таких областях, как точное машиностроение, производство часов, изготовление инструментов, офисная техника и многое другое	-40...+250	2,2-2,4 €	322,67 ₺				



KR-181-001	KR-181-002	KR-181-005	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур, °С	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт
			KR-181-001	«DUST OFF» пневматический очиститель	Предназначен для очистки от грязи и пыли потоком сжатого воздуха труднодоступных мест и деликатных поверхностей радио- и электронно-вычислительной техники, клавиатур и других периферийных устройств, экранов, дисплеев, панелей в салоне автомобиля и т. п.	-40...+400	1,0-1,6 €	231,53 ₺
	KR-181-002	«CLEANER» универсальный очиститель	Предназначен для эффективной очистки различных поверхностей: печатные платы, контакты реле, компоненты и оборудование. Идеальное средство для очистки видео, Hi-Fi и CD оборудования. Очистка бытовой и промышленной электроники, компьютеров, вентиляторов. Промывка устройств точной механики: зубчатые передачи, подшипники, пружины, включая часовые механизмы. Оптические элементы: очистка стекол, линз, зеркал. При монтаже и оборудовании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Также очиститель успешно очищает резину и большинство пластиков, не воздействуя на материалы	-40...+200	1,9-2,0 €	282,98 ₺		
		KR-181-005	«FREEZER» аэрозоль-охладитель	Предназначен для охлаждения перегретых компонентов в процессе пайки или для низкотемпературного тестирования электромеханических систем и электросхем, обнаружения трещин в печатных платах	-40...+400	1,0-1,6 €	271,22 ₺	

**СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ**



Артикул	Вид	Размер, мм	Толщина медного/ фольгированного слоя, мкм	Цена Опт	
				09-4035	Односторонний
09-4040	100x150x1,5	185,96 ₺			
09-4045	100x200x1,5	256,52 ₺			
09-4055	200x200x1,5	469,67 ₺			
09-4065	200x300x1,5		704,87 ₺		

# Лупы и лампы

154. Лупы с подсветкой и лампы  
бестеневые

156. Лампы бестеневые

156. Аксессуары для луп с подсветкой





## ЛУПЫ НА СТРУБЦИНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цвет	Цена Опт
	31-0001	3 диоптрии	127	Люминесцентная кольцевая лампа (G10q)	22		5908,94 Р
	31-0011	5 диоптрий					5993,78 Р
	31-0021	8 диоптрий					6738,24 Р
	31-0101	3 диоптрии	150x180	Две люминесцентные лампы (2G7)	18	Белый	11487,8 Р
	31-0111	5 диоптрий					11116,59 Р
	31-0513	5 диоптрий, сенсорный диммер	190x157	60 SMD LED	11		12773,6 Р
	31-0403	5 диоптрий	127	56 SMD LED		Белый	8612,73 Р
	31-0406						
	31-0503			178	108 светодиодов (LED)		
	31-0531	3 диоптрии, сенсорный диммер	120	60 SMD LED	8		8622,1 Р
	31-0532	5 диоптрий, сенсорный диммер	152	72 SMD LED	12	Белый	9974,36 Р
	31-0535	5 диоптрий, сенсорный диммер, «теплый и холодный» свет	127	96 SMD LED	10		12064,47 Р
	31-0565	3 + 20 диоптрий	160x127	6 светодиодов (LED)	6		11022,4 Р

## ЛУПА НАПОЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цвет	Цена Опт
		31-0512	3 диоптрии	174x108	42 SMD LED	7	Белый

## ЛУПЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цена Опт		Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цена Опт
		31-0242	3 + 12 диоптрий	90	Люминесцентная кольцевая лампа	12		2645,27 Р		31-0247	3 диоптрии, сенсорный диммер	95	30 светодиодов (LED)
	31-0243	3 + 12 диоптрий	100	40 светодиодов (LED)	5	5076,35 Р		31-0560	125	3 светодиода (LED)		3	4776,77 Р
	31-0244	3 + 12 диоптрий		60 светодиодов (LED)	5	6103,68 Р		31-0245	3 диоптрий	100		48 светодиодов (LED)	5

## ЛУПЫ РУЧНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Напряжение питания, В	Цвет	Цена Опт
		12-0406	4X	58	6 светодиодов (LED)		
	12-0407	2X	90	1 лампа накаливания	6	Черный	395,16 Р
	12-0408	2X + 6X	90	1 светодиод (LED)	3	Серебристо-черный	890,46 Р
	12-0411	8X	25	-	-	Черный	263,07 Р

## БИНОКУЛЯРЫ МОНТАЖНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Напряжение питания, В	Цвет	Цена Опт					
	12-0401	1,8X: Лупа № 1 2,3X: Лупа № 1 + № 2 3,7X: Лупа № 1 + № 3 4,8X: Лупа № 1 + № 2 + № 3								2 светодиода (LED)	6	660,6 Р
	12-0402	1,2X/1,8X/2,5X/3,5X						91 мм	2 светодиода (LED)	3	Черный	1631,02 Р
	12-0410	1,8X/2,3X						-	-	-	602,6 Р	

## ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ

REXANT

	Артикул	Световой поток, Лм	Источник света	Мощность, Вт	Цвет	Цена Опт
	31-0401	1100	84 SMD LED, сенсорный диммер	21	Белый	8224,52 ₽
	31-0411	1100			Черный	8529,19 ₽
	31-0407	1200	60 SMD LED	12	Белый	6283,55 ₽
	31-0408	880	90 SMD (LED), сенсорный диммер	15		7917,43 ₽
	31-0409	2200	117 SMD LED, диммер	24		8709,2 ₽
	31-0410	2500	324 SMD LED, «теплый и холодный» свет, диммер	30	Белый	10634,95 ₽

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛУП С ПОДСВЕТКОЙ

REXANT

## ЛАМПЫ СМЕННЫЕ

	Артикул	Особенности	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет	Цена Опт
	31-0801	Для 31-0001, 31-0011, 31-0021	22	G10q	Белый	1023,79 ₽
	31-0802	Для 31-0101, 31-0111	9	2G7		702,25 ₽
	31-0808	Для 31-0242	12	G10q		886,7 ₽

## СТОЙКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

	Арти- кул	Наимено- вание	Макси- мальная нагрузка, кг	Диаметр установочного отверстия, мм	Цена Опт		Арти- кул	Наимено- вание	Макси- мальная нагрузка, кг	Диаметр установочного отверстия, мм	Цена Опт
	31-0830	Стойка напольная четырёхлу- чевая	5	12	4764,82 ₽		31-0805	Струб- цинное крепление	7,5	12	769,09 ₽
31-0840	Подставка настолю- ная, круглая,	5	12	1469,3 ₽	31-0806	Струб- цинное крепление настенное	7,5	1012,35 ₽			

## ЛИНЗА ДЛЯ ЛУП С ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	Материал	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Цена Опт
	31-0881	Стенло	3 диоптрии	Ø 127	854,37 ₽
	31-0882		5 диоптрий		1131,79 ₽

**REXANT**

31-0409

# Бестеневая лампа

**4 уровня  
регуливовки  
яркости**

до 2200 Лм

**Широкий свето-  
диодный модуль**

для лучшего освещения  
рабочей зоны

**Без мерцания**

стабильное освещение

**Легкая регулировка  
положения**



# Штукатурно-инструмент

160. Валики, ролики малярные и аксессуары

163. Шпатели

164. Гладилки штукатурные

164. Кельмы

164. Шлифовальные бруски и блоки

166. Правила

166. Пена монтажная

166. Герметики

167. Малярные кисти

167. СВП

167. Малярная лента



# МАЛЯРНЫЙ



## СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ\*

	Артикул	Тип	Объем, л	Цена Опт
	89-0281	Ведро	12	95,87 ₽
	89-0282		16	141,56 ₽
	89-0283		20	163,28 ₽
	89-0284	Таз	45	323,57 ₽
	89-0285		65	403,71 ₽
	89-0286		90	530,67 ₽
	89-0287		45	321,93 ₽
	89-0288		60	427,77 ₽
	89-0289		90	579,92 ₽

## НАБОРЫ\*

	Артикул	Наименование	Состав набора	Цена Опт
	89-0036-2	Малярный набор для всех ЛКМ	Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Валик «Натуральный мех» бесшовный, ворс 12 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 6 мм - 1 шт.	504,78 ₽
	89-0008-7	Набор для лаков	Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Кисти плоские «Лаки» 25x10 мм, 50x12 мм, 100x12 мм - 3 шт. Валик велюр, ворс 5 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Сменный ролик велюр, ворс 5 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Малярный скотч 48 мм, рулон 50 м - 1 шт.	1097,47 ₽
	89-0253-5	Набор для плиточника	Гладилка нержавеющая 130x270 мм - 1 шт. Диск алмазный отрезной сплошной 125x22,2 мм - 1 шт. Сверло по стеклу и керамике 6 мм, 4 грани - 1 шт. Шпатель фасадный 150 мм - 1 шт. Система выравнивания плитки - 40 шт.	1083,92 ₽
	89-0094-4	Набор для поклейки обоев	Валик для прикатки обоев резиновый, ширина ролика 150 мм, ручка 6 мм - 1 шт. Кисть-макловица 140x50 мм, искусственная щетина, деревянный корпус - 1 шт. Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Шпатель обойный пластмассовый 280 мм - 1 шт.	720,07 ₽
	89-0337-5	Набор для работ по дереву	Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Кисти плоские «Работы по дереву» 25x10 мм, 50x12 мм, 120x35 мм - 3 шт. Валик полиакрил зеленый, ворс 18 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм серия - 1 шт.	1212,75 ₽
	89-0251-4	Набор для штукатурки	Шпатель 100 мм - 1 шт. Шпатель фасадный 350 мм - 1 шт. Гладилка 130x270 мм - 1 шт. Сеткодержатель на винтах 230x105 мм - 1 шт.	1046,81 ₽
	89-0010-6	Набор для эмалей	Малярный скотч 48 мм, рулон 50 м - 1 шт. Валик полиамид белый с желтой полосой, ворс 11 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Кисти плоские «Эмали» 25x10 мм, 50x12 мм, 100x12 мм - 3 шт. Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт.	1248,83 ₽

\* Группа индивидуального ценообразования

**REXANT**

89-0032

# Валик вспененный



**Универсальный**

подходит для лаков  
и клея

**Не оставляет  
следов**

бесшовное покрытие

**Для ровных  
поверхностей**

**ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ\***

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Цвет шубки	Длина ворса, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина ролика, мм	Толщина стержня ручки, мм	Цена Опт
	89-0034	Валик «Натуральный мех» бесшовный	Шерсть 50% Полиэстер 50%	Бежевый	12	42	140	6	131,92 Р
	89-0035						180		139,08 Р
	89-0036						240		180,78 Р
	89-0007	Валик велюр «Мастер»	Натуральная шерсть (велюр)	Белый	5	42	180	8	306,1 Р
	89-0008	Валик велюр «Мастер»					240		383,42 Р
	89-0029	Валик велюр	Натуральная шерсть (велюр)	Белый	5	42	180	6	233,3 Р
	89-0030	Валик велюр					240		244,17 Р
	89-0010	Валик полиамид, серия «Мастер»	Полиамид	Белый с желтой полосой	11	42	240	8	386,67 Р
	89-0025	Валик полиамид, белый с желтой полосой					180		214,78 Р
	89-0026						240		266,68 Р
	89-0027	Валик микрофибра	Микрофибра	Белый	9	42	180	6	212,47 Р
	89-0028						240		262,85 Р
	89-0032	Валик вспененный пенополиуретан	Пенополиуретан	Белый	-	42	180	6	201,6 Р
	89-0033						240		229,95 Р
	89-0021	Валик	Полиакрил	Желтый с черной полосой	11	42	180	6	205,08 Р
	89-0022				11		240		240,87 Р
	89-0023			Зеленый	18		180		215,27 Р
	89-0024				18		240		238,04 Р
	89-0002	Валик серия «Мастер»	Полиакрил	Зеленый	18	42	240	8	364,09 Р
	89-0001				18		180		267,76 Р

**ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ «МИНИ»\***

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Цвет шубки	Длина ворса, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина ролика, мм	Цена Опт
	89-0055	Валик-мини	Полиамид	Белый	10,5	15	110	108,95 Р
	89-0056						150	130,17 Р
	89-0054						60	98,85 Р

**ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ\***

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Ширина ролика, мм	Толщина стержня ручки, мм	Цена Опт
	89-0094	Валик для прикатки обоев резиновый	Резиновый	150	6	236,51 Р

\* Группа индивидуального ценообразования

## МАЛЯРНЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСОК\*

	Артикул	Наименование	Длина ванночки, мм	Ширина ванночки, мм	Цена Опт
	89-0143	Кюветка (ванночка) малярная, белая	290	270	110,25 Р
89-0145	Кюветка (ванночка) малярная, красная	350	330	91,14 Р	

## ШПАТЕЛИ\*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина пластины, мм	Толщина пластины, мм	Материал пластины	Материал рукояти	Цена Опт			
	89-0201	Шпатель		40	0,45	Нержавеющая сталь AISI 201	Пластик из первичного сырья	28,97 Р		
89-0202	60			36,27 Р						
89-0203	80			42,45 Р						
89-0204	100			50,16 Р						
89-0205	Шпатель фасадный с пластмассовой ручкой		150	0,42	Нержавеющая сталь AISI 201			Пластик из первичного сырья	70,56 Р	
89-0206			200						83,06 Р	
89-0207			250						86,51 Р	
89-0208			300						105,92 Р	
89-0209			350						111,71 Р	
89-0210			450						145,86 Р	
89-0211			600						206,83 Р	
89-0212 NEW	Шпатель фасадный с 2-компонентной ручкой		150	0,5		Нержавеющая сталь AISI 201	Пластик из первичного сырья		294 Р	
89-0213 NEW			200						332,5 Р	
89-0214 NEW			250						371 Р	
89-0215 NEW			300						406 Р	
89-0216 NEW			350		448 Р					
89-0217 NEW			450		539 Р					
89-0218 NEW			600		665 Р					
89-0231	Шпатель фасадный с зубцами		150	0,42	Нержавеющая сталь AISI 201			Пластик из первичного сырья	62,48 Р	
89-0221									200	66,89 Р
89-0226										69,83 Р
89-0222			75,66 Р							
89-0233			91,14 Р							
89-0223			250			82,64 Р				
89-0228						81,52 Р				
89-0240	Шпатель обойный пластмассовый	280	-	Эластичный пластик			83,03 Р			

\* Группа индивидуального ценообразования

## ГЛАДИЛКИ ШТУКАТУРНЫЕ\*

REXANT

	Артикул	Наименование	Зуб, мм	Ширина пластины, мм	Материал полотна	Материал рукоятки	Цена Опт
	89-0255	Гладилка нержавеющая	10x10	130x270	Нержавеющая сталь AISI 430	Пластик	223,87 ₽
	89-0252		4x4				212,42 ₽
	89-0253		6x6				234,47 ₽
	89-0254		8x8				223,88 ₽
	89-0251	Гладилка нержавеющая	-				227,72 ₽
	89-0256	Гладилка пластиковая для декоративных работ	-	140x280	Пластик	Пластик	159,1 ₽

## КЕЛЬМЫ\*

REXANT

	Артикул	Тип кельмы	Размер, мм	Назначение	Тип стали	Тип рукоятки	Цена Опт
	89-2201 <b>NEW</b>	Бетонщика	200	Предназначена для отмеривания и замешивания цементных растворов, а также для кладки кирпича.	Нержавеющая сталь	Пластиковая	165,38 ₽
	89-2202 <b>NEW</b>	Отделочника	180	Предназначена для проведения отделочных работ. Используется для размешивания и нанесения на различные поверхности цементных и гипсовых растворов, а также для выравнивания их слоев.			166,85 ₽
	89-2203 <b>NEW</b>	Печника	175	Предназначена для отделочных и строительных работы по укладке плитки или кирпича. Легко удаляет излишки раствора и позволяет заполнять вертикальные швы.			163,1 ₽
	89-2204 <b>NEW</b>	Штукатура	175	Предназначена для удаления излишков раствора, нанесения и выравнивания штукатурных смесей. Оснащена острым краем, благодаря которому легко формируются внутренние углы.			178,61 ₽

## ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БРУСКИ И БЛОКИ\*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина рабочей плоскости, мм	Длина рабочей плоскости, мм	Цена Опт
	89-0258	Брус для шлифования	105	210	205,17 ₽
	89-0257	Сеткодержатель на винтах	105	230	272,57 ₽

\* Группа индивидуального ценообразования

**REXANT**

# Шпатели фасадные

## Повышенная износостойкость

высоконагартованная  
сталь 0,5 мм

## Алюминиевое ребро жесткости

предотвращает  
искривление

## Эргономичная рукоять

из двухкомпонентного  
материала



## ПРАВИЛА\*

REXANT

	Артикул	Длина, м	Материал	Цена Опт
	89-0501 <b>NEW</b>	1	Алюминий	316,79 ₽
	89-0502 <b>NEW</b>	1,5		452,03 ₽
	89-0503 <b>NEW</b>	2		625,49 ₽
	89-0504 <b>NEW</b>	2,5		764,4 ₽
	89-0505 <b>NEW</b>	3		911,4 ₽

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ\*

REXANT

	Артикул	Наименование	Тип	Выход, л	Вес, г	Цена Опт
	89-0901	Пена монтажная всесезонная для пистолета 65 л MAX	Однокомпонентная полиуретановая	65	780	459,2 ₽
	89-0902	Пена монтажная всесезонная для пистолета 50 л		50	580	347,2 ₽
	89-0903	Пена монтажная всесезонная для пистолета 40 л ECO		40	420	268,8 ₽
	89-0904	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 65 л MAX		65	780	447,3 ₽
	89-0905	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 50 л		50	580	341,6 ₽
	89-0906	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 40 л ECO		40	420	286,3 ₽
	89-0912 <b>NEW</b>	Пена монтажная огнестойкая для пистолета 65 л		65	780	682,5 ₽
	89-0911 <b>NEW</b>	Пена монтажная всесезонная для пистолета 70+ PRO		70+	980	550 ₽
89-0909	Очиститель монтажной пены	-	-	320	168,2 ₽	

## ГЕРМЕТИКИ\*

REXANT

	Артикул	Тип	Назначение	Цвет	Объем, мл	Цена Опт
	89-0921	Силиконовый	Санитарный	Белый	280	364 ₽
	89-0920	Силиконовый	Санитарный	Прозрачный		364 ₽
	89-0923	Силиконовый	Универсальный	Белый		357 ₽
	89-0922	Силиконовый	Универсальный	Прозрачный		357 ₽
	89-0924	Акриловый	Жидкие гвозди	Белый		209,3 ₽

\* Группа индивидуального ценообразования

## МАЛЯРНЫЕ КИСТИ\*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина пучка щетины, мм	Толщина пучка щетины, мм	Длина щетины, мм	Материал бандаж	Материал щетины	Цена Опт
	89-0325	Кисть плоская «Водные краски»	100	12	57	Металл	Смешанная	186,45 ₽
	89-0321		25	10	51			54,39 ₽
	89-0322		35	10	51			59,54 ₽
	89-0323		50	12	51			89,67 ₽
	89-0324		70	12	51			126,42 ₽
	89-0305	Кисть плоская «Лаки»	100	12	57	Металл	Искусственная	183,2 ₽
	89-0301		25	10	51			58,8 ₽
	89-0302		35	10	51			74,24 ₽
	89-0303		50	12	51			84,53 ₽
	89-0304		70	12	51			133,04 ₽
	89-0335	Кисть плоская «Работы по дереву»	100	12	57	Металл	Смешанная	191,68 ₽
	89-0336		120	25	57			323,51 ₽
	89-0337		120	35	57			380,79 ₽
	89-0331		25	10	51			35,43 ₽
	89-0332		35	10	51			66,15 ₽
	89-0333		50	12	51			89,67 ₽
	89-0334		70	12	51			107,56 ₽
	89-0365	Кисть плоская «Универсальная»	100	8	51	Металл	Натуральная	139,65 ₽
	89-0361		25	8	44			35,28 ₽
	89-0362		35	8	44			47,78 ₽
	89-0363		50	8	44			60,27 ₽
	89-0364		75	8	44			98,49 ₽
	89-0315	Кисть плоская «Эмали»	100	12	57	Металл	Натуральная	194,78 ₽
	89-0311		25	10	44			44,1 ₽
	89-0312		35	10	44			57,33 ₽
	89-0313		50	12	51			71,37 ₽
	89-0314		70	12	51			111,57 ₽
	89-0401	Кисть «Макловица»	50	-	51	-	Искусственная	89,57 ₽
	89-0402		80	-	51	-	Искусственная	131,82 ₽

## СВП\*

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Общее описание	Цена Опт
	89-0950	Система выравнивания плитки СВП (зажим 80 шт.)	21	19	33	Клипса – одноразовый элемент системы выравнивания. После высыхания клея выбивается и обламывается точно у основания благодаря техническому срезу	165,03 ₽
	89-0951	Система выравнивания плитки СВП (клин 80 шт.)	60	9	15	Клин – многоразовая часть системы. После высыхания клея выбивается вместе с клипсой и используется повторно	199,44 ₽
	89-0952	Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт.)	60/21	9/19	15/33	Комплект клипсы и клина, позволяющий производить быструю и точную укладку керамической плитки	204,6 ₽
	89-0953	Система выравнивания плитки СВП (зажим 80 шт.)	20	20	35	Клипса – одноразовый элемент системы выравнивания. После высыхания клея выбивается и обламывается точно у основания благодаря техническому срезу	182,63 ₽
	89-0954	Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт.)	60/20	9/20	15/35	Комплект клипсы и клина, позволяющий производить быструю и точную укладку керамической плитки	183,47 ₽

## МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА\*

REXANT

	Артикул	Ширина, мм	Длина рулона, м	Цена Опт
	09-4422	25	20	60,06 ₽
	09-4432	38		84,7 ₽
	09-4442	48	30	107,80
	09-4443			163,24
	09-4445			263,34

\* Группа индивидуального ценообразования

# Магнитный инструмент



**МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**
**REXANT**

	Артикул	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Цена Опт
	12-4841	Магнитный держатель для инструмента настенный		305	23
12-4842	455			1019,09 Р	
12-4843	605			1014,55	
	12-4852	Магнитный поддон	150	25	482,77
	12-4853		90	60	281,46
	12-4856	Магнитный браслет	58	20	261,58

**НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ**
**REXANT**

	Артикул	Форма	Размер, мм	Сцепление, кг	В упаковке, шт.	Цена Опт	
	72-3003	72-3003	Диск	30x10	21	1	1353,46 Р
	72-3006	40x10		41	1959,27 Р		
	72-3007	40x15		58	2092,41 Р		
72-3601	72-3010	45x15		65	2461,86 Р		
	72-3013	45x30		100	4062,86 Р		
	72-3021	50x20		89	3447,09 Р		
	72-3023	50x30		116	5171,04 Р		
72-3066	72-3043	60x30		160	6851,63 Р		
	72-3111-1	10x1 с клеем		0,5	20		552,98 Р
	72-3112	10x2		1	14		455,08 Р
72-3604	72-3114	10x5		2,5	5		418,53 Р
	72-3115	10x10		3,7	2		451,16 Р
	72-3132	Диск		15x2	2,3		5
	72-3135		15x10	8	1	427,16 Р	
	72-3145		20x10	11,2	1	639,16 Р	
	72-3192		5x2	0,32	44	455,08 Р	
	72-3205	Куб	5	0,95	16	455,08 Р	
	72-3208		8	3,7	4	547,14 Р	
	72-3210		10	4,5	2	427,53 Р	
	72-3401	Прямоугольник	40x40x4	15,5	1	1353,46 Р	
72-3702	72-3402		10x10x1	0,6	10	364,49 Р	
	72-3403		15x8x2	1,1	8	425,63 Р	
	72-3404		20x10x2	2,4	5	417,49 Р	
	72-3601	Диск с зенковкой	10x3	1,1	6	391,85 Р	
	72-3602		15x5	5,2	2	356,8 Р	
	72-3603		20x5	3,7	2	588,17 Р	
	72-3604		30x5	8	1	516,01 Р	
	72-3700	Прямоугольник с зенковкой	10x10x3	1,8	3	306,66 Р	
	72-3702		20x10x3	2,4	2	331,29 Р	
72-3703	72-3703		35x15x3	7,5	1	418,53 Р	

# Средства защиты



## СПЕЦОДЕЖДА

	Артикул	Наименование	Материал	Масса, В упаковке, пар		Цена Опт
				г		
	09-0201	Перчатки «Волна»	Х/б, покрытие ПВХ, 5 нитей	54-56	10	34,12 ₽
	09-0202-1	Перчатки «Точка»	Х/б, покрытие ПВХ, 5 нитей	48-50	10	47,47 ₽
	09-0202-2	Перчатки «Точка»	Нейлоновые, покрытие ПВХ	62-64	10	85,26 ₽
	09-0207	Перчатки «Актив»	Х/б, покрытие ПВХ, 3 нити	32-34	10	32,21 ₽
	09-0209	Перчатки «Лидер»	Х/б, покрытие ПВХ, 4 нити	46	10	30,37 ₽
	09-0211	Перчатки полушерстяные «Зима»	Полушерстяные, х/б, покрытие ПВХ, 7 нитей	75-77	10	66,15 ₽
	09-0212	Перчатки «Точка»	Х/б, покрытие ПВХ, 4 нити	63-65	10	42,63 ₽
	09-0214	Перчатки «Волна»	Х/б с покрытием ПВХ, 4 нити	55-56	10	49,35 ₽
	09-0220	Перчатки с латексным покрытием	Х/б, латекс, 5 нитей	36	10	45,99 ₽
	09-0236	Усиленные нитриловые перчатки с подкладкой	Х/б, нитриловое покрытие	78	12	207,71 ₽
	09-0251	Перчатки спилковые комбинированные	Спилкок КРС, х/б	120	10	313,85 ₽
	09-0260	Перчатки нейлоновые с покрытием «Точка» (белые)	Нейлон, покрытие ПВХ	26	10	58,8 ₽
	09-0262	Перчатки нейлоновые с покрытием «Точка» (черные)	Нейлон, покрытие ПВХ	26	10	58,8 ₽
	09-0302	Бахилы	Полиэтилен	2-3	50	87,56 ₽

## ОЧКИ

	Артикул	Наименование	Материал стекла	Особенности	Оптический класс	В упаковке, шт.	Цена Опт
		09-0902	Очки защитные открытые 035 ВИЗИОН (PL)	Оптический прозрачный поликарбонат PC	Увеличенное панорамное стекло, регулировка угла наклона стекла	-	1
	09-0901	Очки защитные открытые RZ-15 START (PC)	Оптический прозрачный поликарбонат PC	-	1	1	101,31 ₽
	09-0905	Очки защитные открытые 037 UNIVERSAL TITAN (PL)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Регулировка угла наклона стекла, длины заушников	-	1	173,03 ₽
	09-0909	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA (PL)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Цвет: зеленый	-	1	254,6 ₽
	09-0910	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (PC)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Цвет: зеленый	-	1	193,55 ₽
	09-0915	Очки защитные открытые 088 SURGUT (2С-1,2 PC), мягкий носоупор	Оптический прозрачный поликарбонат	-	1	1	226,37 ₽
	09-0911	Щиток защитный лицевой	Поликарбонат	Ударопрочный желтый козырек, наголовное крепление с мягким обтюратором	-	1	370,88 ₽

## НАУШНИКИ

	Артикул	Наименование	Цвет	Особенности	В упаковке, шт.	Цена Опт
		09-0914	Наушники противозумные	Черный/желтый	Регулируемое оголовье	1

## КАСКА

	Артикул	Наименование	Материал корпуса	Цвет	В упаковке, шт.	Цена Опт
		09-0907	Каска защитная	Termotrek®	Оранжевый	1

# Лестницы, стремянки



**СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ** (150 кг)**REXANT**

	Артикул	Количество ступенек	Высота стремянки в разложенном состоянии, см	Цена Опт
	12-5040	3	120	3097,29 ₽
	12-5041	4	154	3426,57 ₽
	12-5042	5	164	4005,02 ₽
	12-5043	6	185	4788,53 ₽
	12-5048	7	205	5946,15 ₽
	12-5049	8	227	7596,96 ₽

**СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ** (150 кг)**REXANT**

	Артикул	Количество ступенек	Рабочая высота, см	Цена Опт
	12-5053	3	114	1775,03 ₽
	12-5054	4	135	2229,26 ₽
	12-5055	5	160	2518,11 ₽
	12-5056	6	183	2890,02 ₽
	12-5057	7	208	3467,73 ₽
	12-5058	8	230	4376,19 ₽

**ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА****REXANT**

	Артикул	Количество ступенек	Высота лестницы, см	Цена Опт
	12-5066	3x8	4920	15870,86 ₽
	12-5067	3x9	5740	16925,58 ₽
	12-5068	3x10	6550	17603,25 ₽

**ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР****REXANT**

	Артикул	Секции	Высота лестницы (приставная), см	Высота лестницы (свободностоящая), см	Высота лестницы (помост), см	Длина помоста, см	Цена Опт
	12-5073	4x3	3460	1670	940	1400	15571,71 ₽
	12-5074	4x4	4540	2200	1230	1940	16925,58 ₽

# Хранение инструмента




## ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

PROconnect

	Артикул	Размеры, мм	Особенности	Цена Опт
	12-5001-4	420x220x180	Имеет съемный 3-секционный лоток и два встроенных органайзера с крышкой	1007,23 ₽
	12-5002-4	500x250x260	Имеет съемный 3-секционный лоток и два встроенных органайзера с крышкой	1701,39 ₽
	12-5003-4	285x155x125	Имеет съемный 3-секционный лоток	449,17 ₽
	12-5011-4	392x152x45	Имеет одно длинное отделение и 14 отделений для мелочей, предназначен для хранения различных мелочей, замок плотно фиксирует крышку	340,28 ₽
	12-5012-4	245x258x45	Имеет одно длинное отделение и 10 отделений для мелочей, предназначен для хранения различных мелочей, замок плотно фиксирует крышку	367,5 ₽
	12-5013-4	260x120x55	Имеет несколько отделений для мелочей, предназначен для хранения различных мелочей, замок плотно фиксирует крышку, что обеспечивает сохранность вещей при транспортировке	258,61 ₽
	12-5014-4	325x280x60	С контейнерами для мелочей	817,32 ₽
	12-5015-4	400x310x160	Два отделения для мелочей, замок плотно фиксирует крышку, эргономичен	1225 ₽
	12-5021-4	425x330x85	Универсальный двухсторонний, для хранения ручного инструмента, разъемов, расходных материалов, крепежа и рыболовных снастей	1333,89 ₽
12-5022-4	425x330x85	911,95 ₽		

## СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

REXANT

	Артикул	Наименование	Размеры, см	Особенности	Цена Опт
	12-5601	Сумка монтажника поясная с 5 отделениями	27,5x8x25	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Длина пояса: 140 см	1243,62 ₽
	12-5602	Сумка монтажника поясная с 7 отделениями	26,5x3x26	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Длина пояса: 140 см	1157,38 ₽
	12-5603	Сумка монтажника поясная с 3 отделениями	33,5x3x28,5	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Длина пояса: 140 см	1512 ₽
	12-5604	Кобура для инструмента 2 отделения	23,5x3,5x14,5	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU	459,52 ₽
	12-5608	Держатель для молотка	20,5x6,5x13	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU	423,28 ₽
	12-5609	Сумка монтажника съемная поясная	24,5x1,5x14	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU	460,73 ₽
	12-5610	Нейлоновый пояс	21x2x5	Длина пояса: 140 см	346,41 ₽
	12-5614	Рюкзак монтажника с резиновым дном	32,5x17,5x42,5	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Рюкзак выдерживает вес до 10 кг. Вес: 1,65 кг	3936,49 ₽
	12-5617	Сумка монтажника	32,5x22,5x30	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Сумка выдерживает вес до 15 кг. Прочное пластиковое дно. Вес: 1 кг	2976,15 ₽
	12-5611	Сумка-пояс монтажника двойная	60x30	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Комбинированный материал, пропитанный полиуретановым составом и поливинилхлоридом. Конструкция: 2 симметричных больших подсушилки, на каждом расположены карманы (всего 15 карманов), одно внутреннее отделение, длина пояса: 130 см. Вес: 0,5 кг	2083,54 ₽

## СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА GÜRTELTIER

Kranz

	Артикул	Наименование	Размеры, см	Особенности	Цена Опт
	KR-12-5601	Сумка монтажника Gürteltier с жестким дном	40x30x15	Влагозащитный материал и жесткое дно с резиновыми ножками не допускают взаимодействия инструментов с влагой. Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов. Большое количество карманов и возможность безопасно переносить документы и ноутбук вместе с инструментом	3465 ₽
	KR-12-5602	Сумка монтажника универсальная Gürteltier с резиновым дном	43x34x23	Влагозащитный материал и резиновое дно с высокими бортиками не допускают взаимодействия инструментов с влагой. Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов. Носите с комфортом: наплечный ремень с мягкой вставкой не доставит дискомфорта. Удобно переносить и в руках: ручки имеют резиновые накладки, поэтому не скользят. Надежная молния: выдержит высокие нагрузки и не разойдется	2730 ₽
KR-12-5614	Рюкзак для инструмента Gürteltier с резиновым дном	50x42x17	Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов. Мягкие анатомические вставки в спине рюкзака снижают нагрузку на спину. Влагозащитный материал и резиновое дно не допускают взаимодействия инструментов с влагой. Носите с комфортом: широкие ляжки легко регулируются до нужного размера. Надежная молния: выдержит высокие нагрузки и не разойдется. Заметен в темноте благодаря светоотражающим вставкам	4375 ₽	

# Крепеж, Метизы



**САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ ЦИНК**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
1111-0435-4	4x35	Пакет/50	86,55 ₽
1111-3535-4	3,5x35		62,14 ₽
KR-01-3311-001	3,5x16	Короб/200	138,1 ₽
KR-01-3311-004	3,5x30		155,83 ₽
KR-01-3311-005	3,5x35		162,55 ₽
KR-01-3311-006	3,5x40		178,71 ₽
KR-01-3311-011	3x20		112,45 ₽
KR-01-3311-012	3x25		158,87 ₽
KR-01-3311-013	3x30		159,29 ₽
KR-01-3311-014	3x35		167,68 ₽
KR-01-3311-015	3x40		174,96 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3311-020	4,5x50	Короб/200	368,4 ₽
KR-01-3311-024	4x16		163,37 ₽
KR-01-3311-027	4x30		201,21 ₽
KR-01-3311-028	4x35		226,86 ₽
KR-01-3311-029	4x40		246,57 ₽
KR-01-3311-031	4x50		223,85 ₽
KR-01-3311-039	5x40		345,39 ₽
KR-01-3311-041	5x50	Короб/100	256,44 ₽
KR-01-3311-042	5x60		266,31 ₽
KR-01-3311-043	5x70		276,16 ₽
KR-01-3311-010	3x16	Короб/500	182,65 ₽

**САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-ДЕРЕВО, ПАКЕТ/50 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
1133-3519-4	3,5x19	47,61 ₽
1133-3525-4	3,5x25	52,11 ₽
1133-3532-4	3,5x32	49,95 ₽
1133-3535-4	3,5x35	51,94 ₽
1133-3541-4	3,5x41	53,91 ₽
1133-3545-4	3,5x45	55,09 ₽
1133-3551-4	3,5x51	58,86 ₽
1133-3555-4	3,5x55	81,35 ₽

**САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ, ПАКЕТ/50 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
1143-3519-4	3,5x19	37,93 ₽
1143-3525-4	3,5x25	76,89 ₽
1143-3532-4	3,5x32	72,41 ₽
1143-3535-4	3,5x35	63,76 ₽
1143-3541-4	3,5x41	75,67 ₽
1143-3545-4	3,5x45	80,14 ₽
1143-3551-4	3,5x51	72,49 ₽
1143-3555-4	3,5x55	89,43 ₽

**НАБОРЫ**

Артикул	Состав набора	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3101-01	Саморезы и дюбели	Бокс/260	659,63 ₽
KR-01-3101-02	Саморезы для ДСП	Бокс/510	918,71 ₽
KR-01-3101-03	Саморезы и дюбели	Бокс/590	996,03 ₽
KR-01-3101-04	Для картинного крепежа	Бокс/116	340,89 ₽
KR-01-3101-05	Саморезы для ДСП	Бокс/255	302,75 ₽
KR-01-3101-06	Саморезы и дюбели для ДСП	Бокс/170	308,83 ₽

Артикул	Состав набора	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3101-07	Саморезы для ДСП	Бокс/140	114,14 ₽
KR-01-3101-08	Дюбели	Бокс/90	104,76 ₽
KR-01-3101-09	Винты, гайки и шайбы	Бокс/132	180,02 ₽
KR-01-3101-10	Саморезы по дереву	Бокс/60	158,02 ₽
KR-01-3101-11	Саморезы для ДСП	Бокс/76	142,76 ₽
KR-01-3101-12	Гвозди	Бокс/1260	454,19 ₽

**САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ, КОРОБ/200 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
KR-01-3321-002	3,9x25	219,74 ₽
KR-01-3321-003	3,9x30	223,82 ₽
KR-01-3321-004	3,9x35	299,93 ₽
KR-01-3321-005	3,9x45	345,75 ₽

**САМОРЕЗ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, КОРОБ/200 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3351-001	3,5x9,5	Сверло	285,92 ₽
KR-01-3351-002	3,5x11		324,99 ₽
KR-01-3351-005	3,5x9,5	Острый	282,91 ₽
KR-01-3351-006	3,5x11		300,2 ₽

**САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-ДЕРЕВО**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3331-002	3,5x19	Короб/200	94,1 ₽
KR-01-3331-003	3,5x25		148,6 ₽
KR-01-3331-004	3,5x32		187,42 ₽
KR-01-3331-005	3,5x35		229,37 ₽
KR-01-3331-006	3,5x41		203,03 ₽
KR-01-3331-007	3,5x45		205,1 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3331-008	3,5x51	Короб/200	197,3 ₽
KR-01-3331-009	3,5x55		221,38 ₽
KR-01-3331-010	3,8x65		231,11 ₽
KR-01-3331-011	4,2x70	Короб/100	226,86 ₽
KR-01-3331-012	4,2x75		230,78 ₽
KR-01-3331-013	4,2x90		246,57 ₽

## САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3341-002	3,5x19	Короб/200	104,08 ₽
KR-01-3341-003	3,5x25		161,73 ₽
KR-01-3341-004	3,5x32		188,27 ₽
KR-01-3341-005	3,5x35		227,5 ₽
KR-01-3341-006	3,5x41		238,24 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3341-007	3,5x45	Короб/200	240,51 ₽
KR-01-3341-008	3,5x51		231,11 ₽
KR-01-3341-009	3,5x55		236,43 ₽
KR-01-3341-012	4,2x75	Короб/100	239,28 ₽

## САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ПШС, КОРОБ/200 ШТ.

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3361-001	4,2x13	Острый	139,75 ₽
KR-01-3361-003	4,2x16		155,1 ₽
KR-01-3361-004*	4,2x19		200,82 ₽
KR-01-3361-005	4,2x25		232,78 ₽
KR-01-3361-006	4,2x32		236,73 ₽
KR-01-3361-009	4,2x50		317,58 ₽

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3362-001	4,2x13	Сверло	147,95 ₽
KR-01-3362-003	4,2x16		163,11 ₽
KR-01-3362-004*	4,2x19		236,73 ₽
KR-01-3362-005	4,2x25		252,49 ₽
KR-01-3362-006	4,2x32		256,44 ₽
KR-01-3362-009	4,2x50		340,28 ₽

\*короб/250 шт.

## ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРТИКОМ

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3612-004	6x37	Пакет/100	66,7 ₽
KR-01-3612-008	6x52		88,93 ₽
KR-01-3612-012	8x52	Пакет/200	192,68 ₽

## ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3616-002	14x80	Пакет/10	186,66 ₽
KR-01-3616-003	8x55	Пакет/20	165,04 ₽

## ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ, СИНИЙ

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3618-004	6x25	Пакет/50	47,59 ₽
KR-01-3618-005	6x30		49,74 ₽
KR-01-3618-006	6x35		53,36 ₽
KR-01-3618-007	6x40	Пакет/100	98,78 ₽
KR-01-3618-008	6x50	Пакет/50	64,88 ₽
KR-01-3618-009	6x60	Пакет/100	116,08 ₽
KR-01-3618-010	8x30	Пакет/50	60,56 ₽
KR-01-3618-011	8x40		68,5 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3618-012	8x50	Пакет/50	81,47 ₽
KR-01-3618-013	8x60		97,34 ₽
KR-01-3618-014	8x80		126,35 ₽
KR-01-3618-015	10x50		153,34 ₽
KR-01-3618-016	10x60		173,05 ₽
KR-01-3618-018	12x60		221,11 ₽
KR-01-3618-019	12x70		253,97 ₽

## ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОТАЙНОЙ БОРТИК, ПОЛИПРОПИЛЕН

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3621-0012	8x100	Короб/100	681,51 ₽
KR-01-3621-0013	8x120		735,02 ₽
KR-01-3621-0016	10x100		945,17 ₽
KR-02-3621-001*	6x40	Пакет/100	167,73 ₽
KR-02-3621-007			1,41 ₽
KR-02-3621-008			1,93 ₽

## ДЮБЕЛЬ С ПРЯМЫМ КРЮКОМ

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3641-001	6	Короб/200	987,69 ₽
KR-01-3641-005	10	Короб/100	979,21 ₽
KR-01-3641-007	12	Короб/50	732,92 ₽

## ДЮБЕЛЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3641-002	6	Короб/200	987,81 ₽
KR-01-3641-004	8	Короб/100	735,24 ₽
KR-01-3641-006	10	Короб/50	667,64 ₽

\*грибовидный бортик

**САМОРЕЗ ОКОННЫЙ, БЕЛЫЙ ЦИНК (КОРОБ/500 ШТ.)**

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3721-002	4,1x25	Острый	297,57 ₽
KR-01-3721-003	4,1x30		476,58 ₽
KR-01-3721-004	4,1x35		520,2 ₽
KR-01-3721-005	4,1x40		543,82 ₽
KR-01-3722-0010	3,9x19		352,04 ₽
KR-01-3722-0011	3,9x25	Сверло	375,48 ₽

\*короб/1000 шт.

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3722-0012	3,9x32	Сверло	563,28 ₽
KR-01-3722-0013	3,9x35		624,29 ₽
KR-01-3722-0014	3,9x38		670,04 ₽
KR-01-3722-008	3,9x13		227,08 ₽
KR-01-3722-009*	3,9x16		555,53 ₽

**САМОРЕЗ ОКОННЫЙ, ЖЕЛТЫЙ ЦИНК (КОРОБ/500 ШТ.)**

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3721-007	4,1x25	Острый	419,51 ₽
KR-01-3721-008	4,1x30		476,58 ₽
KR-01-3721-009	4,1x35		455,18 ₽
KR-01-3721-010	4,1x40		587,33 ₽
KR-01-3722-001	3,9x13		Сверло

\*короб/1000 шт.

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3722-002*	3,9x16	Сверло	613,27 ₽
KR-01-3722-003	3,9x19		373,3 ₽
KR-01-3722-005	3,9x32		527,81 ₽
KR-01-3722-006	3,9x35		570,67 ₽
KR-01-3722-007	3,9x38		614,1 ₽

**ШУРУП ПО БЕТОНУ**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3731-003	7,5x72	Короб/100	621,38 ₽
KR-01-3731-004	7,5x92		724,93 ₽
KR-01-3731-005	7,5x112		859,57 ₽
KR-01-3731-006	7,5x132		1139,19 ₽
KR-01-3731-007	7,5x152		1631,88 ₽
KR-01-3731-008	7,5x182	Короб/50	767,14 ₽

**АНКЕР ЛАТУННЫЙ**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3813-001	M6	Пакет/10	73,23 ₽
KR-01-3813-003	M10	Пакет/2	38,53 ₽
KR-01-3813-004	M12		57,45 ₽

**АНКЕРНЫЙ БОЛТ**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3816-002	8x60	Пакет/2	50,26 ₽
KR-01-3816-008	10x80		67,02 ₽
KR-01-3816-010	10x100		41,96 ₽
KR-01-3816-012	10x120	Пакет/1	45,47 ₽
KR-01-3816-013	10x130		55,31 ₽

**АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3818-005	6,5x75	Пакет/1	14,59 ₽
KR-01-3818-008	8x65		21,27 ₽
KR-01-3818-009	8x85		24,8 ₽
KR-01-3818-010	8x100	Пакет/2	32,68 ₽
KR-01-3818-011	8x120		40,08 ₽
KR-01-3818-012	10x40		78 ₽
KR-01-3818-013	10x50	Короб/4	87,28 ₽
KR-01-3818-014	10x60		104,3 ₽



Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3818-016	10x97	Пакет/2	45,59 ₽
KR-01-3818-018	10x130	Пакет/1	42,73 ₽
KR-01-3818-021	10x200		60,14 ₽
KR-01-3818-022	10x250		78,88 ₽
KR-01-3818-026	12x129		55,96 ₽
KR-01-3818-041	16x147		92,93 ₽
KR-01-3818-042	16x180		123,14 ₽

**ДЮБЕЛЬ DRIVA PA ПЛАСТИКОВЫЙ СО СВЕРЛОМ**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3613-002	14x32	Пакет/50	104,15 ₽

**ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПОСКАРТОНА БАБОЧКА**

Артикул	Размер, мм	Упаковка, шт.	Цена Опт
KR-01-3615-001	10x50	Пакет/50	164,23 ₽



[www.sds-group.ru](http://www.sds-group.ru)

Арт. 03-122



2 000604 485874