КАТАЛОГ 2024

ВЫПУСК 1

DEUTSCHE QUALITÄT Kranz®

Kranz
DEUTSCHE QUALITÄT
Motor:Brushless
Chuck: 10mm
Voltage: 20V
No-load speed: 0-1400r/min
Maximum torque: 40N.m
3 5 7 9 11

НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 4

- Перфораторы
- Угловые шлифовальные машины
- Дрели-шуруповерты

ГЕНЕРАТОРЫ 6

- Бензиновые
- Инверторные

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 9

- Сварочные аппараты
- Расходные материалы
- Защита

КОМПРЕССОРЫ 12

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 14

- Гайковерты
- Трещотки

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 16

- Бетоносмесители

НЕЙЛЕРЫ 18

- Пневматические
- Газовые

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 20

ГАЗОНОКОСИЛКИ 22

• Бензиновые

ТРИММЕРЫ 23

• Бензиновые
• Аксессуары для триммеров

МОТОБЛОКИ 25

• Бензиновые

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 26

• Бензиновые

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ 27

• Моторное масло
• Чехлы для силовой техники

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 28

• Отвертки • Шарнирно-губцевый инструмент
• Многофункциональный инструмент • Измерительный инструмент
• Наборы инструментов и ключи • Метчики и плашки
• Надфили и напильники • Мультитулы • Плиткорезы
• Тиски • Сумки для инструмента

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 43

• Оснастка по металлу • Оснастка по бетону • Оснастка по дереву
• Оснастка по керамике • Насадки • Алмазный инструмент
• Патроны и переходники • Абразивный инструмент

ЭЛЕКТРО-ИНСТРУМЕНТ

Перфораторы

Перфоратор аккумуляторный
KR-PT-120

- 4 А·ч — Емкость аккумулятора
- 2,2 Дж — Макс. сила удара
- SDS-plus — Тип патрона
- Бетон 16 мм, Сталь 13 мм, Дерево 28 мм — Диаметр сверления
- 1 300 Уд/мин — Макс. количество ударов

- Высокий ресурс всех узлов
- Функция реверса
- Электронная регулировка числа оборотов
- Эффективная система удаления пыли
- Аккумулятор повышенной емкости 4 А·ч
- Индикация заряда батареи
- Единая аккумуляторная система KranzXT
- 3+1 режима работы

Перфоратор сетевой
KR-PT-110

- 3,2 Дж — Макс. сила удара
- SDS-plus — Тип патрона
- 13 мм — Диаметр сверления стали
- 1 150 Уд/мин — Макс. количесство ударов
- 1 050 Вт — Мощность

- Высокий ресурс всех узлов
- Электронная регулировка числа оборотов
- Эффективная система удаления пыли
- Двойная защитная изоляция провода
- Длина провода 4 метра
- 3+1 режима работы

Угловые шлифовальные машины

Угловая шлифовальная машина аккумуляторная
KR-PT-250

- 4 А·ч — Емкость аккумулятора
- С зарядным устройством
- M14 — Резьба шпинделя
- 8 000 Об/мин — Частота вращения
- 125 мм — Макс. диаметр диска

- Защита от перезаряда и короткого замыкания
- Бесщеточный мотор с высокой производительностью
- Единая аккумуляторная система KranzXT
- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
- Кожух с быстрозажимной регулировкой
- Плавный пуск без рывков благодаря ограничению пускового момента
- Аккумулятор повышенной емкости 4 А·ч

Угловая шлифовальная машина
KR-PT-212

- 900 Вт — Мощность
- 12 500 Об/мин — Частота вращения
- 125 мм — Макс. диаметр диска
- Фиксация кнопки включения
- Блокировка шпинделя

- Мощный технологичный мотор
- Возможность использовать диски 115 мм и 125 мм
- Кожух с быстрозажимной регулировкой
- Длина провода 4 метра

Дрели-шуруповерты

Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная
KR-PT-055

- 0,8-13 мм — Фиксация кнопки включения
- Li-Ion 2 x 2 Ач — Емкость аккумулятора
- 20 В — Напряжение
- 0-1 800 Об/мин — Частота вращения
- Быстро-зажимной — Тип патрона
- Бесщеточный — Тип двигателя
- 55 Нм — Макс. крутящий момент

- Два аккумулятора в комплекте
- Функция реверса
- Единая аккумуляторная система KranzXT
- Бесщеточный мотор с высокой производительностью
- LED подсветка для работы в условиях недостаточного освещения
- Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой

ГЕНЕРАТОРЫ

Бензиновые генераторы

Генератор бензиновый KR3300

KR-16-1133

3,3 кВт — Макс. мощность

15 л — Топливный бак

212 см³ — Объем двигателя

7 л.с. — Мощность двигателя

- Тип запуска: ручной
- Расход топлива: 500 г/кВт·ч
- Функция Duplex для стабильной работы
- Многофункциональный дисплей
- Обмотка альтернатора из 100% меди
- Система аварийной защиты
- Тип регулирования напряжения: AVR
- 2 евророзетки (16 А) и выход на 12 В
- Кратковременная пусковая мощность, до 3 раз превышающая номинальное значение
- Карбюратор от мирового лидера HUAYI

Генератор бензиновый KR5500EA

KR-16-1135

5,5 кВт — Макс. мощность

25 л — Топливный бак

420 см³ — Объем двигателя

15 л.с. — Мощность двигателя

- Тип запуска: ручной, автоматический, электростартером
- Расход топлива: 448 г/кВт·ч
- Функция Duplex для стабильной работы
- Система ATS – автоматическая система переключения питания основной сети
- Многофункциональный дисплей
- Обмотка альтернатора из 100% меди
- Система аварийной защиты
- Тип регулирования напряжения: AVR
- 2 евророзетки (16 А), 1 силовая розетка (32 А) и выход на 12 В
- Кратковременная пусковая мощность, до 3 раз превышающая номинальное значение
- Карбюратор от мирового лидера HUAYI

Генератор бензиновый KR9000EA

KR-16-1138

9 кВт
Макс. мощность

460 см³
Объем двигателя

25 л
Топливный бак

18 л.с.
Мощность двигателя

Тип запуска: ручной, автоматический, электростартером

Расход топлива: 365 г/кВт·ч

Функция Duplex для стабильной работы

Система ATS – автоматическая система переключения питания основной сети

Обмотка альтернатора из 100% меди

Система аварийной защиты

Тип регулирования напряжения: AVR

2 евророзетки (16 А), 1 силовая розетка (32 А), клеммы полной мощности 230 В и выход на 12 В

Кратковременная пусковая мощность, до 3 раз превышающая номинальное значение

Карбюратор от мирового лидера HUAYI

Генератор бензиновый KR8000
KR-16-1137

8 кВт — Макс. мощность
25 л — Топливный бак
460 см³ — Объем двигателя
18 л.с. — Мощность двигателя

- Тип запуска: ручной
- Расход топлива: 400 г/кВт·ч
- Функция Duplex для стабильной работы
- Многофункциональный дисплей
- Обмотка альтернатора из 100% меди
- Система аварийной защиты
- Тип регулирования напряжения: AVR
- 2 евророзетки (16 А), 1 силовая розетка (32 А) и выход на 12 В
- Кратковременная пусковая мощность, до 3 раз превышающая номинальное значение
- Карбюратор от мирового лидера HUAYI

Генератор инверторный KR3500IO
KR-16-1143

3,5 кВт — Макс. мощность
7 л — Топливный бак
223 см³ — Объем двигателя
7 л.с. — Мощность двигателя

- Тип запуска: ручной
- Экономия топлива благодаря умной электронной системе
- Многофункциональный дисплей
- Система аварийной защиты
- Низкий уровень шума 57 дБ
- Обмотка альтернатора из 100% меди
- Расход топлива: 431 г/кВт·ч
- Тип регулирования напряжения: AVR
- Два типа выходного напряжения: 220В/50Гц и 12 В

Инверторные генераторы

Генератор инверторный KR2200I
KR-16-1141

2,2 кВт — Макс. мощность
4 л — Топливный бак
80 см³ — Объем двигателя
4 л.с. — Мощность двигателя

- Тип запуска: ручной
- Экономия топлива благодаря умной электронной системе
- Многофункциональный дисплей
- Система аварийной защиты
- Низкий уровень шума 57 дБ
- Обмотка альтернатора из 100% меди
- Расход топлива: 585 г/кВт·ч
- Тип регулирования напряжения: AVR
- 1 евророзетка (16 А), выход на 12 В (8,3 А), 2xUSB 5В (2,1 А)

Генератор инверторный KR2500IO
KR-16-1142

2,5 кВт — Макс. мощность
7 л — Топливный бак
212 см³ — Объем двигателя
7 л.с. — Мощность двигателя

- Тип запуска: ручной
- Экономия топлива благодаря умной электронной системе
- Многофункциональный дисплей
- Система аварийной защиты
- Низкий уровень шума 57 дБ
- Обмотка альтернатора из 100% меди
- Расход топлива: 527 г/кВт·ч
- Тип регулирования напряжения: AVR
- Два типа выходного напряжения: 220В/50Гц и 12 В

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВА-НИЕ

Сварочные аппараты

Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический MIG-160

11-0926

Полуавто-матическая (MIG/MAG)
Тип сварки

30-160 А
Сварочный ток

6,2 кВт
Мощность

Антиприлипание

Горячий старт

- Плавная регулировка сварочного тока и напряжения
- Поддерживает обратную и прямую полярность при сварке
- Плавная подача проволоки
- Режимы сварки MMA, MIG
- Передовые технологии (микропроцессорное управление)
- Защита от перепадов напряжения
- Компактный корпус и малые габариты

Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический MIG-200

11-0927

Полуавто-матическая (MIG/MAG)
Тип сварки

30-200 А
Сварочный ток

6,9 кВт
Мощность

Антиприлипание

Горячий старт

- Плавная регулировка сварочного тока и напряжения
- Поддерживает обратную и прямую полярность при сварке
- Плавная подача проволоки
- Режимы сварки MMA, MIG, TIG
- Передовые технологии (микропроцессорное управление)
- Защита от перепадов напряжения
- Компактный корпус и малые габариты

Сварочная проволока омедненная Св08Г2С-О

KR-11-0981-5 Диаметр 0,8 мм
KR-11-0982-5 Диаметр 1 мм



Омед-ненная сталь
Материал

D200 (200 мм x 55 мм)
Еврокатушка

ER70S-6; SG2
Марка

Низкое разбрызгивание металла

Высокая производительность за счет упорядоченной намотки проволоки на катушке

Подходит для сварки типа MIG/MAG

Режим сварки с газом

Вес проволоки: 5 кг

Защита

Маска сварщика с автоматическим светофильтром «Хамелеон» АСФ 100
KR-16-0795

90x35 мм — Ширина Высота сварочного фильтра
11 DIN/ 4 DIN — Степень затемнения
Питание от солнечной батареи
Хамелеон — Тип светофильтра
Пластик — Материал

- Возможность устанавливать диоптрические линзы
- Надежная защита шеи, лица и органов зрения
- Высокая скорость срабатывания светофильтра
- Возможность менять стекло
- Удобный оголовник с регулировками

Маска сварщика с автоматическим светофильтром «Хамелеон» АСФ 777
KR-16-0797

93x43 мм — Ширина Высота сварочного фильтра
9-13 DIN/ 4 DIN — Степень затемнения
Питание от солнечной батареи
Хамелеон — Тип светофильтра
Пластик — Материал

- Возможность устанавливать диоптрические линзы
- Моментальное срабатывания светофильтра
- Возможность регулировки степени затемнения
- Есть режим шлифовки
- Возможность менять светофильтр
- Удобный оголовник с регулировками

Маска сварщика с автоматическим светофильтром «Хамелеон» АСФ 400
KR-16-0796

90x35 мм — Ширина Высота сварочного фильтра
9-13 DIN/ 4 DIN — Степень затемнения
Питание от солнечной батареи
Хамелеон — Тип светофильтра
Пластик — Материал

- Возможность устанавливать диоптрические линзы
- Высокая скорость срабатывания светофильтра
- Возможность регулировки степени затемнения
- Есть режим шлифовки
- Возможность менять светофильтр
- Удобный оголовник с регулировками

Маска сварщика с черным минеральным стеклом DIN 9
KR-16-0798

100x90 мм — Ширина Высота сварочного фильтра
9 DIN — Степень затемнения
Питание от солнечной батареи
Обычный — Тип светофильтра
Пластик — Материал

- Возможность менять стекло
- Удобный оголовник с регулировками

КОМПРЕССОРЫ

Компрессоры

Компрессор воздушный KR-1500/24

KR-16-1151

1 500 Вт
Мощность

230 л/мин
Производительность

24 л
Объем ресивера

- Мощный чугунный цилиндр
- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Манометр для полного контроля давл ения
- Алюминиевая головка для более эффективного охлаждения
- Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер
- Оптимизированная система отвода тепла от рабочих элементов компрессора
- Улучшенный кран для слива конденсата из резервуара
- Усовершенствованный воздушный фильтр
- Спиральный шланг 5 м с быстросъемным соединением Рапид (Евро)
- Ресивер компрессора с большим запасом прочности на разрыв выдерживает тестируемое давление в 14 Атм
- Продувочный пистолет и масло в комплекте

Компрессор воздушный KR-1500/50

KR-16-1152

1 500 Вт
Мощность

280 л/мин
Производительность

50 л
Объем ресивера

- Мощный чугунный цилиндр
- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Манометр для полного контроля давления
- Алюминиевая головка для более эффективного охлаждения
- Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер
- Оптимизированная система отвода тепла от рабочих элементов компрессора
- Улучшенный кран для слива конденсата из резервуара
- Усовершенствованный воздушный фильтр
- Спиральный шланг 5 м с быстросъемным соединением Рапид (Евро)
- Ресивер компрессора с большим запасом прочности на разрыв выдерживает тестируемое давление в 14 Атм
- Продувочный пистолет и масло в комплекте

Компрессор воздушный KR-2200/50

KR-16-1153

2 200 Вт	400 л/мин	50 л
Мощность	Производительность	Объем ресивера

- Мощный чугунный цилиндр
- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Манометр для полного контроля давления
- Алюминиевая головка для более эффективного охлаждения
- Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер
- Оптимизированная система отвода тепла от рабочих элементов компрессора
- Улучшенный кран для слива конденсата из резервуара
- Усовершенствованный воздушный фильтр
- Спиральный шланг 5 м с быстросъемным соединением Рапид (Евро)
- Ресивер компрессора с большим запасом прочности на разрыв выдерживает тестируемое давление в 14 Атм
- Продувочный пистолет и масло в комплекте

Компрессор воздушный безмасляный KR-850/10

KR-16-1161

850 Вт	140 л/мин	10 л
Мощность	Производительность	Объем ресивера

- Мощный чугунный цилиндр
- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Манометр для полного контроля давления
- Алюминиевая головка для более эффективного охлаждения
- Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер
- Оптимизированная система отвода тепла от рабочих элементов компрессора
- Улучшенный кран для слива конденсата из резервуара
- Усовершенствованный воздушный фильтр
- Спиральный шланг 5 м с быстросъемным соединением Рапид (Евро)
- Ресивер компрессора с большим запасом прочности на разрыв выдерживает тестируемое давление в 14 Атм
- Продувочный пистолет в комплекте

ПНЕВМАТИ-ЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Гайковерты

Гайковерт пневматический 1/2″
KR-80-0701

330 Нм
Крутящий момент

226 л/мин
Расход воздуха

7 000 об/мин
Скорость вращения

- Легкий вес инструмента снижает утомляемость при длительной работе
- Высокое качество гарантирует надежность и долговечность, сохраняя производительность на протяжении длительного времени
- Наличие сетки на входе в воздухозаборник
- Регулировка мощности закручивания

Гайковерт пневматический 1/2″
KR-80-0702

680 Нм
Крутящий момент

226 л/мин
Расход воздуха

7 800 об/мин
Скорость вращения

- Надежный и мощный механизм Twin Hammer
- Корпус из алюминия обеспечивает прочность
- Механизмы ударного вала и ротора выполнены из легированной стали
- 5 уровней регулировки мощности закручивания
- Высокий крутящий момент
- Наличие сетки на входе в воздухозаборник

Гайковерт пневматический 1/2″
KR-80-0703

868 Нм — Крутящий момент
184 л/мин — Расход воздуха
7 500 об/мин — Скорость вращения

- Надежный и мощный механизм Twin Hammer
- Максимальный крутящий момент достигается за 3-5 сек
- Корпус из прочного алюминиевого материала обеспечивает долговечность
- Регулировка мощности закручивания
- Высокий крутящий момент
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву позволяет использовать инструмент продолжительное время без остановки
- Наличие сетки на входе в воздухозаборник
- Чувствительный эргономичный курок

Гайковерт пневматический 1/2″
KR-80-0704

1 490 Нм — Крутящий момент
200 л/мин — Расход воздуха
7 000 об/мин — Скорость вращения

- Надежный и мощный механизм Twin Hammer
- Максимальный крутящий момент достигается за 3-5 сек
- Корпус из прочного алюминиевого материала обеспечивает долговечность
- Регулировка мощности закручивания
- Высокий крутящий момент
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву позволяет использовать инструмент продолжительное время без остановки
- Наличие сетки на входе в воздухозаборник
- Эргономичная рукоятка
- Идеально подходит для использования на СТО

Трещотки

70 Нм — Крутящий момент
160 об/мин — Скорость вращения
110 л/мин — Расход воздуха

Трещотка пневматическая 1/2″
Трещотка пневматическая 1/4″
KR-80-0705
KR-80-0706

- Удобство работы в труднодоступных местах благодаря компактному корпусу
- Возможность применения с компрессором невысокой мощности благодаря небольшому расходу воздуха
- Большой рабочий ресурс и устойчивость к перегрузкам благодаря высокому качеству комплектующих и использованию индустриальных подшипников
- Совместимость с большинством крепежных элементов
- Низкий уровень вибрации

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бетоносмесители

Бетоносмеситель KR-160
KR-16-1104

700 Вт — Потребл. мощность
28 об/мин — Частота вращения емкости
160 л — Объем барабана
чугун — Материал венца

- Удлиненный шнур 2 метра
- Пониженный уровень шума и вибраций при работе
- 2-ступенчатый редуктор и асинхронный двигатель последнего поколения способствуют непрерывной работе
- Повышенный ресурс работы поликлинового приводного ремня
- Колеса увеличенного диаметра 200 мм
- 7 уровней фиксации барабана
- Ножной фиксатор позволяет освободить руки

Бетоносмеситель KR-180
KR-16-1105

700 Вт — Потребл. мощность
23 об/мин — Частота вращения емкости
180 л — Объем барабана
чугун — Материал венца

- Удлиненный шнур 2 метра
- Пониженный уровень шума и вибраций при работе
- 2-ступенчатый редуктор и асинхронный двигатель последнего поколения способствуют непрерывной работе
- Повышенный ресурс работы поликлинового приводного ремня
- Колеса увеличенного диаметра 200 мм
- 7 уровней фиксации барабана
- Ножной фиксатор позволяет освободить руки

Бетоносмеситель KR-200

KR-16-1106

23 об/мин
Частота вращения емкости

1 000 Вт
Потребл. мощность

200 л
Объём барабана

ЧУГУН
Материал венца

- Удлиненный шнур 2 метра
- Пониженный уровень шума и вибраций при работе
- 2-ступенчатый редуктор и асинхронный двигатель последнего поколения способствуют непрерывной работе
- Повышенный ресурс работы поликлинового приводного ремня
- Колеса увеличенного диаметра 200 мм
- 7 уровней фиксации барабана
- Ножной фиксатор позволяет освободить руки

НЕЙЛЕРЫ

Газовые

Пистолет гвоздезабивной газовый монтажный GN100

KR-16-1655

- 15-40 мм — Длина гвоздя
- 2,7-3 мм — Диаметр гвоздей
- 30 шт — Емкость магазина
- 90 уд/мин — Частота ударов
- 100 Дж — Сила удара

- Увеличенный ресурс сопла: закалка по современным технологиям
- Боёк твердостью 62 HRC выдерживает самые сложные задачи
- Два аккумулятора 2 А·ч: работайте дольше без перерыва на подзарядку
- Надежный контроллер и электродвигатель: увеличенный срок службы инструмента
- Обработка цилиндров на ЧПУ: плавная работа без сбоев и заклинивания поршня
- Быстросъемные насадки в комплекте для работы с разным крепежом
- Удобный пластиковый кейс: надежная защита и легкость транспортировки

Пистолет гвоздезабивной газовый монтажный GN95

KR-16-1650

- 15-40 мм — Длина гвоздя
- 2,7-3 мм — Диаметр гвоздей
- 30 шт — Емкость магазина
- 90 уд/мин — Частота ударов
- 95 Дж — Сила удара

- Увеличенный ресурс сопла: закалка по современным технологиям
- Боёк твердостью 57 HRC выдерживает самые сложные задачи
- Два аккумулятора 2 А·ч: работайте дольше без перерыва на подзарядку
- Надежный контроллер и электродвигатель: увеличенный срок службы инструмента
- Обработка цилиндров на ЧПУ: плавная работа без сбоев и заклинивания поршня
- Быстросъемные насадки в комплекте для работы с разным крепежом

Пневматические

Пневмопистолет гвоздезабивной (нейлер) 2в1 N50/S40

KR-16-1610

15-50 мм — Длина гвоздя

100 шт — Емкость магазина

25,5 л/мин — Расход воздуха

5,5-8,3 бар — Рабочее давление

- Регулировка глубины забивания гвоздей для точного и аккуратного крепления
- Надежный и пожаробезопасный: устойчив к перегрузкам и перегреву
- Увеличенное расстояние между обоймой и рукояткой позволяет легко вставить целую кассету со 100 скобами или гвоздями
- Упрощенный контроль: шкала на обойме отображает количество крепежа
- Облегченный корпус из алюминия не нагружает руку и позволяет дольше работать
- Ручка из термопластичного эластомера не выскальзывает во время работы и не изнашивается
- Контроль направления воздуха для удобной и безопасной работы: дефлектор вращается на 360 градусов

Пневмопистолет гвоздезабивной (нейлер) N90/D21

KR-16-1620

50-90 мм — Длина гвоздя

60 шт — Емкость магазина

120 л/мин — Расход воздуха

5,5-8,3 бар — Рабочее давление

- Быстрая и удобная установка крепежа в магазин для эффективной работы
- Магазин вмещает 60 гвоздей: не придется часто пополнять
- Надежный и безопасный: устойчив к перегреву и высоким нагрузкам
- Облегченный корпус из алюминия не нагружает руку и позволяет дольше работать
- Увеличенная сила удара повышает производительность при работе с твердыми материалами
- Удобная резиновая рукоятка не выскальзывает во время работы

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мойки высокого давления

Мойка высокого давления KR-110

KR-16-1261

400 л/час	1 400 Вт	110 бар	5 м
Макс. пропускная способность	Мощность двигателя	Макс. рабочее давление	Длина шланга

- Алюминиевая помпа для надежного и стабильного давления
- Возможность применения моющих средств благодаря пеногенератору, входящему в комплект
- Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки
- Функция «аквастоп» автоматически выключает мотор при отключении подачи воды
- Функция самостоятельного забора воды из емкости позволяет использовать мойку в местах без водопровода
- При перегреве мотор отключается автоматически, что предотвращает его поломку
- Фильтр тонкой очистки защищает компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами
- Мобильность и удобство использования: кабель 5 м, удобная рукоятка и колеса

Мойка высокого давления KR-170

KR-16-1262

450 л/час	2 200 Вт	170 бар	5 м
Макс. пропускная способность	Мощность двигателя	Мак. рабочее давление	Длина шланга

- Алюминиевая помпа для надежного и стабильного давления
- Пеногенератор, встроенный в корпус мойки, позволяет не останавливать работу для смены насадки
- Наличие регулятора подачи пены
- Функция самостоятельного забора воды из емкости позволяет использовать мойку в местах без водопровода
- Турбощетка для удаления сильно въевшихся загрязнений
- Грязевая фреза удаляет застарелые грунтовые корки (при максимальной мощности снимает старую краску и штукатурку)
- При перегреве мотор отключается автоматически, что предотвращает его поломку
- Фильтр тонкой очистки защищает компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами
- Мобильность и удобство использования: кабель 5 м, удобная рукоятка и колеса

Мойка высокого давления KR-210

KR-16-1263

500 л/час	2 600 Вт	210 бар	8 м
Макс. пропускная способность	Мощность двигателя	Мак. рабочее давление	Длина шланга

- Улучшенный теплообмен и тихая работа благодаря индукционному двигателю
- Переходник под стандартное байонетное соединение
- Алюминиевая помпа гарантирует надежность и стабильное давление
- При перегреве мотор отключается автоматически, что предотвращает его поломку
- Фильтр тонкой очистки защищает компоненты мойки и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами
- Профессиональный пистолет с регулируемым соплом и сменными быстросъемными насадками
- Пеногенератор встроен в корпус мойки
- Подача пены плавно регулируется поворотной рукояткой
- Мобильность и удобство использования: кабель 5 м, удобная рукоятка и колеса
- Турбощетка для удаления сильно въевшихся загрязнений
- Грязевая фреза удаляет застарелые грунтовые корки, старую краску и штукатурку

ГАЗОНО-КОСИЛКИ

Газонокосилки

Газонокосилка бензиновая KR-460SP самоходная

KR-16-1231

460 мм — Ширина резания/скашивания

50 л — Объем травосборника

150 см³ — Объем двигателя

5 л.с. — Мощность

Функция мульчирования: срезанная трава мелко измельчается и распределяется по поверхности газона для его удобрения

Комбинированный травосборник из пластика и мягкой ткани легок и прост в уходе

Колеса увеличенного диаметра для легкой работы даже на неровных участках

Дополнительный аэродинамический нож в комплекте

Штуцер для мойки рабочей части упрощает процесс очистки от травы и грязи

Газонокосилка бензиновая KR-510SP самоходная

KR-16-1232

510 мм — Ширина резания/скашивания

60 л — Объем травосборника

200 см³ — Объем двигателя

7 л.с. — Мощность

Функция мульчирования: срезанная трава мелко измельчается и распределяется по поверхности газона для его удобрения

Комбинированный травосборник из пластика и мягкой ткани легок и прост в уходе

Колеса увеличенного диаметра для легкой работы даже на неровных участках

Дополнительный аэродинамический нож в комплекте

Штуцер для мойки рабочей части упрощает процесс очистки от травы и грязи

ТРИММЕРЫ

Триммеры

Триммер бензиновый KR-43

KR-16-1201

255-420 мм
Диаметр скашивания

2,5 л.с.
Мощность

43 см³
Объем двигателя

- Прочная алюминиевая штанга с толщиной стенок 1,5 мм
- Возможность работы с мокрой травой
- Высокий уровень безопасности благодаря клавише блокировки газа, предотвращающей случайный запуск двигателя, а также прочному кожуху, защищающему пользователя от травы, веток и камней
- Оптимизированная антивибрационная система гасит колебания, позволяя работать в течение длительного времени без риска для здоровья

Триммер бензиновый KR-52

KR-16-1202

255-420 мм
Диаметр скашивания

3 л.с.
Мощность

52 см³
Объем двигателя

- Прочная алюминиевая штанга с толщиной стенок 1,5 мм
- Возможность работы с мокрой травой
- Высокий уровень безопасности благодаря клавише блокировки газа, предотвращающей случайный запуск двигателя, а также прочному кожуху, защищающему пользователя от травы, веток и камней
- Оптимизированная антивибрационная система гасит колебания, позволяя работать в течение длительного времени без риска для здоровья

Аксессуары для триммеров

Артикул	Наименование	Тип компонента/ запасной части	Тип	Толщина лески, мм	Крепление на оси	Характеристики
KR-16-1222	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PA	Катушка/шпулька	Полуавто-матическая	2,4	M10x1,25 LH	• Возможность использования с разными типами лесок диаметром до 2,4 мм • Корпус из высокопрочного полиамида PA6-GF30 устойчив к ударам, не образует сколов, трещин и не разрушается даже при столкновении с камнями • Катушка вмещает до 15 м лески • Замена лески без необходимости разбора катушки и снятия с триммера • Полуавтоматический механизм подачи для регулировки длины лески: достаточно просто ударить шпулю о землю во время работы
KR-16-1221	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PP					
KR-16-1223	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-130PP					

Артикул	Наименование	Тип компонента/ запасной части	Характеристики
KR-16-1225	Ранцевый ремень с защитой бедра для бензиновых триммеров	Ремень	• Жесткая накладка для защиты пользователя от ударов штанги триммера • Высокая стойкость к истиранию и разрыву благодаря исполнению из износостойкого материала • Быстрое крепление подвесной системы к триммеру одним движением при помощи быстросъемного карабина • Возможность регулировки длины лямок под рост пользователя
KR-16-1224	Диск для триммера 230x25,4 мм	Нож/Диск	• 40 зубьев • Толщина диска 1,3 мм • Стойкость к ударным нагрузкам благодаря высокому качеству исполнения • Пиление без биения диска вдоль оси вращения за счет точной формы • Сниженная нагрузка на двигатель триммера и повышенный комфорт при работе благодаря легкому весу

МОТОБЛОКИ

Мотоблоки

Мотоблок бензиновый KR-207

KR-16-1111

7 л.с. — Мощность

90 см — Ширина культивации (захват)

3 600 об/мин — Рабочие обороты двигателя

212 см³ — Объём двигателя

Мощный и экономичный четырехтактный двигатель последнего поколения для эффективной обработки почвы

Высококачественные фрезы из закаленной стали (24 шт.) не требуют заточки и защищены антикоррозийной краской

Защита двигателя при низком уровне масла обеспечивает безопасность и долговечность работы

Надежность и высокий ресурс благодаря прочному чугунному корпусу редуктора, металлическому рычагу сцепления и коленвалу из закаленной стали твердостью 45-50 HRC

Многофункциональность и экономия бюджета благодаря возможности подключения через сцепку дополнительного навесного оборудования: плуга, окучника, картофелевыкапывателя и т. д.

Универсальный кронштейн диаметром 30 мм позволяет установить различное активное навесное оборудование: косилки, мульчеры и т. д.

Чехол и масло в подарок

Мотоблок бензиновый KR-307

KR-16-1112

7 л.с. — Мощность

90 см — Ширина культивации (захват)

3 600 об/мин — Рабочие обороты двигателя

212 см³ — Объём двигателя

Мощный и экономичный четырехтактный двигатель последнего поколения для эффективной обработки почвы

Высококачественные фрезы из закаленной стали (24 шт.) не требуют заточки и защищены антикоррозийной краской

Защита двигателя при низком уровне масла обеспечивает безопасность и долговечность работы

Надежность и высокий ресурс благодаря прочному чугунному корпусу редуктора, металлическому рычагу сцепления и коленвалу из закаленной стали твердостью 45-50 HRC

Многофункциональность и экономия бюджета благодаря возможности подключения через сцепку дополнительного навесного оборудования: плуга, окучника, картофелевыкапывателя и т. д.

Универсальный кронштейн диаметром 30 мм позволяет установить различное активное навесное оборудование: косилки, мульчеры и т. д.

Чехол и масло в подарок

СНЕГОУБО-РОЧНЫЕ МАШИНЫ

Бензиновые

Снегоуборщик бензиновый KR562
KR-16-1121

560 мм — Ширина ковша

7 л.с. — Мощность

4 л — Объем топливного бака

- Стабильная работа при экстремально низких температурах
- Трансмиссия нового поколения с фрикционным диском
- Усиленный редуктор
- Двухступенчатые металлические лопасти шнека, которые легко измельчат слежавшийся и примерзший снег
- Низкий расход топлива без потери мощности
- Наличие самоходного механизма
- Широкий диапазон поворота желоба и регулировка угла выброса снега
- Возможность выбора скорости: 6 скоростей вперед и 2 назад
- Шины с глубоким протектором для улучшенной проходимости
- Чехол для хранения и 1 литр масла в комплекте (хватит на 2 замены масла)

Снегоуборщик бензиновый KR613
KR-16-1122

610 мм — Ширина ковша

7 л.с. — Мощность

4 л — Объем топливного бака

- Стабильная работа при экстремально низких температурах
- Трансмиссия нового поколения с фрикционным диском
- Усиленный редуктор
- Двухступенчатые металлические лопасти шнека, которые легко измельчат слежавшийся и примерзший снег
- Низкий расход топлива без потери мощности
- Наличие самоходного механизма
- Широкий диапазон поворота желоба и регулировка угла выброса снега
- Возможность выбора скорости: 6 скоростей вперед и 2 назад
- Шины с глубоким протектором для улучшенной проходимости
- Чехол для хранения и 1 литр масла в комплекте (хватит на 2 замены масла)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ



Моторное масло

Моторное масло полусинтетическое для 4-хтактных двигателей SAE 5W30, 1л

KR-16-1299

- Защищает от задиров благодаря высокой прочности масляной пленки
- Отличная моющая способность масла предотвращает выпадение осадка и лаковых образований
- Увеличивает межсервисный интервал и экономит топливо благодаря полусинтетической основе
- Обладает высокими антикоррозионными и антиокислительными свойствами
- Предотвращает образование нагара, лаковых отложений и шлама

Чехлы для силовой техники

Чехол для снегоуборщика и садово-уборочной техники

KR-16-1301

- Подходит для различной техники благодаря универсальному размеру
- Водоотталкивающее покрытие обеспечивает защиту от влаги
- Утягивающий шнур внизу обеспечивает надежную фиксацию чехла на оборудовании
- Легко стирается и быстро сохнет, что делает изделие неприхотливым в уходе

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Отвертки

Набор отверток

KR-12-4791

31
Количество предметов

В органайзере
Хранение

Сталь Cr-V
Материал

Биты: T10, T15, T20, T25, T27

H3, H4, H5, H6

PH0, PH1, PH2, PH3

SL3, SL4, SL5, SL6

Адаптер

Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9

Набор отверток

KR-12-4792



38
Количество предметов

Реверсивный
Механизм

Сталь Cr-V
Материал

Биты: T10, T15, T20, T25, T27, T30

H2, H3, H4, H5, H6

PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

PH0, PH1, PH2, PH3

SL3, SL4, SL5, SL6

S: S0, S1, S2, S3

Адаптер

Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12

Набор отверток для точных работ RA-04

KR-12-4754



24 Количество предметов

Алюминиевый кейс Хранение

Сталь S2 Материал

Биты: PH000, PH00, PH0, SL1.5, SL2.0, Y0.6, POZI 2.5, M2.5,

T1, T2, T3, T4, T5, 0.8, 1.2, 1.5

Посадка бит: 1/8

Рукоятка

Пинцет

Медиаторы: 4 шт.

Скрепка

Спуджер пластиковый

Набор отверток для точных работ RA-03

KR-12-4753

25 Количество предметов

Алюминиевый кейс Хранение

Сталь S2 Материал

Биты: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, PH0, PH1, PH00, PH000, PZ0, PZ1, PZ00,

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, H1.5, H2.0, P2, P5

Набор отверток для точных работ RA-01

KR-12-4751

25 Количество предметов

Алюминиевый кейс Хранение

Сталь S2 Материал

Биты: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH0, PH1, PH00,

PH000, PZ0, PZ1, PZ00, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15,

H1.5, H2.0, P2, P5

Набор отверток для точных работ RA-02

KR-12-4752

30 Количество предметов

Алюминиевый кейс Хранение

Сталь S2 Материал

Биты: 1.5, 2.0, 3.0, PH0, PH1, PH2, PH00, PH000, T1, T2, T3, T4, T5,

TR6, TR8, TR10, TR15, H1.5, H2.0, H3.0, P2, P5, P6, U2.6, Y0.7, Y3,

Triangle 2.3, Special PH2.5

Набор отверток для точных работ
KR-12-4778

31 Количество предметов

Пластиковый бокс Хранение

Сталь Cr-V Материал

Удлиненные биты (45 мм): PH1.0, PH1.5, SL2.0, Pentable P2, P5, T2

Удлиненные биты (60 мм): PH1, PH2, SL5, SL6, T20, T25, H5.0, H6.0, PZ1,

PZ2

Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13

Переходник

Удлинитель

Гибкий удлинитель

Рукоятка: 2 шт.

Рукоятка реверсивная с изменением угла кручения

Посадка бит: 1/8

Набор отверток для точных работ
KR-12-4774

62 Количество предметов

Пластиковый бокс Хранение

Сталь S2 Материал

Биты: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5,

SL3.0, SL3.5, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1.0*2, PH1.5, PH2.0, PH2.5,

PH3.5, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

Triangle: 2.3, Tri-wing: 2.0, 3.0, Pentable 0.8, 1.2, 1.5, 2.0, SQ: SQ 0, SQ 1, SQ 2,

U2.6, Special PH1.5

Рукоятка

Гибкий удлинитель

Переходники: H4.0 и H6,3

Посадка бит: 1/8

Набор отверток для точных работ
KR-12-4775

73 Количество предметов

Пластиковый бокс Хранение

Сталь Cr-V Материал

Биты: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15,

T20, T25, T27, T30, T40, SL2, SL2.5, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7

PH3, PH4, PH5, PH6, PH6.5, R1, R2, Y1, Y2, Y3

Triangle 2, 2.3, 3

PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

U6, U8

Отвертка с трещоточным механизмом

Удлинитель

Мини-гвоздодер

Посадка бит: 1/8

Набор отверток для точных работ
KR-12-4777



73 Количество предметов

Пластиковый бокс Хранение

Сталь S2 Материал

Биты: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5,

H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2, Y0.8, Y2, Y2.5, Y3

Pentalobe 0.8, 1.2, 1.5, 2, Triangle 2, 2.3, SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5,

PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5, Special PH1,5

Биты 45 мм: PH2.5, PH3.5, SL2, T10, U2.6, Triangle 2.3, Y2.5

Головки: G3.8, G4.5, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5

Рукоятка

Спуджер двухсторонний металлический

Пинцет остроконечный

Спуджеры пластиковые: 2 шт.

Нож с сегментированным лезвием: 9 мм

Медиаторы: 3 шт.

Посадка бит: 1/8

Набор отверток для точных работ RA-05

KR-12-4755

106 Количество предметов

Алюминиевый кейс Хранение

Сталь Cr-V Материал

Биты: PH1x2, PH1.5x2, PH2x2, PH2.5x2, PH4x2, T1, T2x2, T3x2, T4x2, T5x2, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, G3.8, G4.2, H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, U2.6x2, U3x2 SQ0, SQ1, SQ2, ˚ 0.8, 1, Y0.8x2, Y2x2, Y2.5x2, Y3, Special PH2.5x2 SL1x2, SL1.3x2, SL1.5x2, SL2x2, SL2.5x2, SL3x2, SL3.5x2, SL4, P2x2, P5x2, P6x2, 2.0/Pentalobe 0.8x2, 1.2x2, 1.5x2, 2.0, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5

Triangle 2, 2.3, 2.6, 3

Рукоятка, удлинитель, гибкий удлинитель, пинцет, магнит

Посадка бит: 1/8

Набор отверток для точных работ

KR-12-4772

114 Количество предметов

Пластиковый кейс Хранение

Сталь Cr-V Материал

Биты: PH000x2, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2, Special PH2 SL1x2, SL1.3x2, SL1.5x2, SL2x2, SL3x2, SL3.5x2, SL4x2 , T2x2, T3x2, T4x2, T5x2, T6x2, T7x2, T8x2, T9x2, T10x2, T15x2, T20x2, H0.7x2, H0.9x2, H1, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4 P2x2, P5x2, / Pentalobe 0.8x2, 1.2x2, Triangle 2x2, 2.3x2 SQ0,1x2, U2.3x2, ˚ 0.8x2, Y0.6x2, Y2x2, Y3x2 , PZ000x2, PZ00x2, PZ0x2, PZ1x2, PZ2x2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5

Рукоятка, удлинитель, гибкий удлинитель, пинцет, переходник, магнит, присоска, игла

Спуджеры и медиаторы: 10 шт.

Посадка бит: 1/8

Шарнирно-губцевый инструмент

Шарнирно-губцевый инструмент с функцией Leichter Druck

Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности, HRC		Особенности
KR-12-4614-2	Бокорезы комбинированные	150	60–62	Эргономичные рукоятки из ПВХ	• Сильное сжатие при минимальном усилии за счет смещенного шарнира • Покрытие никель-тефлоном для защиты от коррозии и предотвращения налипания обмотки при перекусывании проводов • Эргономичные рукоятки из ПВХ для комфортной работы • Гарантия 5 лет
KR-12-4616-2	Бокорезы комбинированные	200	60–62	Эргономичные рукоятки из ПВХ	
KR-12-4611-2	Плоскогубцы комбинированные	150	60–62	Эргономичные рукоятки из ПВХ	
KR-12-4613-2	Плоскогубцы комбинированные	200	60–62	Эргономичные рукоятки из ПВХ	

Многофункциональный инструмент

Артикул	Наименование	Длина, мм	Материал	Твердость на поверхности, HRC	Особенности	Функции
KR-12-4657-5	Плоскогубцы многофункцио-нальные 15 в 1	215	Сталь Cr-V	52-56	• Многофункциональный инструмент, объединяющий в себе 15 инструментов • Возможность обрезки кабелей с большим сечением благодаря острому резу • Специальный разделитель на 4 жилы для деления провода на отдельные жилы • Зажим для удобства хранения • Эргономичные рукоятки снижают усталость даже при длительном использовании	• Пассатижи • Тонкогубцы • Стриппер для снятия изоляции провода сечением от 1 до 6 мм² • Кабелерез • Ударопрочный резак • Инструмент для обжима клемм • Разделитель на 4 жилы • Ключи: 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 • Обрезка гвоздей
KR-12-4658-5	Кабелерез многофункцио-нальный 5 в 1	200			• Многофункциональный инструмент, объединяющий в себе 5 инструментов • Возможность обрезки кабеля с большим сечением благодаря острому резу • Специальное лезвие в разделителе для деления провода на отдельные жилы • Зажим для удобства хранения	• Ножницы • Кабелерез • Ударопрочный резак • Стриппер для снятия изоляции провода сечением от 1 до 6 мм² • Разделитель на жилы
KR-12-4024-5	Многофункцио-нальный инструмент для зачистки проводов 7 в 1	178			• Многофункциональный инструмент, объединяющий в себе 7 функций • Возможность обрезки кабелей с большим сечением благодаря острому резу • Специальное лезвие в разделителе для деления провода на отдельные жилы • Обмотка для закрутки жил даже с большим сечением • Зажим для удобства хранения	• Зажим • Стриппер для снятия изоляции провода сечением от 0,6 до 2,6 мм² • Кабелерез • Обрезка • Намотка • Разделитель жил • Инструмент для обжима клемм

Плоскогубцы многофункциональные универсальные

KR-12-4651-5

200 мм — Длина

Сталь Cr-V — Материал

52–56 HRC — Твердость на поверхности

- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Инструмент для зачистки кабеля
- Инструмент для обжима клемм

Бокорезы многофункциональные универсальные

KR-12-4652-5

190 мм — Длина

Сталь Cr-V — Материал

52–56 HRC — Твердость на поверхности

- Бокорезы
- Инструмент для зачистки кабеля
- Инструмент для обжима клемм

Плоскогубцы профессиональные многофункциональные

KR-12-4655-5

200 мм
Длина

Сталь Cr-V
Материал

60–62 HRC
Твердость на поверхности

Плоскогубцы

Тонкогубцы

Бокорезы

Инструмент для зачистки кабеля

Резак для проводов

Напильник

Инструмент для обжима клемм

Тонкогубцы многофункциональные универсальные
KR-12-4653-5

200 мм — Длина
Сталь Cr-V — Материал
52-56 HRC — Твердость на поверхности

- Тонкогубцы
- Бокорезы
- Инструмент для зачистки кабеля
- Инструмент для обжима клемм

Измерительный инструмент

Рулетка

Артикул	Длина	Ширина полотна, мм	Магнитный зацеп	Автоматический фиксатор	Особенности
KR-12-9023	5	25	Да	Система Selbstfixierung	• Измерительная шкала нанесена с двух сторон • Автоматический фиксатор и магнит • Узкое полотно позволяет производить замеры в труднодоступных местах • Выполнены из ударопрочного пластика • Удобно лежат в руке и не выскальзывают благодаря резиновым вставкам • Нейлоновое покрытие разметки не сотрется даже после частого использования • Пружина из марганцового сплава обладает исключительной износостойкостью • Пружина сматывает ленту плавно, быстро и бесшумно
KR-12-9024	10				

Наборы инструментов и ключи

Набор инструментов
KR-66-6682

82 шт	Сталь Cr-V	Сталь S2
Количество предметов	Материал набора	Материал бит

- Головки торцевые 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Биты 1/4”: PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T3O
- Универсальный шарнир 1/4”
- Адаптер 1/4”
- Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4”
- Рукоятка 1/4”: 160 мм
- Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм
- Адаптер ключ Т-образный 1/4”
- Гибкий удлинитель 1/4”: 160 мм
- Головки торцевые 1/2”: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки свечные 1/2”: 16, 21 мм
- Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм
- Универсальный шарнир 1/2”
- Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2”
- Адаптер для бит 1/2”
- Адаптер ключ Т-образный 1/2”
- Биты 8*30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, HЮ, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55
- Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- Кейс

Набор инструментов
KR-66-6694

94 шт	Сталь Cr-V	Сталь S2
Количество предметов	Материал набора	Материал бит

- Головки торцевые 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Головки торцевые длинные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Биты 1/4”: SL 4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T3O
- Адаптер 1 /4”
- Универсальный шарнир 1/4”
- Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4”
- Рукоятка 1/4”: 160 мм
- Гибкий удлинитель 1/4”: 160 мм
- Удлинитель 1/4”: 50, 100 мм
- Адаптер ключ Т-образный 1 /4”
- Головки торцевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцевые длинные 1/2”: 14, 15, 17, 19 мм
- Головки свечные 1/2”: 16,21 мм
- Адаптер для бит 1/2”
- Удлинитель 1/2”: 125, 250 мм
- Универсальный шарнир 1/2”
- Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2”
- Биты 8*30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14
- Адаптер ключ Т-образный 1/2”
- Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм
- Кейс

Ударные головки

Артикул	Наименование	Длина, мм	Размер квадрата	Материал	Состав набора
KR-12-8422	Набор шестигранных ударных торцевых головок, 10 предметов	38	1/2"	Сталь CR-MO	Металлический кейс Головки шестигранные ударные: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм
KR-12-8420	Набор шестигранных ударных торцевых головок, 20 предметов	78	1/2"	Сталь CR-MO	Пластиковый кейс Головки шестигранные ударные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
KR-12-8421	Набор шестигранных ударных торцевых головок, 12 предметов	78	1/2"	Сталь CR-MO	Металлический кейс Головки шестигранные ударные: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
KR-12-8423	Набор шестигранных ударных удлиненных торцевых головок для колесных дисков, 3 предмета	78	1/2"	Сталь CR-MO	Пластиковый кейс Головки шестигранные ударные: 17, 19, 21 мм
KR-12-8431	Шарнир карданный ударный	100	1/2"–1/2"	Сталь CR-MO	
KR-12-8430	Переходник ударный	40	3/4"–1/2"	Сталь CR-MO	

Ключи-трещотки

Ключ-трещотка для торцовых головок

Артикул	Длина, мм	Размер квадрата	Количество зубьев, шт	Материал
KR-12-8403	155	1/4"	72	Сталь Cr-V
KR-12-8401	260	1/2"	72	Сталь Cr-V

Ключ телескопический трещоточный

Артикул	Длина, мм	Размер квадрата	Количество зубьев, шт	Материал	Тип рукоятки
KR-12-8413	162–210	1/4"	72	Сталь Cr-V	Телескопическая
KR-12-8411	330–460	1/2"	72	Сталь Cr-V	Телескопическая

Ключи трубные

Ключ трубный рычажный

Артикул	Номер	Длина инструмента, мм	Диаметр обжимаемых труб, мм	Твердость губок, HRC	Особенности
KR-12-5901	0	250	5–28	55	• Прочные и острые насечки на губках крепко захватывают детали • Усиленная конструкция из высококачественной прочной стали • Размер захвата регулируется в широком диапазоне
KR-12-5902	1	300	10–36		
KR-12-5903	2	400	20–50		
KR-12-5904	3	500	20–63		

Наборы имбусовых ключей

Артикул	Тип	Количество предметов, шт	Размеры, мм	Особенности
KR-12-5201	HEX	10	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10	Оксидированные, на кольце
KR-12-5215	HEX	9	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Короткие
KR-12-5211	HEX	9	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Удлиненные, с шаром
KR-12-5213	HEX	9	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	Удлиненные
KR-12-5203	TORX	9	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	Оксидированные, на кольце
KR-12-5221	Tamper-Torx	9	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	Удлиненные
KR-12-5223	Tamper-Torx	9	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	Короткие

Метчики и плашки

Набор метчиков и плашек

Артикул	Наименование	Общее количество инструментов, шт	Размеры нарезаемой резьбы	Метчико/плашкодержатель	Материал	Особенности
KR-12-5151	Набор метчиков	8	M3–M12	Да	Подшипниковая сталь GCr15	•Долго сохраняют рабочие свойства благодаря твердости режущих частей 59-62 HRC •Плашки и метчики надежно фиксируются в держателях с помощью винтовых механизмов •На каждый инструмент нанесена маркировка с параметрами •В набор входят все необходимые инструменты для работы с резьбовым крепежом
KR-12-5152	Набор плашек	8	M3–M12	Да	Подшипниковая сталь GCr15	
KR-12-5153	Набор метчиков и плашек	14	M3–M10	Да	Подшипниковая сталь GCr15	
KR-12-5154	Набор метчиков и плашек	31	M3–M12	Да	Подшипниковая сталь GCr15	
KR-12-5155	Набор метчиков и плашек	60	M2–M20	Да	Подшипниковая сталь GCr15	
KR-12-5156	Набор метчиков и плашек	110	M2–M18	Да	Подшипниковая сталь GCr15	

Надфили и напильники

Надфили

Артикул	Наименование	Материал	Кол-во предметов, шт	Размеры, мм	Формы в наборе
KR-12-4102	Набор надфилей	Конструкционная подшипниковая сталь	6	160x80x4	Плоский тупоконечный Плоский заостренный Круглый Полукруглый Квадратный Треугольный
KR-12-4103	Набор надфилей	Конструкционная подшипниковая сталь	10	160x80x4	Плоский тупоконечный Плоский заостренный Круглый (2шт) Полукруглый Квадратный Треугольный Треугольный широкий Овальный Плоский пилообразный
KR-12-4111	Набор надфилей алмазных	Напыление из алмазной крошки	5	140x50x3	Плоский Круглый Полукруглый Квадратный Треугольный
KR-12-4112	Набор надфилей алмазных	Напыление из алмазной крошки	10	140x50x3	Плоский тупоконечный Плоский остроконечный Круглый (2шт) Полукруглый Квадратный Треугольный Треугольный широкий Овальный двухсторонний Полукруглый заостренный
KR-12-4115	Набор надфилей алмазных	Напыление из алмазной крошки	10	140x70x3	Плоский тупоконечный Плоский остроконечный Круглый (2шт) Полукруглый Квадратный Треугольный Треугольный широкий Овальный двухсторонний Полукруглый заостренный

Напильники

Артикул	Материал	Тип	Размеры, мм	Особенности
KR-12-4123	Конструкционная подшипниковая сталь	Круглый	150 мм	• Удобно держать в руке и работать за счет наличия деревянной рукоятки, которая покрыта бесцветным лаком, защищающим древесину от рассыхания и набухания
KR-12-4122	Конструкционная подшипниковая сталь	Плоский	150 мм	
KR-12-4121	Конструкционная подшипниковая сталь	Треугольный	150 мм	

Мультитулы

Мультитул 10 в 1
KR-12-4902-2

10 Количество функций

113 мм Размер в открытом состоянии, мм

AISI 420 Материал

1. Плоскогубцы
2. Кусачки
3. Нож
4. Отвертка шлицевая SL2
5. Отвертка шлицевая SL3
6. Отвертка крестовая PH1
7. Пилка для ногтей
8. Открывалка для бутылок с отверткой шлицевой SL4
9. Нож с зазубринами
10. Консервный нож

Мультитул 11 в 1
KR-12-4944-2

11 Количество функций

154 мм Размер в открытом состоянии

AISI 420 Материал

1. Плоскогубцы рифленые
2. Обычные плоскогубцы
3. Кусачки
4. Острый нож с частичной насечкой
5. Консервный нож
6. Шлицевая отвертка
7. Открывалка для бутылок
8. Шлицевая отвертка
9. Открывалка для бутылок
10. Шлицевая отвертка
11. Отвертка с битами

Мультитул 14 в 1
KR-12-4947-2

14
Количество функций

155 мм
Размер в открытом состоянии

AISI 420
Материал

1. Пассатижи рифленые
2. Плоскогубцы
3. Кусачки
4. Инструмент для зачистки проводов
5. Пила
6. Открывалка для бутылок
7. Шлицевая отвертка средняя
8. Ножницы
9. Открывашка
10. Отвертка шлицевая малая
11. Зубчатый нож
12. Нож
13. Шлицевая отвертка большая
14. Крестообразная отвертка

Мультитул 15 в 1
KR-12-4942-2

15
Количество функций

158 мм
Размер в открытом состоянии

AISI 420
Материал

1. Плоскогубцы ребристые
2. Плоскогубцы
3. Кусачки
4. Острый нож
5. Крестообразная отвертка
6. Пробойник
7. Открывалка для бутылок
8. Открывалка
9. Зазубренный нож
10. Маленькая шлицевая отвертка
11. Средняя шлицевая отвертка
12. Напильник
13. Нож для очистки рыбы
14. Съемник крюка
15. Линейка

Мультитул 10 в 1
KR-12-4945-2

10
Количество функций

155 мм
Размер в открытом состоянии

AISI 420
Материал

1. Длинногубцы
2. Плоскогубцы
3. Кусачки
4. Крестообразная отвертка
5. Напильник по металлу с плоской отверткой
6. Открывалка для бутылок
7. Ножницы
8. Резак ремня безопасности
9. Нож
10. Огниво со свистком

Плиткорезы

Плиткорез механический

Артикул	Наименование	Длина резки, мм	Глубина реза, мм	Угол реза	Особенности
KR-12-4871	Плиткорез рельсовый	600	16	До 45˚	• Режущий ролик изготовлен из твердого сплава ВК-8 • Аккуратный рез и точный результат благодаря плавному ходу каретки • Обрезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает • Облегченная конструкция для удобной транспортировки
KR-12-4872	Плиткорез рельсовый	700	16	До 45˚	
KR-12-4873	Плиткорез рельсовый	900	16	До 45˚	
KR-12-4874	Плиткорез рельсовый	1200	16	До 45˚	

Тиски



Артикул	Наименование	Ширина губок, мм	Материал	Наковальня	Особенности
KR-12-5101	Тиски слесарные поворотные	100	Чугун	Да	• Надежная чугунная конструкция выдерживает значительные нагрузки • Функция поворота позволяет выбрать наиболее удобное положение • Предусмотрена наковальня для мелких ударных работ
KR-12-5102	Тиски слесарные поворотные	150	Чугун	Да	
KR-12-5103	Тиски слесарные поворотные	200	Чугун	Да	

Сумки для инструмента

Сумка монтажника универсальная Gürteltier с резиновых дном
KR-12-5602

19 шт. — Общее число отсеков
230x430x310 мм — Размер
Oxford — Материал ткани

- Влагозащитный материал и жесткое дно с резиновыми ножками не допускают взаимодействия инструментов с влагой
- Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов
- Специальное крепление для рулетки
- Максимальный вес 20 кг

Сумка монтажника Gürteltier с жестким дном
KR-12-5601

1 шт. — Общее число отсеков
200x400x300 мм — Размер
Oxford — Материал ткани

- Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов
- Мягкие анатомические вставки в спинке снижают нагрузку на спину
- Влагозащитный материал и резиновое дно не допускают взаимодействия инструментов с влагой
- Широкие лямки легко регулируются до нужного размера
- Надежная молния выдерживает высокие нагрузки и не расходится
- Заметен в темноте благодаря светоотражающим вставкам
- Максимальный вес 20 кг

Рюкзак для инструмента Gürteltier с резиновым дном
KR-12-5614

17 шт. — Общее число отсеков
230x360 мм — Размер
Oxford — Материал ткани

- Влагозащитный материал и резиновое дно с высокими бортиками не допускают взаимодействия инструментов с влагой
- Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов
- Наплечный ремень с мягкой вставкой
- Ручки имеют резиновые накладки и не скользят
- Надежная молния выдерживает высокие нагрузки и не расходится
- Максимальный вес 20 кг

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРО-ИНСТРУМЕНТА

Оснастка по металлу

ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Толщина, мм	Макс. скорость вращения, об/мин
KR-90-0902	Диск отрезной по металлу	115	1	13300
KR-90-0912	Диск отрезной по металлу	125	1,2	10200
KR-90-0913	Диск отрезной по металлу	125	1,2	12200
KR-90-0914	Диск отрезной по металлу	125	1,6	12250
KR-90-0923	Диск отрезной по металлу	150	1,2	10200
KR-90-0932	Диск отрезной по металлу	180	1,6	8500
KR-90-0943	Диск отрезной по металлу	230	1,8	6600
KR-90-0944	Диск отрезной по металлу	230	2	6600
KR-90-0945	Диск отрезной по металлу	230	2,5	6600
KR-90-0946	Диск отрезной по металлу	230	3	6600
KR-90-0947	Диск отрезной по металлу	230	6	6600
KR-90-0912-4	Диск отрезной по металлу, металлический бокс, 10 шт	125	1	6600
KR-90-0913-4	Диск отрезной по металлу, металлический бокс, 10 шт	125	1,2	6600
KR-90-0914-4	Диск отрезной по металлу, металлический бокс, 10 шт	125	1,6	6600

Особенности

- Два слоя армированной стеклосетки для повышенной безопасности
- Абразивное зерно из электрокерамического корунда (А)
- Бакелитовая основа придает диску гибкость и устойчивость к излому
- Отсутствие вибрации при эксплуатации

КОРОНКИ ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Рабочая глубина, мм	Шаг зубьев, мм
KR-92-0205	Коронка Bimetal	14	48	4–6
KR-92-0206	Коронка Bimetal	16	48	4–6
KR-92-0207	Коронка Bimetal	20	48	4–6
KR-92-0208	Коронка Bimetal	21	48	4–6
KR-92-0209	Коронка Bimetal	22	48	4–6
KR-92-0210	Коронка Bimetal	24	48	4–6
KR-92-0211	Коронка Bimetal	25	48	4–6
KR-92-0212	Коронка Bimetal	27	48	4–6
KR-92-0213	Коронка Bimetal	29	48	4–6
KR-92-0214	Коронка Bimetal	30	48	4–6
KR-92-0215	Коронка Bimetal	32	48	4–6
KR-92-0216	Коронка Bimetal	35	48	4–6
KR-92-0217	Коронка Bimetal	37	48	4–6
KR-92-0218	Коронка Bimetal	38	48	4–6
KR-92-0219	Коронка Bimetal	40	48	4–6
KR-92-0220	Коронка Bimetal	41	48	4–6
KR-92-0221	Коронка Bimetal	44	48	4–6
KR-92-0222	Коронка Bimetal	45	48	4–6
KR-92-0223	Коронка Bimetal	46	48	4–6
KR-92-0224	Коронка Bimetal	48	48	4–6
KR-92-0225	Коронка Bimetal	50	48	4–6
KR-92-0226	Коронка Bimetal	51	48	4–6
KR-92-0227	Коронка Bimetal	52	48	4–6
KR-92-0228	Коронка Bimetal	54	48	4–6

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Рабочая глубина, мм	Шаг зубьев, мм
KR-92-0229	Коронка Bimetal	55	48	4–6
KR-92-0230	Коронка Bimetal	57	48	4–6
KR-92-0231	Коронка Bimetal	60	48	4–6
KR-92-0232	Коронка Bimetal	64	48	4–6
KR-92-0233	Коронка Bimetal	65	48	4–6
KR-92-0234	Коронка Bimetal	67	48	4–6
KR-92-0235	Коронка Bimetal	68	48	4–6
KR-92-0236	Коронка Bimetal	70	48	4–6
KR-92-0261	Коронка Bimetal	73	48	4–6
KR-92-0237	Коронка Bimetal	75	48	4–6
KR-92-0238	Коронка Bimetal	76	48	4–6
KR-92-0239	Коронка Bimetal	79	48	4–6
KR-92-0240	Коронка Bimetal	83	48	4–6
KR-92-0241	Коронка Bimetal	86	48	4–6
KR-92-0242	Коронка Bimetal	95	48	4–6
KR-92-0243	Коронка Bimetal	100	48	4–6
KR-92-0244	Коронка Bimetal	102	48	4–6
KR-92-0245	Коронка Bimetal	105	48	4–6
KR-92-0246	Коронка Bimetal	111	48	4–6
KR-92-0247	Коронка Bimetal	114	48	4–6
KR-92-0248	Коронка Bimetal	121	48	4–6
KR-92-0249	Коронка Bimetal	127	48	4–6
KR-92-0250	Коронка Bimetal	140	48	4–6

Особенности

- Зубья из быстрорежущей стали P6M5K8 устойчивы к перегреву
- Отверстия компенсируют деформации при перегреве и отводят строительную пыль
- Ровный срез без заусенцев благодаря особой заточке зубьев
- Более точная центровка для минимизации отклонений от оси вращения во время сверления
- Отсутствие резкого запаха при работе
- Отсутствие вибрации при эксплуатации

НАБОР КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL

	Артикул	Наименование	Комплектация, мм	Соединительная резьба	Комплектация, шт	Особенности
	KR-92-0201-1	Набор коронок Bimetal	20, 22, 25, 30, 35, 60	1/2”, 5/8”	11	• Полный комплект для работы • Зубья из быстрорежущей стали P6M5K8 устойчивы к перегреву • Отверстия компенсируют деформации при перегреве и отводят строительную пыль • Ровный срез без заусенцев благодаря особой заточке зубьев • Более точная центровка для минимизации отклонений от оси вращения во время сверления • Отсутствие резкого запаха при работе • Отсутствие вибрации при эксплуатации • Металлический кейс
	KR-92-0202-1	Набор коронок Bimetal	22, 25, 35, 40, 51, 67	1/2”, 5/8”	11	
	KR-92-0203-1	Набор коронок Bimetal	14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67	1/2”, 5/8”	16	

Хвостовики для коронок BIMETAL

	Артикул	Наименование	Для коронок диаметром, мм	Тип хвостовика	Соединительная резьба	Особенности
	KR-92-0201	Хвостовик SDS PLUS для коронок Bimetal	14–30	SDS PLUS	1/2”	• Изготовлены из прочной и износостойкой инструментальной стали • Надежно фиксируются в патроне инструмента • Точная центровка минимизирует отклонения от оси во время сверления • Поставляются с центрирующим сверлом, которое упрощает процесс сверления
	KR-92-0202	Хвостовик SDS PLUS для коронок Bimetal	32–152	SDS PLUS	5/8”	
	KR-92-0203	Хвостовик шестигранный для коронок Bimetal	14–30	Шестигранный	1/2”	
	KR-92-0204	Хвостовик шестигранный для коронок Bimetal	32–152	Шестигранный	5/8”	

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

	Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Количество и шаг ступеней	Материал / Форма канавки	Тип хвостовика	Особенности
	KR-12-6601	Сверло по металлу ступенчатое	4–20	9 ступеней, шаг 2 мм	HSS / Прямая	Шестигранный	• Изготовлены из быстрорежущей инструментальной стали • Прямая форма канавки • Шестигранный хвостовик E6,3 обеспечивает надежную фиксацию сверла в патроне
	KR-12-6602	Сверло по металлу ступенчатое	4–30	14 ступеней, шаг 2 мм	HSS / Прямая	Шестигранный	
	KR-12-6603	Сверло по металлу ступенчатое	4–32	15 ступеней, шаг 2 мм	HSS / Прямая	Шестигранный	
	KR-12-6604	Сверло по металлу ступенчатое	9–36	10 ступеней, шаг 2 мм	HSS / Прямая	Шестигранный	
	KR-12-6615	Сверло по металлу ступенчатое	4–12	9 ступеней, шаг 1 мм	P6M5 + Титановое покрытие / Спираль	Шестигранный	• Изготовлены из быстрорежущей инструментальной стали • Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы сверл • Спиральная форма канавки • Шестигранный хвостовик E6,3 обеспечивает надежную фиксацию сверл в патроне
	KR-12-6611	Сверло по металлу ступенчатое	4–20	9 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие / Спираль	Шестигранный	
	KR-12-6612	Сверло по металлу ступенчатое	4–30	14 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие / Спираль	Шестигранный	
	KR-12-6613	Сверло по металлу ступенчатое	4–32	15 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие / Спираль	Шестигранный	
	KR-12-6614	Сверло по металлу ступенчатое	9–36	10 ступеней, шаг 3 мм	P6M5 + Титановое покрытие / Спираль	Шестигранный	
	KR-12-6616	Сверло по металлу ступенчатое	6–30	13 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие / Спираль	Трехгранный	• Изготовлены из быстрорежущей инструментальной стали • Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы сверл • Спиральная форма канавки • Трехгранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию сверл в патроне

Набор ступенчатых сверл

	Артикул	Наименование	Комплектация, мм	Материал инструмента	Форма канавки	Тип хвостовика	Особенности
	KR-12-6620	Набор ступенчатых сверл, 3 шт	№1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм №2: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм №3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм Металлический кейс	HSS-TiN	Прямая	Шестигранный	• Изготовлены из быстрорежущей инструментальной стали • Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы сверл • Прямая форма канавки • Шестигранный хвостовик E6,3 обеспечивает надежную фиксацию сверл в патроне

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS, DIN 338

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Упаковка, шт
KR-91-0551	Сверло по металлу	1	34	12	2
KR-91-0552	Сверло по металлу	1,5	40	18	2
KR-91-0553	Сверло по металлу	2	49	24	2
KR-91-0554	Сверло по металлу	2,5	57	30	2
KR-91-0556	Сверло по металлу	3	61	33	2
KR-91-0557	Сверло по металлу	3,2	65	36	2
KR-91-0558	Сверло по металлу	3,5	70	39	2
KR-91-0560	Сверло по металлу	4	75	43	1
KR-91-0559	Сверло по металлу	4,2	75	43	1
KR-91-0562	Сверло по металлу	4,5	80	47	1
KR-91-0564	Сверло по металлу	5	86	52	1
KR-91-0566	Сверло по металлу	6	93	57	1
KR-91-0568	Сверло по металлу	7	109	69	1
KR-91-0570	Сверло по металлу	8	117	75	1
KR-91-0572	Сверло по металлу	9	125	81	1
KR-91-0574	Сверло по металлу	10	133	87	1
KR-91-0603	Сверло по металлу	1	34	12	10

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Упаковка, шт
KR-91-0604	Сверло по металлу	1,5	40	18	10
KR-91-0605	Сверло по металлу	2	49	24	10
KR-91-0608	Сверло по металлу	2,5	57	30	10
KR-91-0610	Сверло по металлу	3	61	33	10
KR-91-0611	Сверло по металлу	3,2	65	36	10
KR-91-0612	Сверло по металлу	3,5	70	39	10
KR-91-0614	Сверло по металлу	4	75	43	10
KR-91-0616	Сверло по металлу	4,2	75	43	10
KR-91-0617	Сверло по металлу	4,5	80	47	10
KR-91-0840	Сверло по металлу	4,8	86	52	10
KR-91-0618	Сверло по металлу	5	86	52	10
KR-91-0620	Сверло по металлу	5,5	93	57	10
KR-91-0621	Сверло по металлу	6	93	57	10
KR-91-0623	Сверло по металлу	7	109	69	10
KR-91-0625	Сверло по металлу	8	117	75	5
KR-91-0627	Сверло по металлу	9	125	81	5
KR-91-0629	Сверло по металлу	10	133	87	5

Особенности

- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS: отличаются высокой производительностью
- Конструкция с прокатным типом спирали сохраняет точное положение во время сверления
- Заточка режущей части под углом 118 градусов обеспечивает эффективный вход в материал
- Универсальный цилиндрический хвостовик

Сверла по металлу СТАНДАРТ+ P6M5 (M2), DIN 338

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0521	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	2	49	24
KR-91-0522	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	2,5	57	30
KR-91-0523	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	3	61	33
KR-91-0524	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	3,2	65	36
KR-91-0527	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	3,5	70	39
KR-91-0525	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	4	75	43
KR-91-0529	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	4,5	80	47
KR-91-0526	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	5	86	52
KR-91-0531	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	5,5	93	57

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0528	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	6	93	57
KR-91-0532	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	6,5	101	63
KR-91-0530	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	7	109	96
KR-91-0535	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	7,5	109	69
KR-91-0536	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	8	117	75
KR-91-0533	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	9	125	81
KR-91-0534	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	10	133	87
KR-91-0537	Сверло по металлу СТАНДАРТ+	12	151	101

Особенности

- Изготовлены из стали M2 (P6M5): отличаются высокой производительностью
- Благодаря вышлифованному профилю сохраняет точное положение во время сверления
- Заточка режущей части под углом 135 градусов обеспечивает эффективный вход в материал
- Универсальный цилиндрический хвостовик

Сверла по металлу ТИТАН P6M5 (M2), DIN 338

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Особенности
KR-91-5500	Сверло по металлу ТИТАН	2	68	24	Шестигранный	• Изготовлены из быстрорежущей стали P6M5: отличаются высокой производительностью • Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы сверл • Обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки • Заточка режущей части под углом 135 градусов обеспечивает эффективный вход в материал • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента
KR-91-5501	Сверло по металлу ТИТАН	2,5	76	30	Шестигранный	
KR-91-5502	Сверло по металлу ТИТАН	3	80	33	Шестигранный	
KR-91-5503	Сверло по металлу ТИТАН	4	94	43	Шестигранный	
KR-91-5504	Сверло по металлу ТИТАН	4,2	93	43	Шестигранный	
KR-91-5505	Сверло по металлу ТИТАН	4,5	99	47	Шестигранный	
KR-91-5506	Сверло по металлу ТИТАН	5	105	52	Шестигранный	
KR-91-5507	Сверло по металлу ТИТАН	6	112	57	Шестигранный	
KR-91-5508	Сверло по металлу ТИТАН	7	109	69	Шестигранный	
KR-91-5509	Сверло по металлу ТИТАН	8	117	75	Шестигранный	
KR-91-5510	Сверло по металлу ТИТАН	9	125	81	Шестигранный	
KR-91-5511	Сверло по металлу ТИТАН	10	133	87	Шестигранный	
KR-91-5512	Сверло по металлу ТИТАН	12	151	101	Шестигранный	

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ P6M5K5 (M35), DIN 338

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Особенности
KR-91-0512	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	2	49	24	• Изготовлены из быстрорежущей стали M35 (P6M5K5) с добавлением 5% кобальта: отличаются стойкостью к перегреву и долгим сроком службы • Благодаря вышлифованному профилю сохраняют точное положение во время сверления • Заточка режущей части под углом 135 градусов обеспечивает эффективный вход в материал • Универсальный цилиндрический хвостовик
KR-91-0501	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	2,5	57	30	
KR-91-0502	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	3	61	33	
KR-91-0503	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	3,2	65	36	
KR-91-0504	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	3,5	70	39	
KR-91-0505	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	4	75	43	
KR-91-0506	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	4,5	80	47	
KR-91-0507	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	5	86	52	
KR-91-0508	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	6	93	57	
KR-91-0509	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	7	109	69	
KR-91-0510	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	8	117	75	
KR-91-0511	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	10	133	87	
KR-91-0513	Сверло по металлу КОБАЛЬТ	12	151	101	

СВЕРЛА-ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ HSS ТИТАН

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-91-0580	Сверло-фреза по металлу ТИТАН	3	60	36	1	• Изготовлены из быстрорежущей стали HSS: отличаются высокой прочностью и долговечностью • Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы сверл • Позволяют сверлить и фрезеровать отверстия, что ускоряет работу • Универсальный цилиндрический хвостовик
KR-91-0581	Сверло-фреза по металлу ТИТАН	4	70	40	1	
KR-91-0582	Сверло-фреза по металлу ТИТАН	5	80	52	1	
KR-91-0583	Сверло-фреза по металлу ТИТАН	6	86	57	1	
KR-91-0584	Сверло-фреза по металлу ТИТАН	8	93	60	1	
KR-91-0585	Набор сверл-фрез по металлу ТИТАН	3, 4, 5, 6, 8			5	

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

Артикул	Наименование	Материал стали	Диаметры сверл, мм	Упаковка, шт	Материал кейса	Особенности
KR-91-0632	Набор сверл по металлу	HSS	4, 5, 6, 8, 10	5	Пластиковый	• Специальный сплав обеспечивает стойкость к перегреву и высокую эффективность • Легкий старт: оптимальный угол заточки облегчает вход сверл в заготовку • Ровные и аккуратные отверстия благодаря вышлифованному профилю сверл • Удобно хранить и транспортировать
KR-91-0631	Набор сверл по металлу	HSS	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5	13	Пластиковый	
KR-91-0639	Набор сверл по металлу	HSS	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8	13	Металлический	
KR-91-0636	Набор сверл по металлу	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	Пластиковый	
KR-91-0630	Набор сверл по металлу	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	Металлический	
KR-91-0638	Набор сверл по металлу	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	21	Металлический	
KR-91-0637	Набор сверл по металлу	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13	25	Металлический	
KR-91-0633	Набор сверл по металлу, ТИТАН	HSS TiN	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5	13	Металлический	
KR-91-0622	Набор сверл по металлу, ТИТАН	HSS TiN	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5	13	Блистер	
KR-91-0635	Набор сверл по металлу	P6M5	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	Пластиковый	• Изготовлены из стали М2 (Р6М5): отличаются высокой производительностью • Благодаря вышлифованному профилю сохраняют точное положение во время сверления • Заточка режущей части под углом 135 градусов обеспечивает эффективный вход в материал • Универсальный цилиндрический хвостовик • Удобно хранить и транспортировать: сверла упакованы в пластиковый кейс
KR-91-0634	Набор сверл по металлу, КОБАЛЬТ	P6M5K5	3, 4, 5, 6, 8	5	Пластиковый	• Изготовлены из быстрорежущей стали М35 (Р6М5К5) с добавлением 5% кобальта: отличаются стойкостью к перегреву и долгим сроком службы Благодаря вышлифованному профилю сохраняют точное положение во время сверления Заточка режущей части под углом 135 градусов обеспечивает эффективный вход в материал Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента
KR-91-0634-1	Набор сверл по металлу, КОБАЛЬТ	P6M5K5	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10	10	Пластиковый	

НАБОРЫ ЭКСТРАКТОРОВ

	Артикул	Наименование	Кол-во экстракторов в наборе, шт	Материал стали	Тип резьбы	Особенности
	KR-12-6703	Набор экстракторов для шурупов Профи	4	Быстрорежущая	Левая	• Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали • На одном конце экстракторов — конусная спираль с левой резьбой, на другом — короткое сверло • В наборе экстракторы разных размеров для работы с различными типами шурупов • Поставляется в удобном для хранения кейсе
	KR-12-6701	Набор экстракторов для шурупов № 1	5	Легированная	Спираль	• Изготовлены из легированной инструментальной стали • Особая спиральная форма позволяет легко вкрутить экстрактор в шуруп • В наборе экстракторы разных размеров для работы с различными типами шурупов • Поставляется в удобном для хранения кейсе
	KR-12-6702	Набор экстракторов для шурупов № 2	5	Углеродистая	Многоза-ходная	• Многозаходная резьба позволяет справиться с любой сломанной шпилькой или болтом • В наборе экстракторы разных размеров для работы с различными типами шурупов • Поставляется в удобном для хранения кейсе

Оснастка по бетону

БУРЫ SDS PLUS, 2 ГРАНИ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0028	Бур по бетону	4	110	50
KR-91-0005	Бур по бетону	5	110	50
KR-91-0003	Бур по бетону	5,5	110	50
KR-91-0031	Бур по бетону	5	160	100
KR-91-0008	Бур по бетону	5,5	160	100
KR-91-0830	Бур по бетону	5	210	150
KR-91-0006	Бур по бетону	6	110	50
KR-91-0011	Бур по бетону	6	160	100
KR-91-0017	Бур по бетону	6	210	150
KR-91-0813	Бур по бетону	6	260	200
KR-91-0037	Бур по бетону	6	310	250
KR-91-0004	Бур по бетону	6,5	110	50
KR-91-0009	Бур по бетону	6,5	160	100
KR-91-0007	Бур по бетону	8	110	50
KR-91-0012	Бур по бетону	8	160	100
KR-91-0018	Бур по бетону	8	210	150
KR-91-0814	Бур по бетону	8	260	200
KR-91-0025	Бур по бетону	8	310	250
KR-91-0833	Бур по бетону	8	350	290
KR-91-0048	Бур по бетону	8	460	400
KR-91-0061	Бур по бетону	8	600	540
KR-91-0029	Бур по бетону	10	110	50
KR-91-0013	Бур по бетону	10	160	100
KR-91-0019	Бур по бетону	10	210	150
KR-91-0815	Бур по бетону	10	260	200
KR-91-0026	Бур по бетону	10	310	250
KR-91-0817	Бур по бетону	10	350	290
KR-91-0851	Бур по бетону	10	400	340
KR-91-0818	Бур по бетону	10	460	400
KR-91-0049	Бур по бетону	10	460	400
KR-91-0062	Бур по бетону	10	600	540
KR-91-0074	Бур по бетону	10	800	740
KR-91-0086	Бур по бетону	10	1000	940
KR-91-0030	Бур по бетону	12	110	50
KR-91-0014	Бур по бетону	12	160	100
KR-91-0020	Бур по бетону	12	210	150
KR-91-0816	Бур по бетону	12	260	200
KR-91-0027	Бур по бетону	12	310	250
KR-91-0834	Бур по бетону	12	350	290
KR-91-0852	Бур по бетону	12	400	340
KR-91-0050	Бур по бетону	12	460	400
KR-91-0063	Бур по бетону	12	600	540
KR-91-0075	Бур по бетону	12	800	740
KR-91-0087	Бур по бетону	12	1000	940
KR-91-0032	Бур по бетону	14	160	100
KR-91-0034	Бур по бетону	14	210	150
KR-91-0831	Бур по бетону	14	260	200
KR-91-0038	Бур по бетону	14	310	250
KR-91-0853	Бур по бетону	14	400	340
KR-91-0051	Бур по бетону	14	460	400

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0064	Бур по бетону	14	600	540
KR-91-0076	Бур по бетону	14	800	740
KR-91-0088	Бур по бетону	14	1000	940
KR-91-0033	Бур по бетону	16	160	100
KR-91-0035	Бур по бетону	16	210	150
KR-91-0832	Бур по бетону	16	260	200
KR-91-0039	Бур по бетону	16	310	250
KR-91-0854	Бур по бетону	16	400	340
KR-91-0052	Бур по бетону	16	460	400
KR-91-0065	Бур по бетону	16	600	540
KR-91-0077	Бур по бетону	16	800	740
KR-91-0089	Бур по бетону	16	1000	940
KR-91-0036	Бур по бетону	18	210	150
KR-91-0040	Бур по бетону	18	310	250
KR-91-0845	Бур по бетону	18	400	340
KR-91-0053	Бур по бетону	18	460	400
KR-91-0066	Бур по бетону	18	600	540
KR-91-0078	Бур по бетону	18	800	740
KR-91-0041	Бур по бетону	20	310	250
KR-91-0846	Бур по бетону	20	400	340
KR-91-0054	Бур по бетону	20	460	400
KR-91-0067	Бур по бетону	20	600	540
KR-91-0079	Бур по бетону	20	800	740
KR-91-0090	Бур по бетону	20	1000	940
KR-91-0042	Бур по бетону	22	310	250
KR-91-0055	Бур по бетону	22	460	400
KR-91-0068	Бур по бетону	22	600	540
KR-91-0080	Бур по бетону	22	800	740
KR-91-0091	Бур по бетону	22	1000	940
KR-91-0043	Бур по бетону	24	310	250
KR-91-0056	Бур по бетону	24	460	400
KR-91-0069	Бур по бетону	24	600	540
KR-91-0081	Бур по бетону	24	800	740
KR-91-0044	Бур по бетону	26	310	250
KR-91-0841	Бур по бетону	26	400	340
KR-91-0057	Бур по бетону	26	460	400
KR-91-0070	Бур по бетону	26	600	540
KR-91-0082	Бур по бетону	26	800	740
KR-91-0092	Бур по бетону	26	1000	940
KR-91-0045	Бур по бетону	28	310	250
KR-91-0842	Бур по бетону	28	400	340
KR-91-0058	Бур по бетону	28	460	400
KR-91-0071	Бур по бетону	28	600	540
KR-91-0083	Бур по бетону	28	800	740
KR-91-0046	Бур по бетону	30	310	250
KR-91-0843	Бур по бетону	30	400	340
KR-91-0059	Бур по бетону	30	460	400
KR-91-0072	Бур по бетону	30	600	540
KR-91-0084	Бур по бетону	30	800	740
KR-91-0047	Бур по бетону	32	310	250

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0844	Бур по бетону	32	400	340
KR-91-0060	Бур по бетону	32	460	400
KR-91-0073	Бур по бетону	32	600	540
KR-91-0085	Бур по бетону	32	800	740
KR-91-0093	Бур по бетону	32	1000	940
KR-91-0006-4	Бур по бетону, 10 шт	6	110	50
KR-91-0011-4	Бур по бетону, 10 шт	6	160	100
KR-91-0012-4	Бур по бетону, 10 шт	8	160	100
KR-91-0013-4	Бур по бетону, 10 шт	10	160	100
KR-91-0019-4	Бур по бетону, 10 шт	10	210	150

Особенности

- Изготовлены из высококачественной стали
- Двойная спираль стабилизирует положение бура
- Центрирующая головка
- Твердосплавная вставка на конце бура из карбидного сплава (YG8C)
- Ускоренное бурение
- Улучшенная форма бура для отвода шлама

БУРЫ SDS PLUS КРЕСТОВЫЕ, 4 ГРАНИ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0800	Бур по бетону, крестовая пластина	5	110	50
KR-91-0820	Бур по бетону, крестовая пластина	5	160	100
KR-91-0801	Бур по бетону, крестовая пластина	6	110	50
KR-91-0802	Бур по бетону, крестовая пластина	6	160	100
KR-91-0803	Бур по бетону, крестовая пластина	6	210	150
KR-91-0804	Бур по бетону, крестовая пластина	6	260	200
KR-91-0805	Бур по бетону, крестовая пластина	8	110	50
KR-91-0806	Бур по бетону, крестовая пластина	8	160	100
KR-91-0807	Бур по бетону, крестовая пластина	8	210	150
KR-91-0808	Бур по бетону, крестовая пластина	8	260	200
KR-91-0838	Бур по бетону, крестовая пластина	8	310	250
KR-91-0839	Бур по бетону, крестовая пластина	8	350	290
KR-91-0827	Бур по бетону, крестовая пластина	8	460	400
KR-91-0819	Бур по бетону, крестовая пластина	10	110	50
KR-91-0809	Бур по бетону, крестовая пластина	10	160	100

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0810	Бур по бетону, крестовая пластина	10	210	150
KR-91-0811	Бур по бетону, крестовая пластина	10	260	200
KR-91-0812	Бур по бетону, крестовая пластина	10	310	250
KR-91-0825	Бур по бетону, крестовая пластина	10	350	290
KR-91-0826	Бур по бетону, крестовая пластина	10	460	400
KR-91-0821	Бур по бетону, крестовая пластина	12	160	100
KR-91-0822	Бур по бетону, крестовая пластина	12	210	150
KR-91-0823	Бур по бетону, крестовая пластина	12	260	200
KR-91-0824	Бур по бетону, крестовая пластина	12	310	250
KR-91-0103	Бур по бетону, крестовая пластина	12	460	400
KR-91-0835	Бур по бетону, крестовая пластина	14	210	150
KR-91-0837	Бур по бетону, крестовая пластина	14	260	200
KR-91-0101	Бур по бетону, крестовая пластина	14	310	250
KR-91-0836	Бур по бетону, крестовая пластина	16	210	150
KR-91-0102	Бур по бетону, крестовая пластина	16	310	250

Особенности

- Изготовлены из высококачественной стали
- Клиновидная спираль улучшает вывод пыли и шлама
- Крестовая вставка из карбидного сплава (YG8C) с 4 гранями
- Ускоренное бурение
- Позволяют работать в легкоармированном бетоне

SUPER БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS PLUS, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0450	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	5	110	50
KR-91-0451	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	5	160	100
KR-91-0452	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	6	110	50
KR-91-0453	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	6	160	100
KR-91-0454	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	6	210	210
KR-91-0455	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	6	260	250
KR-91-0456	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	8	110	50
KR-91-0457	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	8	160	100
KR-91-0458	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	8	210	210
KR-91-0459	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	8	310	250
KR-91-0460	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	10	110	50
KR-91-0461	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	10	160	100
KR-91-0462	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	10	210	210
KR-91-0463	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	10	310	250
KR-91-0464	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	12	160	100
KR-91-0465	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	12	210	210
KR-91-0466	Бур по бетону SUPER, цельная крестовая пластина	12	310	250

Особенности

- Изготовлены из высококачественной стали
- Оптимизированная конструкция с четырьмя канавками для охлаждения и эффективного удаления пыли
- Диффузионная сварка гарантирует термостойкость и предотвращает разрушение пластины
- Рабочая часть из цельной твердосплавной пластины
- Крестовая форма пластины обеспечивает высокую скорость бурения
- Прецизионный наконечник для стабильности и точности

БУРЫ SDS PLUS НАБОРЫ

Артикул	Наименование	Комплектация	Тип упаковки	Упаковка, шт	Особенности
KR-91-0405	Набор буров по бетону	Буры: 5-6-8-10x160x100 мм	Пластиковый бокс	4	• Ускоренное бурение • Улучшенная форма бура для отвода шлама • Высокий ресурс победитового наконечника
KR-91-0406	Набор буров по бетону	Буры: 5-6x110x50 мм, 6-8-10x160x100 мм	Пластиковый бокс	5	
KR-91-0409	Набор буров и долот	Буры: 6x160 мм - 1 шт 8x160 мм - 1 шт 10x160 мм - 1 шт 8x210 мм - 1 шт 10x210 мм - 1 шт 12x210 мм - 1 шт 10x260 мм - 1 шт 12x260 мм - 1 шт 14x260 мм - 1 шт Пика 14x250 мм - 1 шт Зубило плоское 14x20x250 мм - 1 шт Зубило плоское широкое 14x40x250 мм - 1 шт Зубило канальное 14x22x250 мм - 1 шт	Пластиковый бокс	13	• Полный комплект оснастки для работы с бетоном • Инструменты изготовлены из высококачественной стали • Материал вставки на конце — карбидный сплав (YG8C) • Облегченный кейс из ударопрочного пластика
KR-91-0404	Набор буров по бетону	Буры: 8x160 мм - 1 шт 5x110 мм - 1 шт 6x110 мм - 1 шт	Пластиковый бокс	3	• Ускоренное бурение • Улучшенная форма бура для отвода шлама • Высокий ресурс победитового наконечника
KR-91-0431	Набор для установки подрозетников	Коронка по бетону в сборе M22x68 мм - 1 шт Зубило плоское 14x20x250 мм - 1 шт Бур 6x160 мм - 1 шт Бур 8x160 мм - 1 шт Бур 10x160 мм - 1 шт	Алюминиевый бокс	5	• Для широкого спектра задач: сверление, долбление, демонтаж • Улучшенная форма для быстрого бурения • Материал вставки на конце инструментов — сталь + карбидный сплав (YG8C) • Усиленный алюминиевый кейс

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Особенности
KR-91-0304	Сверло по бетону	4	75	55	• Универсальный цилиндрический хвостовик • Изготовлены из высококачественной стали • Стабилизирующая спираль равномерно распределяет нагрузку • Усиленный резец предотвращает застревание оснастки в арматуре • Твердосплавная вставка на конце бура из карбидного сплава (YG8C) • Кромки с 2 гранями легко выводят шлам и мелкие частицы пыли
KR-91-0305	Сверло по бетону	5	85	65	
KR-91-0306	Сверло по бетону	6	100	80	
KR-91-0310	Сверло по бетону	6	200	180	
KR-91-0307	Сверло по бетону	8	120	100	
KR-91-0311	Сверло по бетону	8	200	180	
KR-91-0308	Сверло по бетону	10	120	100	
KR-91-0312	Сверло по бетону	10	200	180	
KR-91-0309	Сверло по бетону	12	150	130	
KR-91-0411	Набор сверл по бетону, пластиковый кейс	4-5-6-8-10	-	-	

СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Особенности
KR-91-0320	Сверло универсальное твердосплавное	5	85	40	• Универсальные сверла для стали, бетона и дерева • Цилиндрический хвостовик подходит для большинства электроинструментов • Изготовлены из стали с добавлением хрома и молибдена • Твердосплавная напайка из сплава карбида вольфрама твердостью 80–90 HRC • Особый угол заточки для сверления в ударном и безударном режиме • Форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления
KR-91-0321	Сверло универсальное твердосплавное	6	100	50	
KR-91-0322	Сверло универсальное твердосплавное	8	110	60	
KR-91-0323	Сверло универсальное твердосплавное	10	120	80	
KR-91-0324	Сверло универсальное твердосплавное	12	150	100	

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS PLUS

Артикул	Наименование	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр рабочей части, мм
KR-91-0207	Зубило плоское	20	250	200	14
KR-91-0210	Зубило плоское	20	400	350	14
KR-91-0211	Зубило плоское	20	600	550	14
KR-91-0203	Зубило плоское широкое	40	250	200	14
KR-91-0205	Зубило плоское широкое	40	400	350	14
KR-91-0206	Зубило плоское широкое	40	600	550	14
KR-91-0209	Зубило плоское, отогнутое для снятия плитки	40	250	200	14
KR-91-0212	Пика	14	250	200	14
KR-91-0213	Пика	14	400	350	14
KR-91-0214	Пика	14	600	550	14
KR-91-0201	Зубило канальное	22	250	200	14
KR-91-0430	Набор зубил для перфоратора, 3 предмета	14/20/40	-	-	14

Особенности

- Выполнены из стали, легированной хромом и молибденом
- Изготовлены методом ковки, что повышает прочность
- Оптимальный угол заточки для высокой производительности
- Улучшенная форма способствует эффективному отводу мусора и пыли
- Предназначены для установки в легкие строительные перфораторы

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS MAX



Артикул	Наименование	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр рабочей части, мм
KR-91-0221	Зубило плоское	25	280	230	18
KR-91-0222	Зубило плоское	25	400	350	18
KR-91-0223	Зубило плоское	25	600	550	18
KR-91-0224	Пика	18	280	230	18
KR-91-0225	Пика	18	400	350	18
KR-91-0226	Пика	18	600	550	18
KR-91-0227	Зубило плоское широкое	50	360	310	18

Особенности

- Выполнены из стали, легированной хромом и молибденом
- Изготовлены методом ковки, что повышает прочность
- Оптимальный угол заточки для высокой производительности
- Улучшенная форма способствует эффективному отводу мусора и пыли
- Предназначены для установки в тяжелые строительные перфораторы

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Особенности
KR-91-0413	Коронка по бетону в сборе	65	175	50	SDS PLUS	• В комплекте хвостовик с центровочным сверлом • Корпус коронки изготовлен из углеродистой стали • Зубья и наконечник центрирующего сверла выполнены из твердого сплава ВК8 • Спиральная канавка на внешней стороне коронки эффективно отводит шлам • Консервирующее покрытие на масляной основе защищает от коррозии
KR-91-0412	Коронка по бетону в сборе	68	175	50	SDS PLUS	
KR-91-0415	Коронка по бетону в сборе	73	175	50	SDS PLUS	
KR-91-0414	Коронка по бетону в сборе	80	175	50	SDS PLUS	
KR-91-0417	Коронка по бетону	35	50	50	Без хвостовика	
KR-91-0418	Коронка по бетону	100	72	72	Без хвостовика	
KR-91-0419	Коронка по бетону	110	72	72	Без хвостовика	
KR-91-0420	Коронка по бетону	120	72	72	Без хвостовика	
KR-91-0440	Буровая коронка	68	50	50	Без хвостовика	• Корпус коронки изготовлен из углеродистой стали • Напайки из твердого сплава YG11 • Спиральная канавка на внешней стороне коронки эффективно отводит шлам
KR-91-0441	Буровая коронка	150	70	70	Без хвостовика	

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ

Артикул	Наименование	Длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Посадочная резьба	Особенности
KR-91-0401	Хвостовик для коронки	120	80	SDS PLUS	M16	• Изготовлены из высококачественной стали • Твердосплавная вставка на конце бура из карбидного сплава (YG8C) • Универсальный хвостовик для перфораторов с подходящим патроном
KR-91-0421	Хвостовик для коронки	120	50		M22	
KR-91-0422	Хвостовик для коронки	250	210			
KR-91-0423	Хвостовик для коронки	400	360			
KR-91-0426	Хвостовик для коронки	600	600	SDS MAX		

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА с SDS MAX на SDS PLUS

Артикул	Наименование	Тип переходника	Длина, мм	Особенности
KR-91-0230	Переходник для перфоратора	Цельнометаллический	225	• Изготовлены из высококачественной стали • Цельнометаллический корпус
KR-91-0231	Переходник для перфоратора	С пластиковым кожухом		• Изготовлены из высококачественной стали • Цельнометаллический корпус • Пластиковый кожух для защиты от пыли, возникающей при сверлении

Оснастка по дереву

СВЕРЛА ФОРСТНЕРА ПО ДЕРЕВУ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Особенности
KR-91-0786	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	15	80	50	• Выполнены из стали 45 и обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам • Напайки из сплава ВК8 твердостью 86–92 HRC для высокой производительности изделия • Центрирующее острие упрощает процесс сверления
KR-91-0787	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	20			
KR-91-0788	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	22			
KR-91-0789	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	25			
KR-91-0790	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	30			
KR-91-0791	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	35			
KR-91-0793	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	40			
KR-91-0794	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	50			
KR-91-0795	Сверло Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	60			

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА ПО ДЕРЕВУ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-91-0792	Набор сверл Форстнера по дереву, цилиндрический хвостовик	10, 15, 20, 25, 35	73	56	5	• Выполнены из стали 45 и обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам • Напайки из сплава ВК8 твердостью 86–92 HRC для высокой производительности изделия • Центрирующее острие упрощает процесс сверления • Универсальный цилиндрический хвостовик • Поставляется в надежном деревянном кейсе

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ



Артикул	Наименование	Ширина режущей части, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0660	Сверло перовое по дереву	6	152	127
KR-91-0661	Сверло перовое по дереву	8	152	127
KR-91-0662	Сверло перовое по дереву	10	152	132
KR-91-0663	Сверло перовое по дереву	12	152	132
KR-91-0664	Сверло перовое по дереву	14	152	132
KR-91-0665	Сверло перовое по дереву	16	152	132
KR-91-0666	Сверло перовое по дереву	18	152	132
KR-91-0667	Сверло перовое по дереву	20	152	132
KR-91-0668	Сверло перовое по дереву	22	152	132
KR-91-0669	Сверло перовое по дереву	24	152	132
KR-91-0670	Сверло перовое по дереву	25	152	132
KR-91-0671	Сверло перовое по дереву	28	152	132
KR-91-0672	Сверло перовое по дереву	30	152	132
KR-91-0673	Сверло перовое по дереву	32	152	132
KR-91-0674	Сверло перовое по дереву	35	152	132
KR-91-0675	Сверло перовое по дереву	36	152	132
KR-91-0676	Сверло перовое по дереву	38	152	132
KR-91-0677	Сверло перовое по дереву	40	152	132
KR-91-0678	Сверло перовое по дереву	45	152	132
KR-91-0679	Сверло перовое по дереву	50	152	132
KR-91-0680	Сверло перовое по дереву	55	152	132
KR-91-0770	Сверло перовое по дереву	12	300	275
KR-91-0771	Сверло перовое по дереву	16	300	275
KR-91-0772	Сверло перовое по дереву	20	300	275
KR-91-0773	Сверло перовое по дереву	22	300	275
KR-91-0774	Сверло перовое по дереву	25	300	275
KR-91-0775	Сверло перовое по дереву	30	300	275
KR-91-0776	Сверло перовое по дереву	32	300	275
KR-91-0777	Сверло перовое по дереву	35	300	275

Особенности

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Качественная заточка позволяет получить ровные отверстия без заусенцев
- Комфортное сверление без биения
- Центрирующее острие для удобного засверливания
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента

НАБОРЫ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-91-0762	Набор сверл перовых по дереву 9 предметов	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30	152	127	13	• Изготовлены из высококачественной инструментальной стали • Качественная заточка позволяет получить ровные отверстия без заусенцев • Комфортное сверление без биения • Центрирующее острие для удобного засверливания • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента • В набор входят сверла актуальных диаметров, удлинитель и угловой ключ

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Особенности
KR-91-0734	Сверло по дереву	5	85	60	• Изготовлены из высококачественной инструментальной стали • Комфортное сверление без биения • Центрирующее острие для удобного засверливания • Эффективный отвод отходов сверления • Универсальный цилиндрический хвостовик
KR-91-0735	Сверло по дереву	6	90	65	
KR-91-0736	Сверло по дереву	7	105	80	
KR-91-0737	Сверло по дереву	8	115	90	
KR-91-0738	Сверло по дереву	9	125	100	
KR-91-0739	Сверло по дереву	10	130	105	
KR-91-0740	Сверло по дереву	12	150	125	

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ВИНТОВЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0778	Сверло винтовое по дереву	6	230	190
KR-91-0733	Сверло винтовое по дереву	8	230	190
KR-91-0692	Сверло винтовое по дереву	10	230	190
KR-91-0702	Сверло винтовое по дереву	12	230	190
KR-91-0705	Сверло винтовое по дереву	14	230	190
KR-91-0707	Сверло винтовое по дереву	16	230	190
KR-91-0709	Сверло винтовое по дереву	18	230	190
KR-91-0711	Сверло винтовое по дереву	20	230	190
KR-91-0713	Сверло винтовое по дереву	22	230	190
KR-91-0715	Сверло винтовое по дереву	25	230	190
KR-91-0781	Сверло винтовое по дереву	28	230	190
KR-91-0718	Сверло винтовое по дереву	30	230	190
KR-91-0721	Сверло винтовое по дереву	32	230	190
KR-91-0724	Сверло винтовое по дереву	35	230	190
KR-91-0729	Сверло винтовое по дереву	40	230	190
KR-91-0779	Сверло винтовое по дереву	8	460	420
KR-91-0701	Сверло винтовое по дереву	10	460	420
KR-91-0703	Сверло винтовое по дереву	12	460	420
KR-91-0706	Сверло винтовое по дереву	14	460	420
KR-91-0708	Сверло винтовое по дереву	16	460	420
KR-91-0710	Сверло винтовое по дереву	18	460	420
KR-91-0712	Сверло винтовое по дереву	20	460	420
KR-91-0714	Сверло винтовое по дереву	22	460	420
KR-91-0780	Сверло винтовое по дереву	24	460	420
KR-91-0716	Сверло винтовое по дереву	25	460	420
KR-91-0782	Сверло винтовое по дереву	26	460	420
KR-91-0760	Сверло винтовое по дереву	28	460	420
KR-91-0719	Сверло винтовое по дереву	30	460	420
KR-91-0722	Сверло винтовое по дереву	32	460	420
KR-91-0725	Сверло винтовое по дереву	35	460	420
KR-91-0730	Сверло винтовое по дереву	40	460	420
KR-91-0783	Удлинитель сверла винтового по дереву	-	140	-

Особенности

- Изготовлены из закаленной инструментальной стали
- Качественная обработка спирали Левиса позволяет получать гладкие и ровные отверстия
- Комфортное сверление без биения
- Центрирующее острие для удобного засверливания
- Эффективный отвод отходов сверления
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Наименование	Количество в наборе, шт	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика
KR-91-0750	Набор сверл по дереву	5	Сверла 4, 5, 6, 8, 10 мм	Инструментальная сталь	Цилиндрический

Особенности

- Изготовлены из закаленной инструментальной стали
- Качественная обработка спирали Левиса позволяет получать гладкие и ровные отверстия
- Комфортное сверление без биения
- Центрирующее острие для удобного засверливания
- Эффективный отвод отходов сверления
- Набор состоит из сверл актуальных диаметров

Артикул	Наименование	Количество в наборе, шт	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика
KR-91-0799	Сверло по дереву Балеринка, регулируемое	1	Сверло с резцами Центрирующее сверло Шестигранный ключ	Тело сверла: сталь 45 Резцы: карбидный сплав ВК8	Шестигранный

Особенности

- Регулировка диаметра сверления 30–120 мм
- Изготовлено из стали 45 и обладает высокой прочностью и долговечностью
- Шестигранный ключ позволяет быстро осуществлять регулировку диаметра отверстий
- Центрирующее сверло обеспечивает точное сверление без смещения резцов
- Резцы из сплава ВК8 предназначены для интенсивного использования

Артикул	Наименование	Количество в наборе, шт	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика
KR-91-0798	Набор борфрез (шарошек) по дереву	5	Шарошки по дереву	Сталь 45	Цилиндрический

Особенности

- Изготовлены из стали 45 и обладают высокой прочностью и долговечностью
- Универсальный цилиндрический хвостовик
- Борфрезы различных форм позволяют решать множество задач

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Артикул	Наименование	Назначение	Индекс	Размер, мм	Толщина материала для распила, мм
KR-92-0302	Пилка для электролобзика	Дерево	T101AO	75x1,2	2–20
KR-92-0310	Пилка для электролобзика	Дерево	T119B	76x2,1	4–30
KR-92-0312	Пилка для электролобзика	Дерево	T244D	100x4,2	8–60
KR-92-0317	Пилка для электролобзика	Дерево	T144DP	100x4,2	8–60
KR-92-0319	Пилка для электролобзика	Дерево	T111D	100x4,2	6–60
KR-92-0303	Пилка для электролобзика	Дерево	T101B	100x2,6	4–30
KR-92-0304	Пилка для электролобзика	Дерево	T101D	100x4,2	6–60
KR-92-0305	Пилка для электролобзика	Дерево	T111C	100x3,1	5–60
KR-92-0308	Пилка для электролобзика	Дерево	T144D	100x4,2	8–60
KR-92-0307	Пилка для электролобзика	Дерево	T301CD	115x3,1	6–60
KR-92-0314	Пилка для электролобзика	Дерево	T301DL	132x4,2	6–85
KR-92-0316	Пилка для электролобзика	Дерево	T119BL	132x2,1	4–100
KR-92-0309	Пилка для электролобзика	Дерево	T344D	152x4,2	8–100
KR-92-0301	Пилка для электролобзика	Ламинат	T101BR	100x2,6	4–30
KR-92-0306	Пилка для электролобзика	Металл	T118A	75x1,2	1,5–3
KR-92-0315	Пилка для электролобзика	Металл	T118G	76x1,016	0,9–1,2
KR-92-0318	Пилка для электролобзика	Металл	T127D	100x3,2	4–20
KR-92-0313	Пилка для электролобзика	Металл	T118B	76x2,1	3–6
KR-92-0311	Пилка для электролобзика	Оргстекло	T119BO	76x2,1	4–20

Особенности

- Изготовлены из высококачественной стали и обладают долговечностью
- Два полотна в комплекте
- Т-образный хвостовик подходит для установки на большинство электролобзиков

НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Артикул	Наименование	Назначение	Индекс	Общая длина, мм	Толщина материала для распила, мм
KR-92-0321	Набор полотен для электролобзика № 1	Дерево, металл, оргстекло	T101B/T111C/T119BO	100/100/75	4–30/5–60/4–30
KR-92-0320	Набор полотен для электролобзика № 2	Дерево, металл	T101B/T118A/T244D	100/75/100	4–30/1,5–3/5–50
KR-92-0322	Набор полотен для электролобзика № 3	Дерево, металл, оргстекло	T144D/T101BR/T119BO	100/100/75	8–60/4–30/4–30
KR-92-0323	Набор полотен для электролобзика № 4	Дерево	T101D/T111C/T244D	100/100/100	6–60/5–60/5–50

Особенности

- Изготовлены из высококачественной стали и обладают долговечностью
- Комплекты для работы с различными материалами и разных типов реза
- Т-образный хвостовик подходит для установки на большинство электролобзиков

ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ

Артикул	Наименование	Размер, мм	Количество зубьев	Диаметр посадочного отверстия, мм	Ширина пропила, мм
KR-92-0100	Диск пильный	125	3	22,23	4
KR-92-0101	Диск пильный	125	6	22,23	2
KR-92-0102	Диск пильный	125	12	22,23	2,5
KR-92-0103	Диск пильный	125	48	22,23	2
KR-92-0104	Диск пильный	165	18	20/16	2,4
KR-92-0105	Диск пильный	165	24	20/16	2,4
KR-92-0106	Диск пильный	165	30	20/16	2,4
KR-92-0107	Диск пильный	160	32	20/16	2,4
KR-92-0108	Диск пильный	160	48	20/16	2,4
KR-92-0109	Диск пильный	184	30	20/16	2,4
KR-92-0110	Диск пильный	184	40	20/16	2,4
KR-92-0111	Диск пильный	185	40	30/20	2,4
KR-92-0112	Диск пильный	190	18	30/20	2,4
KR-92-0113	Диск пильный	190	24	30/20	2,4
KR-92-0114	Диск пильный	190	32	30/20	2,4
KR-92-0115	Диск пильный	190	48	30/20	2,4
KR-92-0116	Диск пильный	200	24	30/20	2,4
KR-92-0117	Диск пильный	200	36	30/20	2,4
KR-92-0118	Диск пильный	200	48	30/20	2,4
KR-92-0119	Диск пильный	200	56	30/20	2,4
KR-92-0120	Диск пильный	210	24	30	2,6
KR-92-0121	Диск пильный	210	36	30	2,6
KR-92-0122	Диск пильный	210	40	30	2,6
KR-92-0123	Диск пильный	210	56	30	2,6
KR-92-0124	Диск пильный	235	40	30	2,6
KR-92-0125	Диск пильный	235	48	30	2,6
KR-92-0126	Диск пильный	250	24	30	2,6
KR-92-0127	Диск пильный	250	36	32/30	2,6
KR-92-0128	Диск пильный	250	48	32/30	2,6
KR-92-0129	Диск пильный	250	60	32/30	2,6
KR-92-0130	Диск пильный	254	48	32/30	3,2
KR-92-0131	Диск пильный	255	60	32/30	3,2
KR-92-0132	Диск пильный	300	36	32/30	3,2
KR-92-0133	Диск пильный	300	48	32/30	3,2
KR-92-0134	Диск пильный	305	24	32/30	3,2
KR-92-0135	Диск пильный	305	60	32/30	3,2
KR-92-0136	Диск пильный	305	100	32/30	3,2

Особенности

- Изготовлены из высококачественной закаленной инструментальной стали
- Твердосплавные напайки из карбида вольфрама ВК8 твердостью 89–92 HRC
- Надежная фиксация напаек к зубьям благодаря припою с высоким содержанием серебра
- Точная балансировка диска для удобной и эффективной работы

НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ

Артикул	Наименование	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка, шт
KR-92-0262	Набор для установки врезных замков	Перовое сверло — 22 мм Спиральное сверло — 6 мм Кольцевая пила по дереву — 48 мм	Шестигранный	3
KR-92-0263	Набор для установки врезных замков	Перовое сверло — 22 мм Спиральное сверло — 6 мм Кольцевая пила по дереву — 54 мм	Шестигранный	3

Особенности

- Элементы набора изготовлены из стали 45, что гарантирует прочность и долговечность
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне
- Полноценный набор для простой установки врезного замка

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ

Артикул	Наименование	Комплектация	Кол-во в наборе, шт	Глубина сверления
KR-92-0255	Пила кольцевая	Кольцевые пилы: 60, 67, 74, 81, 95 мм Держатель Центрирующее сверло	7	1,5"
KR-92-0256	Пила кольцевая	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм Держатель Центрирующее сверло	8	1"
KR-92-0257	Пила кольцевая	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм Держатель Центрирующее сверло	8	1"

Особенности

- Изготовлены из марганцевой стали 65Г, что гарантирует износостойкость и долговечность
- Разведенные зубья облегчают отвод стружки и увеличивают скорость сверления
- Универсальный цилиндрический хвостовик
- Специальный держатель для коронок имеет обозначения диаметров
- В наборах кольцевые пилы актуальных диаметров

НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

Артикул	Наименование	Комплектация	Соединительная резьба	Упаковка, шт
KR-92-0252	Набор кольцевых пил по дереву, 9 предметов	Пилы: 64, 76, 89, 102, 127 мм Хвостовики шестигранные: 9,5, 11 мм Шестигранный ключ 2,5 мм Центрирующее сверло	1/2" 5/8"	9
KR-92-0251	Набор коронок по дереву, 12 предметов	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 54, 64 мм Хвостовики шестигранные: 9,5, 11 мм Шестигранный ключ 2,5 мм Центрирующее сверло	1/2" 5/8"	12
KR-92-0253	Набор кольцевых пил по дереву, 16 предметов	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм Хвостовики шестигранные: 9,5, 11 мм Шестигранный ключ 2,5 мм Центрирующее сверло	1/2" 5/8"	16

Особенности

- Изготовлены из углеродистой стали, что гарантирует прочность и долговечность
- Разведенные зубья облегчают отвод стружки и увеличивают скорость сверления
- Точная центровка минимизирует отклонения от оси во время сверления
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента
- Наборы поставляются в пластиковых кейсах с ложементами для защиты при хранении и транспортировке
- В наборах коронки актуальных размеров

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Артикул	Наименование	Размер, мм	Тип	Упаковка, шт	Особенности
KR-12-5502	Скобы для мебельного степлера	8	53	1000	• Изготовлены из закаленной стали • Заостренные концы гарантируют легкое проникновение в материал и надежное крепление • Точные размеры и правильная форма предотвращают застревание в степлере
KR-12-5503	Скобы для мебельного степлера	10	53	1000	
KR-12-5504	Скобы для мебельного степлера	12	53	1000	

Оснастка по керамике

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Количество граней	Общая длина, мм	Тип хвостовика
KR-12-6801	Сверло по стеклу и керамике	3	2	75	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)
KR-91-0646	Сверло по стеклу и керамике	3	4	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-12-6802	Сверло по стеклу и керамике	4	2	75	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)
KR-91-0640	Сверло по стеклу и керамике	4	2	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-91-0647	Сверло по стеклу и керамике	4	4	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-12-6803	Сверло по стеклу и керамике	5	2	75	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)
KR-91-0641	Сверло по стеклу и керамике	5	2	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-91-0648	Сверло по стеклу и керамике	5	4	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-12-6804	Сверло по стеклу и керамике	6	2	70	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)
KR-91-0642	Сверло по стеклу и керамике	6	2	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-91-0649	Сверло по стеклу и керамике	6	4	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-12-6805	Сверло по стеклу и керамике	8	2	80	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)
KR-91-0643	Сверло по стеклу и керамике	8	2	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-91-0650	Сверло по стеклу и керамике	8	4	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-12-6806	Сверло по стеклу и керамике	10	2	100	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)
KR-91-0644	Сверло по стеклу и керамике	10	2	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-91-0651	Сверло по стеклу и керамике	10	4	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-12-6807	Сверло по стеклу и керамике	12	2	105	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)
KR-91-0645	Сверло по стеклу и керамике	12	2	70	Шестигранный хвостовик (HEX)
KR-91-0652	Сверло по стеклу и керамике	12	4	70	Шестигранный хвостовик (HEX)

Особенности

- Изготовлены из износостойкого твердого сплава YG6X
- Копьеобразная рабочая часть позволяет легко засверливаться в материал
- Специальный профиль режущей пластины для сверления без сколов и трещин

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО КЕРАМИКЕ

Артикул	Наименование	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка, шт	Особенности
KR-91-0655	Набор сверл по керамической плитке	5, 6, 8 мм	Шестигранный	3	• Антикоррозийное покрытие защищает от разрушения под воздействием влаги • Режущие пластины из сплава YG6X облегчают сверление и сохраняют рабочие свойства на долгий срок • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента • Специальная проточка на хвостовиках для быстросъемных адаптеров
KR-91-0653	Набор сверл по стеклу и керамике, сухое сверление	4, 5, 6, 8, 10 мм	Шестигранный	5	• Легкий старт: режущие пластины из сплава YG6X облегчают засверливание • Твёрдосплавные режущие части обеспечивают длительный срок службы • Сверление без водного охлаждения за счет особой заточки • Чистые отверстия без шлама и пыли благодаря пылеотводящей спирали • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента • Удобно хранить и транспортировать: сверла упакованы в ударопрочный кейс

НАБОР РЕГУЛИРУЕМЫХ СВЕРЛ ПО ПЛИТКЕ

Артикул	Наименование	Комплектация	Материал инструмента	Хвостовик	Особенности
KR-91-0656	Сверло по кафелю и плитке Балеринка	Сверло с резцами Центрирующее сверло Шестигранный ключ	Тело сверла — 45 сталь Резцы — твердый сплав ВК8	Шестигранный	• Регулировка диаметра сверления 30–130 мм • Эффективный и ровный рез материалов • Закаленная сталь 45 позволяет использовать инструмент в разных рабочих условиях • Режущие кромки с твердосплавными пластинами ВК8 • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне • Возможность быстрой регулировки диаметра реза

Насадки

БИТЫ 1-2 шт, СТАЛЬ S2

Артикул	Наименование	Тип шлица	Длина, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-92-0413-1	Бита для шуруповерта	PH1	50	2	• Улучшенная форма биты: эффективная передача вращения крепежу • Намагниченный наконечник облегчает крепление и фиксацию крепежа на бите • Изготовлены из японской стали S2 повышенной твердости: устойчивы к изломам и деформации • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне
KR-92-0414-1	Бита для шуруповерта	PH2	25	2	
KR-92-0415-1	Бита для шуруповерта	PH2	50	2	
KR-92-0451	Бита для шуруповерта	PH2	50	2	
KR-92-0415-2	Бита для шуруповерта под гипсокартон	PH2	50	2	
KR-92-0441	Бита для шуруповерта IMPACT	PH2	50	2	
KR-92-0416-1	Бита для шуруповерта	PH2	70	1	
KR-92-0412-1	Бита для шуруповерта	PH2	90	1	
KR-92-0409-1	Бита для шуруповерта	PH2	110	1	
KR-92-0410-1	Бита для шуруповерта	PH2	127	1	
KR-92-0411-1	Бита для шуруповерта	PH2	150	1	
KR-92-0417-1	Бита для шуруповерта	PH3	50	2	
KR-92-0418-1	Бита для шуруповерта	PZ1	50	2	
KR-92-0419-1	Бита для шуруповерта	PZ2	50	2	
KR-92-0420-1	Бита для шуруповерта	PZ3	50	2	
KR-92-0421-1	Бита для шуруповерта	HEX3	50	2	
KR-92-0422-1	Бита для шуруповерта	HEX4	50	2	
KR-92-0423-1	Бита для шуруповерта	HEX5	50	2	
KR-92-0424-1	Бита для шуруповерта	HEX6	50	2	
KR-92-0425-1	Бита для шуруповерта	Torx10	50	2	
KR-92-0426-1	Бита для шуруповерта	Torx15	50	2	
KR-92-0427-1	Бита для шуруповерта	Torx20	50	2	
KR-92-0428-1	Бита для шуруповерта	Torx25	50	2	
KR-92-0429-1	Бита для шуруповерта	Torx27	50	2	
KR-92-0430-1	Бита для шуруповерта	Torx30	50	2	
KR-92-0431-1	Бита для шуруповерта	Torx40	50	2	
KR-92-0413-3	Бита для шуруповерта	PH/SL1	50	2	
KR-92-0418-2	Бита для шуруповерта	PH/FL1	50	2	
KR-92-0415-3	Бита для шуруповерта	PH/SL2	50	2	
KR-92-0419-2	Бита для шуруповерта	PH/FL2	50	2	
KR-92-0451-1	Бита для шуруповерта	PH/SL1xPH/SL2	70	2	
KR-92-0451-2	Бита для шуруповерта	PZ/FL1xPZ/FL2	70	2	

БИТЫ 5-10 шт, СТАЛЬ S2

Артикул	Наименование	Тип шлица	Длина, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-92-0414	Бита для шуруповерта	PH2	25	5	• Удобная упаковка • Улучшенная форма биты: эффективная передача вращения крепежу • Намагниченный наконечник облегчает фиксацию крепежа на бите • Изготовлены из японской стали S2 повышенной твердости: устойчивы к изломам и деформации • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне
KR-12-6222	Бита для шуруповерта	PH2	50	5	
KR-92-0415	Бита для шуруповерта	PH2	50	10	
KR-92-0416	Бита для шуруповерта	PH2	70	10	
KR-92-0412	Бита для шуруповерта	PH2	90	5	
KR-92-0409	Бита для шуруповерта	PH2	110	5	
KR-92-0410	Бита для шуруповерта	PH2	127	5	
KR-92-0411	Бита для шуруповерта	PH2	150	10	
KR-12-6212	Бита для шуруповерта	PH1	50	5	
KR-92-0413	Бита для шуруповерта	PH1	50	10	
KR-92-0417	Бита для шуруповерта	PH3	50	10	
KR-12-6312	Бита для шуруповерта	PZ1	50	5	
KR-92-0418	Бита для шуруповерта	PZ1	50	10	
KR-12-6322	Бита для шуруповерта	PZ2	50	5	
KR-92-0419	Бита для шуруповерта	PZ2	50	10	
KR-92-0420	Бита для шуруповерта	PZ3	50	10	
KR-92-0421	Бита для шуруповерта	HEX3	50	10	
KR-92-0422	Бита для шуруповерта	HEX4	50	10	
KR-92-0423	Бита для шуруповерта	HEX5	50	10	
KR-92-0424	Бита для шуруповерта	HEX6	50	10	
KR-92-0425	Бита для шуруповерта	Torx10	50	10	
KR-92-0426	Бита для шуруповерта	Torx15	50	10	
KR-92-0427	Бита для шуруповерта	Torx20	50	10	
KR-92-0428	Бита для шуруповерта	Torx25	50	10	
KR-92-0429	Бита для шуруповерта	Torx27	50	10	
KR-92-0430	Бита для шуруповерта	Torx30	50	10	
KR-92-0431	Бита для шуруповерта	Torx40	50	10	

НАБОРЫ БИТ, СТАЛЬ S2

Артикул	Наименование	Кол-во в наборе, шт	Комплектация	Особенности
KR-92-0452	Мини-набор бит двусторонних	2	Двусторонние биты: PH2xPH2, PH1xPH3 50 мм	• Тщательно продуманный состав наборов • Биты из японской стали S2 выдерживают повышенные нагрузки • Намагниченные наконечники облегчают фиксацию крепежа на бите • Инструменты поставляются в кейсах и в практичных упаковках
KR-92-0453	Мини-набор бит двусторонних	2	Двусторонние биты: PZ2xPZ2, PZ1xPZ3 50 мм	
KR-92-0461	Набор насадок на шуруповерт с магнитным держателем	5	Насадки: PH2, PZ2 Головки: 8, 10 мм Магнитный держатель	
KR-92-0433	Набор бит с магнитным держателем	7	Односторонние биты: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5.5, T30 Магнитный держатель	
KR-92-0466	Набор бит с магнитным держателем	10	Биты 25 мм: PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6 Магнитный держатель	
KR-92-0465	Набор бит с магнитным держателем	19	Биты 25 мм: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 Магнитный держатель	
KR-92-0464	Набор бит с магнитным держателем	32	Биты 25 мм: PH1, PH2x2 шт., PH3, PZ1, PZ2x2 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 Магнитный держатель	
KR-92-0463	Набор торсионных бит с магнитным держателем и торцевыми головками	41	Биты 25 мм: PH1, PH2x3 шт., PH3, PZ1, PZ2x3 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 Биты 50 мм: PH2x3 шт., PZ2x3 шт., SL3, SL4, SL5, SL6, T20, T25x2 шт., T30 Торцевые головки (ключи-насадки): 8x65 мм, 10x65 мм Магнитный держатель	
KR-92-0462	Набор бит с магнитным держателем	50	Биты 25 мм: PH0, PH1, PH2x3, PH3, PZ0, PZ1, PZ2x3, PZ3, H2.5, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6 T8, T10, T15x2, T20x2, T25x2, T27, T30x2, T40 TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 Биты 50 мм: PH1, PH2, PZ2, SL4, SL6, H4, T20, T25, T30 Магнитный держатель	

МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ-НАСАДКИ

Артикул	Наименование	Размер, мм	Длина, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-92-0400-1	Ключ-насадка магнитная 1/4"	6	48	2	• Изготовлены из высококачественной стали • Мощный магнит надежно удерживает крепеж • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне
KR-92-0400	Ключ-насадка магнитная 1/4"	6	48	20	
KR-92-0401-1	Ключ-насадка магнитная 1/4"	8	48	1	
KR-92-0402-2	Ключ-насадка магнитная 1/4"	8	48	2	
KR-92-0401	Ключ-насадка магнитная 1/4"	8	48	20	
KR-92-0402-1	Ключ-насадка магнитная 1/4"	10	48	1	
KR-92-0402	Ключ-насадка магнитная 1/4"	10	48	20	
KR-92-0403-1	Ключ-насадка магнитная 1/4"	12	48	1	
KR-92-0403	Ключ-насадка магнитная 1/4"	12	48	20	
KR-92-0404-1	Ключ-насадка магнитная 1/4"	13	48	1	
KR-92-0404	Ключ-насадка магнитная 1/4"	13	48	20	
KR-92-0405-1	Ключ-насадка магнитная 1/4"	17	65	1	
KR-92-0405	Ключ-насадка магнитная 1/4"	17	65	5	
KR-92-0408	Набор ключей-насадок магнитных	6/8/ 10/13	48	4	

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Артикул	Наименование	Соединительный размер	Длина, мм	Хвостовик	Особенности
KR-92-0432-1	Магнитный держатель для бит (1 шт/уп)	6.3 (1/4")	60	Шестигранный	• Мощный магнит надежно удерживает биту • Благодаря конструкции держателей при сверлении отсутствует люфт и биение • Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне
KR-92-0432	Магнитный держатель для бит (10 шт/уп)	6.3 (1/4")	60	Шестигранный	
KR-92-0467	Магнитный держатель для бит, быстросъемный	6.3 (1/4")	60	Шестигранный	

НАСАДКИ-МИКСЕРЫ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Особенности
KR-92-0550	Насадка-миксер	60	400	SDS PLUS патрон	• Изготовлены из высококачественной оцинкованной стали • Надежная фиксация прутов корзины на осевом стержне насадки • Предусмотрены варианты для работы с перфораторами и с дрелями
KR-92-0560	Насадка-миксер	60	400	Шестигранный	
KR-92-0551	Насадка-миксер	80	400	SDS PLUS патрон	
KR-92-0561	Насадка-миксер	80	400	Шестигранный	
KR-92-0552	Насадка-миксер	100	450	SDS PLUS патрон	
KR-92-0562	Насадка-миксер	100	400	Шестигранный	
KR-92-0553	Насадка-миксер	120	450	SDS PLUS патрон	
KR-92-0563	Насадка-миксер	120	450	Шестигранный	

Алмазный инструмент

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0100	Диск алмазный отрезной сегментный	115	10x1,8	22,2	• Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм • Сегментированная рабочая часть и отверстия эффективно охлаждают и отводят шлам • Для сухого и мокрого реза
KR-90-0101	Диск алмазный отрезной сегментный	125	10x1,8	22,2	
KR-90-0102	Диск алмазный отрезной сегментный	150	10x2	22,2	
KR-90-0103	Диск алмазный отрезной сегментный	180	10x2,2	22,2	
KR-90-0105	Диск алмазный отрезной сегментный	230	10x2,4	22,2	

Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя,мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0101-2	Диск алмазный двойной сегментный, сухая резка	125	10x1,8	22,2	• Быстрый процесс резки благодаря сегментированной форме диска • Система воздушного охлаждения для поддержания оптимальных условий работы • Долгий срок службы за счет прочной стальной конструкции • Двойная и тройная форма диска идеально подходит для штробления различных материалов
KR-90-0101-3	Диск алмазный тройной сегментный, сухая резка	125	10x1,8	22,2	

ДИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МУЛЬТИРЕЗ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0100-2	Диск алмазный универсальный	125	7	22,2	• Технология вакуумной пайки для максимальной эффективности при работе с материалами любой твердости • Высокая плотность алмазного порошка гарантирует повышенную стойкость к износу • Сбалансированный состав связки обеспечивает высокую производительность диска • Сегментированная рабочая часть и отверстия эффективно охлаждают и отводят шлам • Для сухого реза
KR-90-0105-2	Диск алмазный универсальный	230	7	22,2	

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ TURBO

Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0120	Диск алмазный отрезной Turbo	115	10x2,2	22,2	• Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм • Специальные прорези на ободе увеличивают скорость резки, охлаждают и отводят пыль • Для сухого реза
KR-90-0121	Диск алмазный отрезной Turbo	125	10x2,2		
KR-90-0122	Диск алмазный отрезной Turbo	150	10x2,4		
KR-90-0123	Диск алмазный отрезной Turbo	180	10x2,6		
KR-90-0125	Диск алмазный отрезной Turbo	230	10x2,8		

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ TURBO СЕГМЕНТНЫЕ



Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0106	Диск алмазный отрезной Turbo сегментный с защитными секторами	125	10x2	22,2	• Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм • Компенсационные пазы для защиты режущего слоя от бокового износа • Сегментированная рабочая часть и отверстия эффективно охлаждают и отводят шлам • Аккуратный рез благодаря уникальной форме алмазных сегментов • Изготовлены методом горячего прессования • Для сухого реза
KR-90-0108	Диск алмазный отрезной Turbo сегментный с защитными секторами	230	10x2,4	22,2	

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ TURBO ВОЛНА

Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0130	Диск алмазный отрезной Turbo волна	115	10x2,4	22,2	• Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм • Высокая скорость резки и улучшенное охлаждение за счет волнообразной формы • Усиленная конструкция тела диска • Для сухого и мокрого реза
KR-90-0131	Диск алмазный отрезной Turbo волна	125	10x2,4	22,2	
KR-90-0132	Диск алмазный отрезной Turbo волна	150	10x2,6	22,2	
KR-90-0133	Диск алмазный отрезной Turbo волна	180	10x2,8	22,2	
KR-90-0135	Диск алмазный отрезной Turbo волна	230	10x3	22,2	

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СПЛОШНЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0110	Диск алмазный отрезной сплошной	115	10x1,8	22,2	• Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм • Сплошная конструкция способствует равномерному распределению нагрузки на кромке диска • Аккуратный и чистый рез • Для мокрого реза
KR-90-0111	Диск алмазный отрезной сплошной	125	10x1,8	22,2	
KR-90-0112	Диск алмазный отрезной сплошной	150	10x2	22,2	
KR-90-0113	Диск алмазный отрезной сплошной	180	10x2,2	22,2	
KR-90-0114	Диск алмазный отрезной сплошной	200	10x2,2	22,2	
KR-90-0115	Диск алмазный отрезной сплошной	230	10x2,4	22,2	
KR-90-0116	Диск алмазный отрезной сплошной сухой/мокрый рез	125	10x2,2	22,2	
KR-90-0118	Диск алмазный отрезной сплошной сухой/мокрый рез	230	10x2,8	22,2	

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ

Артикул	Наименование	Диаметр диска, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Особенности
KR-90-0140	Диск алмазный отрезной ультратонкий	115	10x1,4	22,2	• Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм • Ультратонкое лезвие обеспечивает повышенную точность реза • Для сухого и мокрого реза
KR-90-0141	Диск алмазный отрезной ультратонкий	125	10x1,4	22,2	
KR-90-0142	Диск алмазный отрезной ультратонкий	150	10x1,6	22,2	
KR-90-0143	Диск алмазный отрезной ультратонкий	180	10x1,6	22,2	
KR-90-0144	Диск алмазный отрезной ультратонкий	200	10x1,6	22,2	
KR-90-0145	Диск алмазный отрезной ультратонкий	230	10x2	25,4/22,23	

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ И СВЕРЛА

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Особенности
KR-92-0000	Сверло алмазное по керамограниту, керамике и стеклу	5	30	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)	• Режущая кромка покрыта промышленными алмазами высокой твердости • Равномерное распределение алмазов для аккуратного сверления без трещин и сколов • Большой ресурс благодаря высокой статической и динамической прочности алмазов
KR-92-0001	Сверло алмазное по керамограниту, керамике и стеклу	6	30	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)	
KR-92-0002	Сверло алмазное по керамограниту, керамике и стеклу	8	30	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)	
KR-92-0003	Сверло алмазное по керамограниту, керамике и стеклу	10	30	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)	
KR-92-0004	Сверло алмазное по керамограниту, керамике и стеклу	12	30	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)	
KR-92-0025	Сверло алмазное по керамограниту, керамике и стеклу	14	30	Цилиндрический хвостовик (вставная ось)	

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ И СВЕРЛА

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Особенности
KR-92-0005	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	16	50	Трехгранный	• Центровочное сверло помогает избежать смещения коронки во время сверления • Двойное гальваническое покрытие для эффективного сверления • Равномерное распределение алмазов для аккуратного сверления без трещин и сколов • Большой ресурс благодаря высокой статической и динамической прочности алмазов
KR-92-0006	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	20	50	Трехгранный	
KR-92-0007	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	22	50	Трехгранный	
KR-92-0008	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	25	50	Трехгранный	
KR-92-0009	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	28	50	Трехгранный	
KR-92-0010	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	30	50	Трехгранный	
KR-92-0026	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	32	40	Трехгранный	
KR-92-0011	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	35	50	Трехгранный	
KR-92-0027	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	38	40	Трехгранный	
KR-92-0012	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	40	50	Трехгранный	
KR-92-0013	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	45	50	Трехгранный	
KR-92-0014	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	50	50	Трехгранный	
KR-92-0015	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	55	50	Трехгранный	
KR-92-0016	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	60	50	Трехгранный	
KR-92-0017	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	65	50	Трехгранный	
KR-92-0018	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	68	50	Трехгранный	
KR-92-0019	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	70	50	Трехгранный	
KR-92-0020	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	80	50	Трехгранный	
KR-92-0021	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	100	50	Трехгранный	
KR-92-0022	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	110	50	Трехгранный	
KR-92-0023	Коронка алмазная по керамограниту с центровочным сверлом	120	50	Трехгранный	
KR-92-0024	Сверло направляющее для алмазной коронки по керамограниту	7	50	Шестигранный	• Точная геометрия сверла для надежного сверления строго по намеченному центру

КОНДУКТОР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ

Артикул	Наименование	Диаметр сверл, мм	Материал	Особенности
KR-92-0030	Кондуктор для алмазных сверл	14-82	ABS-пластик	• Корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика • Вакуумная присоска для быстрого и надежного крепления к поверхности • 4 подшипника делают позиционирование сверла или коронки максимально точным • К штуцеру на корпусе можно подвести патрубок водяного охлаждения • Простой механизм фиксации

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ В СБОРЕ SDS PLUS

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Количество режущих сегментов, шт	Особенности
KR-90-0163	Коронка алмазная по бетону	68	90	5	• Технические алмазы с высокой прочностью обеспечивают большой ресурс коронки • Специальные отверстия обеспечивают эффективный отвод бетонной пыли • Прочный состав связующего слоя позволяет сверлить армированный бетон • В комплекте поставляется центрирующее сверло • Работает в безударном режиме
KR-90-0164	Коронка алмазная по бетону	70	90	5	
KR-90-0165	Коронка алмазная по бетону	72	90	5	
KR-90-0170	Хвостовик для коронки М16х120 мм SDS PLUS	-	-	-	

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Артикул	Наименование	Тип	Диаметр, мм	Особенности
KR-90-0150	Чашка алмазная шлифовальная	1-рядная	125	• Специальные отверстия эффективно охлаждают и отводят строительную пыль • Повышенная эффективность при обработке поверхностей за счет высокой концентрации алмазов • Особое расположение алмазных сегментов для высокой производительности
KR-90-0251	Чашка алмазная шлифовальная	2-рядная	115	
KR-90-0151	Чашка алмазная шлифовальная	2-рядная	125	
KR-90-0252	Чашка алмазная шлифовальная	2-рядная	150	
KR-90-0253	Чашка алмазная шлифовальная	2-рядная	180	
KR-90-0254	Чашка алмазная шлифовальная	2-рядная	230	
KR-90-0258	Чашка алмазная шлифовальная, Turbo	Turbo	125	
KR-90-0152	Чашка алмазная шлифовальная Turbo	Turbo	125	
KR-90-0255	Чашка алмазная шлифовальная Turbo	Turbo	150	
KR-90-0256	Чашка алмазная шлифовальная Turbo	Turbo	180	
KR-90-0257	Чашка алмазная шлифовальная Turbo	Turbo	230	

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ УШМ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Высота режущих сегментов, мм	Особенности
KR-92-1001	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	6	32	15	• Высокоскоростное сухое сверление керамогранита высшего класса твердости • Технология высокотемпературного вакуумного спекания алмазов • Высокая плотность и равномерное расположение алмазов на рабочей кромке • Высота 45 мм позволяет без труда сделать отверстие под подрозетник • Поставляется в удобном тубусе с переходником под дрель, расширяющим возможности инструмента
KR-92-1002	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	8	32	15	
KR-92-1003	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	10	32	15	
KR-92-1004	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	12	32	15	
KR-92-1010	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	20	45	15	
KR-92-1012	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	25	45	15	
KR-92-1014	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	30	45	15	
KR-92-1015	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	32	45	15	
KR-92-1017	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	35	45	15	
KR-92-1018	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	38	45	15	
KR-92-1019	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	40	45	15	
KR-92-1020	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	45	45	15	
KR-92-1021	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	50	45	15	
KR-92-1025	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	68	45	15	
KR-92-1026	Коронка алмазная по керамограниту и железобетону М14	70	45	15	

Патроны и переходники

ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ

	Артикул	Наименование	Тип патрона	Диапазон диаметров зажима, мм	Тип крепления	Особенности
	KR-92-0500	Патрон сверлильный	С ключом	1,5–13	Винт с резьбой 1/2"	• Патрон с кулачками твердостью 54-56 HRC выдерживает интенсивное использование • Ключевой механизм обеспечивает большое усилие затяжки оснастки • В комплекте поставляется ключ для смены и фиксации сверл
	KR-92-0501	Патрон сверлильный двухмуфтовый	Быстро-зажимный	2–13	Винт с резьбой 1/2"	• Ударопрочный быстрозажимный патрон с фиксатором пружинного зажима и защитой от пыли • Система фиксации без ключа для быстрой замены инструмента • Надежный захват зажатых инструментов даже в условиях самой тяжелой нагрузки
	KR-92-0502	Адаптер с SDS PLUS на патрон сверлильный 1/2-20 UNF	Адаптер	—	SDS PLUS	• Обеспечивает совместимость между двумя различными типами крепежных систем • Позволяет универсально использовать инструменты с разными хвостовиками • Изготовлен из высококачественной инструментальной стали
	KR-92-0503	Ключ для патрона	Ключ	—	Для патрона 13 мм	• Для быстрой и удобной смены оснастки • Надежная конструкция из высококачественных материалов
	KR-92-0505	Редуктор для бит угловой, 90 градусов	Адаптер	—	Шестигранный хвостовик	• Позволяет быстро сменить биту • Надежная фиксация бит в патроне редуктора • Облегчает работу в труднодоступных местах • Устойчив к коррозии и механическим повреждениям

Абразивный инструмент

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Артикул	Наименование	Размер, мм	Размер зерна, Р	Макс. количество оборотов, об/мин	Материал абразива
KR-90-0004	Круг лепестковый торцевой	115	24	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0005	Круг лепестковый торцевой	115	40	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0006	Круг лепестковый торцевой	115	60	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0007	Круг лепестковый торцевой	115	80	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0008	Круг лепестковый торцевой	115	100	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0009	Круг лепестковый торцевой	115	120	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0010	Круг лепестковый торцевой	125	24	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0012	Круг лепестковый торцевой	125	40	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0013	Круг лепестковый торцевой	125	60	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0014	Круг лепестковый торцевой	125	80	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0016	Круг лепестковый торцевой	125	100	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0017	Круг лепестковый торцевой	125	120	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0018	Круг лепестковый торцевой	150	40	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0019	Круг лепестковый торцевой	150	60	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0020	Круг лепестковый торцевой	150	80	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0021	Круг лепестковый торцевой	180	40	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0022	Круг лепестковый торцевой	180	60	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)
KR-90-0023	Круг лепестковый торцевой	180	80	12 200	Оксид алюминия (электрокорунд)

Особенности

- Плавная работа и отсутствие перегрева в зоне шлифования
- Эффективная шлифовка за счет увеличенной площади соприкосновения с материалом
- Тканевая основа лепестков равномерно изнашивается и открывает следующий слой абразива

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ



Артикул	Наименование	Размер, мм	Размер зерна, Р	Макс. количество оборотов, 1/мин	Материал абразива
KR-90-0012-1	Круг лепестковый торцевой INOX	125	40	12 200	Циркониевый электрокорунд
KR-90-0013-1	Круг лепестковый торцевой INOX	125	60	12 200	Циркониевый электрокорунд
KR-90-0014-1	Круг лепестковый торцевой INOX	125	80	12 200	Циркониевый электрокорунд
KR-90-0016-1	Круг лепестковый торцевой INOX	125	100	12 200	Циркониевый электрокорунд
KR-90-0017-1	Круг лепестковый торцевой INOX	125	120	12 200	Циркониевый электрокорунд

Особенности

- Циркониевый электрокорунд оптимален при работе с особо твердыми материалами
- Эффективная шлифовка за счет увеличенной площади соприкосновения с материалом
- В 5 раз превосходит круг на основе стандартного электрокорунда по прочности и долговечности

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Наименование	Размер зерна, Р	Размер, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-91-1142	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	24	125	10	• Гибкая основа повышает долговечность диска и качество обработки • Надежно крепится и быстро заменяется благодаря липучке • Сетчатая основа легко отводит отходы шлифования и поддерживает высокую производительность • Надежная работа в любых условиях: высокая стойкость к износу
KR-91-1143	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	36	125	10	
KR-91-1144	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	40	125	10	
KR-91-1145	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	60	125	10	
KR-91-1146	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	80	125	10	
KR-91-1147	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	100	125	10	
KR-91-1148	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	120	125	10	
KR-91-1149	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	150	125	10	
KR-91-1150	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	180	125	10	
KR-91-1154	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	220	125	10	
KR-91-1151	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	240	125	10	
KR-91-1152	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	320	125	10	
KR-91-1153	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	400	125	10	

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Артикул	Наименование	Размер зерна, Р	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-91-1164	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	40	125	10	• Гибкая основа повышает долговечность диска и качество обработки • Прочно крепится и быстро заменяется благодаря липучке • Надежная работа в любых условиях: высокая стойкость к износу • Перфорация предназначена для отвода пыли
KR-91-1165	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	60	125	10	
KR-91-1166	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	80	125	10	
KR-91-1167	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	100	125	10	
KR-91-1168	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	120	125	10	
KR-91-1169	Диск абразивный на ворсовой основе, на липучке	180	125	10	

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Посадочное отверстие	Форма	Особенности
KR-90-0030	Круг зачистной коралловый	125	22,2	Плоская	• Бережно удаляет загрязнения и старые покрытия, сохраняя целостность поверхности • Пористая структура не препятствует циркуляции воздуха и не скапливает загрязнения • Карбид кремния в составе обеспечивает безопасную шлифовку чувствительных материалов • Сохраняет абразивные свойства при интенсивном использовании
KR-90-0030-1	Круг зачистной коралловый CERAMIC	125	M14	Плоская	• Бережно удаляет загрязнения и старые покрытия, сохраняя целостность поверхности • Пористая структура не препятствует циркуляции воздуха и не скапливает загрязнения • Карбид кремния в составе обеспечивает безопасную шлифовку чувствительных материалов • Сохраняет абразивные свойства при интенсивном использовании • Быстрая установка без лишних усилий • Адаптер в комплекте позволяет использовать круг совместно с дрелями

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НА СЕТЧАТОЙ ОСНОВЕ

Артикул	Наименование	Размер зерна, Р	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Особенности
KR-90-0040	Диск шлифовальный на сетчатой основе	60	125	5	• Оптимален для беспыльного шлифования твердых шпатлевок, алюминия, композитов, пластика • Сетчатая основа легко отводит отходы шлифования и поддерживает высокую производительность • Надежная работа в любых условиях: отличается высокой стойкостью к износу
KR-90-0041	Диск шлифовальный на сетчатой основе	80	125	5	
KR-90-0042	Диск шлифовальный на сетчатой основе	100	125	5	
KR-90-0043	Диск шлифовальный на сетчатой основе	120	125	5	
KR-90-0044	Диск шлифовальный на сетчатой основе	180	125	5	
KR-90-0045	Диск шлифовальный на сетчатой основе	240	125	5	
KR-90-0046	Диск шлифовальный на сетчатой основе	320	125	5	
KR-90-0047	Диск шлифовальный на сетчатой основе	400	125	5	

НАСАДКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Толщина подложки, мм	Тип соединения	Особенности
KR-91-1180	Насадка для дрели и УШМ с липучкой и адаптером, мягкая	125	10	М14 + Цилиндрический хвостовик	• Благодаря липучке шлифовальный диск легко и быстро крепится к насадке • Термостойкий клей обеспечивает долгое использование без отлипания подложки от основы • Защита от коррозии благодаря оцинкованной посадочной гайке и оцинкованному переходнику
KR-91-1182	Насадка для дрели и УШМ с липучкой и адаптером перфорированная, мягкая	125	10	М14 + Цилиндрический хвостовик	
KR-91-1181	Насадка для дрели и УШМ с липучкой и адаптером, мягкая	125	5	М14 + Цилиндрический хвостовик	

ШКУРКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ В ЛИСТАХ 230×280 мм



Артикул	Наименование	Размер зерна, Р	Основа	Особенности
KR-91-1280	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	60	Бумага	• Высокая скорость обработки • Для мокрой и сухой шлифовки поверхностей • Могут применяться для ручной обработки • 10 штук в упаковке
KR-91-1281	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	80	Бумага	
KR-91-1282	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	100	Бумага	
KR-91-1283	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	120	Бумага	
KR-91-1284	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	150	Бумага	
KR-91-1285	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	180	Бумага	
KR-91-1287	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	240	Бумага	
KR-91-1288	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	320	Бумага	
KR-91-1289	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	400	Бумага	
KR-91-1290	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	600	Бумага	
KR-91-1291	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	800	Бумага	
KR-91-1292	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	1000	Бумага	
KR-91-1293	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	1500	Бумага	
KR-91-1294	Шкурки шлифовальные в листах на бумажной основе, водостойкие	2000	Бумага	
KR-91-1302	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	60	Ткань	• Высококачественный абразив для эффективной очистки • Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость • Для мокрой и сухой шлифовки поверхностей • Могут применяться для ручной обработки • 10 штук в упаковке
KR-91-1303	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	80	Ткань	
KR-91-1304	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	100	Ткань	
KR-91-1305	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	120	Ткань	
KR-91-1306	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	150	Ткань	
KR-91-1307	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	180	Ткань	
KR-91-1308	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	240	Ткань	
KR-91-1309	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	320	Ткань	
KR-91-1310	Шкурки шлифовальные в листах на тканевой основе, водостойкие	400	Ткань	

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

Артикул	Наименование	Размер зерна, Р	Размер, мм	Особенности
KR-91-1330	Лента шлифовальная бесконечная	40	457×75	• Зерно из оксида алюминия с отличными режущими свойствами для легкого снятия материалов • Прочная комбинированная тканевая основа обеспечивает долгий срок службы • Клей на основе формальдегидной смолы обеспечивает надежное крепление абразива • 5 штук в упаковке
KR-91-1331	Лента шлифовальная бесконечная	60	457×75	
KR-91-1332	Лента шлифовальная бесконечная	80	457×75	
KR-91-1333	Лента шлифовальная бесконечная	100	457×75	
KR-91-1334	Лента шлифовальная бесконечная	40	533×75	
KR-91-1335	Лента шлифовальная бесконечная	60	533×75	
KR-91-1336	Лента шлифовальная бесконечная	80	533×75	
KR-91-1337	Лента шлифовальная бесконечная	100	533×75	

КОРДЩЕТКИ

Артикул	Наименование	Тип щетки	Диаметр, мм	Тип проволоки	Тип крепления	Особенности
KR-91-1201	Щетка коническая для УШМ	Конус	100	Сталь/Крученая	M14	• Прочная закаленная проволока собрана в тугие пучки • Проволока покрыта маслом для защиты от коррозии • Коническая форма позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для удаления особо сложных загрязнений
KR-91-1202	Щетка коническая для УШМ	Конус	115	Сталь/Крученая	M14	
KR-91-1203	Щетка коническая для УШМ	Конус	125	Сталь/Крученая	M14	
KR-91-1205	Щетка коническая для УШМ	Конус	100	Сталь/Витая	M14	• Латунированная стальная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Коническая форма позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки
KR-91-1206	Щетка коническая для УШМ	Конус	115	Сталь/Витая	M14	
KR-91-1207	Щетка коническая для УШМ	Конус	125	Сталь/Витая	M14	
KR-91-1250	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	65	Сталь/Крученая	M14	• Прочная закаленная проволока собрана в тугие пучки • Проволока покрыта маслом для защиты от коррозии • Форма чашки позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для удаления особо сложных загрязнений
KR-91-1251	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	75	Сталь/Крученая	M14	
KR-91-1234	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	100	Сталь/Крученая	M14	
KR-91-1235	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	125	Сталь/Крученая	M14	
KR-91-1252	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	150	Сталь/Крученая	M14	
KR-91-1211	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	65	Сталь/Витая	M14	• Латунированная стальная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Форма чашки позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки
KR-91-1212	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	75	Сталь/Витая	M14	
KR-91-1209	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	100	Латунь/Витая	M14	• Латунная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Форма чашки позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки
KR-91-1210	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	125	Латунь/Витая	M14	

КОРДЩЕТКИ

Артикул	Наименование	Тип щетки	Диаметр, мм	Тип проволоки	Тип крепления	Особенности
KR-91-1253	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	50	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	• Латунированная стальная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Форма чашки позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки
KR-91-1254	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	65	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	
KR-91-1255	Щетка чашечная для УШМ	Чаша	75	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	
KR-91-1244	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	50	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	• Латунированная стальная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Дисковая форма позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки
KR-91-1245	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	75	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	
KR-91-1246	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	100	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	
KR-91-1248	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	50	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	
KR-91-1249	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	75	Сталь/Витая	Цилиндрический хвостовик	
KR-91-1231	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	100	Латунь/Витая	Цилиндрический хвостовик	• Латунная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Дисковая форма позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки
KR-91-1233	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	100	Нейлон/Прямая	Цилиндрический хвостовик	• Нейлоновая проволока эффективно очищает поверхности, не повреждая их • Абразивные частицы обеспечивают дополнительную силу чистки и удаляют стойкие загрязнения • Дисковая форма позволяет достигать труднодоступных участков
KR-91-1241	Щетка дисковая для УШМ	Диск/круг	100	Латунь/Витая	22,23 мм	• Латунная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Дисковая форма позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки
KR-91-1242	Щетка дисковая для УШМ	Диск/круг	125	Латунь/Витая	22,23 мм	
KR-91-1232	Щетка дисковая для УШМ	Диск/круг	150	Сталь/Витая	22,23 мм	• Латунированная стальная проволока устойчива к коррозии и создает меньше искр при работе • Дисковая форма позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для аккуратной обработки и шлифовки

КОРДЩЕТКИ

KR-91-1200	Щетка коническая для УШМ	Диск/круг	100	Сталь/Крученая	22,23 мм	• Прочная закаленная проволока собрана в тугие пучки • Проволока покрыта маслом для защиты от коррозии • Дисковая форма позволяет достигать труднодоступных участков • Предназначена для удаления особо сложных загрязнений
KR-91-1238	Щетка коническая для УШМ	Диск/круг	125	Сталь/Крученая	22,23 мм	
KR-91-1239	Щетка коническая для УШМ	Диск/круг	150	Сталь/Крученая	22,23 мм	
KR-91-1240	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	175	Сталь/Крученая	22,23 мм	
KR-91-1247	Щетка дисковая для дрели	Диск/круг	200	Сталь/Крученая	22,23 мм	

ЩЕТКИ ПО МЕТАЛЛУ С РУЧКОЙ

Артикул	Наименование	Кол-во рядов	Длина, мм	Тип проволоки	Материал рукоятки	Особенности
KR-91-1354	Щетка металлическая	-	250	Латунь/Витая	Пластик	• Изогнутый корпус щетки облегчает обработку сложных поверхностей • Благодаря витой проволоке из нержавеющей стали щетина не деформируется при нагрузках • Материал и форма проволоки обеспечивают абразивность, эффективность и защиту от коррозии
KR-91-1257	Щетка по металлу	4	280	Латунь/Прямая	Дерево	• Надежная деревянная ручка • Пучки проволоки расположены в несколько рядов для более плотного контакта с материалом • Латунное покрытие щетины значительно продлевает срок службы щетки
KR-91-1258	Щетка по металлу	5	280	Латунь/Прямая	Дерево	
KR-91-1243	Щетка по металлу	6	280	Латунь/Прямая	Дерево	
KR-91-1236	Щетка по металлу	4	260	Латунь/Прямая	Пластик	• Облегченная пластиковая ручка • Пучки проволоки расположены в несколько рядов для более плотного контакта с материалом • Латунное покрытие щетины значительно продлевает срок службы щетки
KR-91-1256	Щетка по металлу	5	260	Латунь/Прямая	Пластик	
KR-91-1237	Щетка по металлу	6	260	Латунь/Прямая	Пластик	

Электронная
версия каталога

Арт 03-123

2 000604 485881 >